2017
Katalog z cennikiem

Aktualizacja: 01.01.2017

metabo®

PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS

Urządzenia akumulatorowe 6

Klasa 10,8 V:
- wkrętarki 6
- wkrętarka z udarem 6
- zakrętak udarowy 7
- zestawy mobilne i zestawy Combo 7
- pistolety do nakładania klejów i silikonów 8
- wyrzynarka z brzeszczotem szablastym 9
- lampy 33
- radia na budowę 34
- adapter USB 34

Klasa 14,4 V, 18 V:
- wiertarko-wkrętarki - *klasa L* 9
- mobilne warsztaty 9
- wiertarko-wkrętarki - *klasa LT* 10
- wiertarko-wkrętarki (silnik bezszczotkowy) - *klasa LT* 11
- wiertarko-wkrętarki - *klasa LTX* 12
- wiertarko-wkrętarki (silnik bezszczotkowy) - *klasa LTX* 13
- wiertarko-wkrętarka z udarem - *klasa L* 14
- wiertarko-wkrętarka z udarem - *klasa LT* 15
- wiertarko-wkrętarki z udarem (silnik bezszczotkowy) - *klasa LT* 15
- wiertarko-wkrętarki z udarem - *klasa LTX* 16
- wiertarko-wkrętarki z udarem (silnik bezszczotkowy) - *klasa LTX* 16
- zakrętaki i klucze udarowe 18
- gwinciarka - *klasa LTX* 20
- wiertarka bezudarowa - *klasa LTX* 20
- wiertarka udarowa - *klasa LTX* 20
- młotowiertarki udarowe 21
- szlifierka kątowa z płaską głowicą 22
- szlifierki kątowe 22
- szlifierki kątowe (silnik bezszczotkowy) 23
- narzędzie wielofunkcyjne 24
- krawędziarka do metalu 24
- ręczna pilarka taśmowa 24
- szlifierki proste 25
- maszyny do obróbki stali nierdzewnej i stali szlachetnej 26
- wyrzynarki 26
- wyrzynarki z brzeszczotem szablastym 27
- ręczna pilarka tarczowa 28
- wkrętarki 28
- pilarki do cięcia kątowego i ukośnego 29
- zestawy Combo 30
- lampy 33
- radia na budowę 34
- cyrkulator powietrza 34
- adapter USB 34
- nożyce do żywopłotu 35
- dmuchawa 35
- ogrzewane kurtki 35
- zestawy akumulatorów 36
- akumulatory i ładowarki 36

Klasa 36 V:
- kombimłotki SDS-plus 21
- nożyce do żywopłotu 35

Systemy walizek i torby narzędziowe 38
Narzędzia pomiarowe 39

Osprzęt 126

Wiercenie, wkręcanie, kucie, mieszanie 40

Multimłotki SDS-plus 40
Młotowiertarki i kombimłotki - *klasa ekonomiczna* 41
Kombimłotki SDS-plus 42
Kombimłotki i młoty kujące SDS-max 43
Wiertarki udarowe - *klasa ekonomiczna* 44
Wiertarki udarowe 45
Wiertarki 47
Elektromagnetyczne zespoły frezująco-wiercące 50
Zakrętak udarowy 51
Mieszarki 52
Wkrętarki 53
Osprzęt 126

Obróbka stali nierdzewnej 54

Szlifierka kątowa Inox 54
Pilnik taśmowy Inox 54
Szlifierka do spoin pachwinowych Inox 54
Szlifierki taśmowe do rur Inox 55
Satyniarka Inox 55
Osprzęt 126

Szlifierki kątowe, polerki kątowe 56

Polerka kątowa 56
Polerka do renowacji drewna 56
Polerka do polerowania na mokro 56
Szlifierki kątowe - *klasa ekonomiczna* 57
Szlifierki kątowe z płaską głowicą 59
Szlifierki kątowe - *klasa kompakt* 60
Szlifierki kątowe - *klasa średnia* 64
Szlifierki kątowe - *klasa wyższa* 64
Szlifierki kątowe do cięcia betonu 67
Szlifierki kątowe do szlifowania betonu 67
Bruzdownice 69
Osprzęt 126

Inne urządzenia do obróbki metalu 69

Przecinarka do metalu 69
Frezarki krawędziowe 70
Szlifierki proste 71
Szlifierko-ostrzałki stołowe 71
Osprzęt 126

Szlifowanie, frezowanie, struganie 73

Szlifierka taśmowa 73
Szlifierki oscylacyjne typu Delta 73
Szlifierki mimośrodowe 73
Szlifierki przegubowe 75
Szlifierki oscylacyjne 76
Frezarka do lakierów 77
Frezarki górnowrzecionowe 77
Strug 78
Osprzęt 126

UWAGI:
- ceny obowiązują od 01.01.2017 r.
- ceny loco odbiorca (dotyczy zamówień o wartości powyżej 1.000 zł)
- producent zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian technicznych bez wcześniejszego uprzedzenia

Piłowanie 78

Ręczne pilarki tarczowe 78
Wyrzynarki 79
Wyrzynarki z brzeszczotem szablastym 81
Osprzęt 126

Urządzenia specjalistyczne 82

Dmuchawy gorącego powietrza 82
Pistolet do klejenia 82
Zszywacze 83
Osprzęt 126

Odkurzanie i odpylanie 83

Odkurzacze uniwersalne 83
Odciągi wiórów 98
Osprzęt 126

Nożyce do żywopłotu 85

Nożyce do żywopłotu 85
Osprzęt 126

Półstacjonarne maszyny do obróbki drewna 86

Pilarki do cięcia kątowego i ukośnego 86
Pilarka uniwersalna 91
Pilarka podstołowa 91
Pilarki stołowe 92
Gospodarcze pilarki stołowe 93
Budowlane pilarki stołowe 94
Grubościówka 95
Grubościówko-strugarki 95
Pilarki taśmowe 96
Odciągi wiórów 98
Osprzęt 99, 126

Sprężarki tłokowe, narzędzia pneumatyczne, uzdatnianie powietrza i armatura 103

Sprężarki tłokowe - *klasa BASIC* 103
Sprężarki tłokowe - *klasa POWER* 104
Sprężarki tłokowe - *klasa MEGA* 104
Narzędzia pneumatyczne i osprzęt:
- zakrętaki udarowe 107
- zakrętaki kątowe 107
- wkrętarka 107
- wiertarka 107
- młotki pneumatyczne 107
- przecinarka do blach i karoserii 108
- szlifierki proste 108
- szlifierki kątowe 108
- pilnik taśmowy 108
- szlifierka mimośrodowa 108
- zszywacze 109
- gwoździarki 109
- pistolety do malowania 110
- pistolet do piaskowania 110
- pistolety natryskowe 110
- pistolet do nakładania klejów i past 110
- smarownica 110
- przystawki do pompowania opon 111
- pistolety wydmuchowe 111
- zestawy narzędziowe 111

Uzdatnianie powietrza:
- osprzęt do systemów pneumatycznych 112

Armatura:
- elementy instalacji pneumatycznej 113
- węże pneumatyczne 114
- zwijacze do węży pneumatycznych 114
- armatura 115

Pompy i hydrofory 118

Pompy zanurzeniowe do wody czystej 118
Pompy zanurzeniowe do wody czystej i brudnej 119
Pompy zanurzeniowe do wody brudnej 120
Pompy budowlane 120
Pompy głębinowe 121
Pompy ogrodowe 121
Hydrofory domowe 122
Hydrofory do wody czystej z automatyką 124
Osprzęt do pomp i hydroforów 125

Osprzęt 126

Program serwisowy 146

Silnik Metabo Marathon jest niezwykle trwały dzięki wielu opatentowanym rozwiązaniom. Pokrycie uzwojeń żywicą epoksydową, 12-warstwowa izolacja chroniąca uzwojenia przed agresywnym pyłem szlifierskim.

Zabezpieczenie przed przeciążeniem
- stała kontrola prądu, napięcia i temperatury podczas pracy elektronarzędzia zapewnia jego wyłączenie w przypadku przeciążenia.

Elektronika V (Vario) umożliwia płynną regulację obrotów, co pozwala na optymalne dostosowanie prędkości obrotowej do wykonywanej pracy.

Pełnookresowa Elektronika C (Constamatic)
utrzymuje niemal stałe obroty w zakresie obciążeń nominalnych i zapewnia wysoką wydajność pracy.

Pełnookresowa Elektronika TC (Tacho Constamatic)
gwarantuje utrzymanie obrotów na stałym poziomie w pełnym zakresie obciążenia. Obroty nawet przy krótkim przeciążeniu, ciężkich warunkach pracy nie spadają co gwarantuje wysoką wydajność

Elektronika VC (Vario Constamatic)
umożliwia płynną regulację obrotów wrzeciona od wartości najmniejszych do największych i zapewnia ich stabilizację w zakresie obciążeń znamionowych. Dopiero przy podwyższonym obciążeniu obroty spadają.

Elektronika VTC (Vario Tacho-Costamatic)
umożliwia płynną regulację obrotów i gwarantuje ich utrzymanie na stałym poziomie w pełnym zakresie obciążenia. Obroty nawet przy krótkim przeciążeniu, ciężkich warunkach pracy i przy nastawionych niskich obrotach nie spadają i są takie same jak na biegu jałowym.

Technologia Metabo Impuls
- do bezproblemowego wykręcania zapieczonych śrub lub wkrętów o uszkodzonych łbach.

Szybka wymiana narzędzi
bez użycia klucza, szybko, wygodnie i bezpiecznie.

System Metabo Quick umożliwia wymianę uchwytu i używanego narzędzia w ciągu kilku sekund bez użycia dodatkowych narzędzi.

Metabo VibraTech (MVT)
rękojeść redukująca wibracje gwarantuje komfort pracy w trybie ciągłym. Pozwala na dłuższą i efektywniejszą pracę bez zmęczenia.

Mechaniczne sprzęgło przeciążeniowe S-automatic
zabezpiecza użytkownika przed urazem, a maszynę przed uszkodzeniem w przypadku wystąpienia wstecznego momentu obrotowego, np. przy zakleszczeniu tarczy. Elektroniczne sprzęgło S-automatic to rozwiązanie stosowane również w dużych szlifierkach kątowych.

Autobalanser to innowacyjne rozwiązanie zapewniające obniżenie wibracji zarówno maszyny, jak i tarczy, co znacznie obniża zużycie tarcz tnących (do 50%) i tarcz szlifierskich (do 50%) oraz istotnie wydłuża możliwość bezpiecznej i komfortowej pracy (dyrektywa EN 60745).

Możliwość przełączenia na skoki wahadłowe
gwarantuje optymalną wydajność piłowania w każdym materiale.

Wyłącznik czuwakowy
bezpieczna obsługa za sprawą ergonomicznie zlokalizowanego wyłącznika z powierzchnią antypoślizgową.

Opatentowany mechaniczny szybki hamulec noży
zatrzymuje noże w ciągu 0,05 sekundy, zapewniając większe bezpieczeństwo.

Najszybszy hamulec to maksymalne bezpieczeństwo użytkownika: opatentowany, mechaniczny hamulec tarczowy zatrzymuje ściernicę także w przypadku przerwy w dostawie energii elektrycznej w ciągu 2 sekund po zaniku prądu.

Hamulec silnika zatrzymujący tarczę w czasie poniżej 3 sekund zwiększa bezpieczeństwo użytkownika, umożliwia szybszą wymianę tarczy i szybsze odłożenie maszyny po szlifowaniu lub cięciu.

Cichy silnik indukcyjny
Wytrzymały i bezobsługowy.

Skuteczny 2-punktowy system odsysania wiórów
minimalizuje zapylenie podczas pracy.

PressClean
ręczne oczyszczenie filtra mocnym strumieniem powietrza po naciśnięciu przełącznika na odkurzaczu.

SelfClean
półautomatyczne czyszczenie filtra podczas przerw w pracy, przygotowujące do dalszego działania.

AutoClean
funkcja automatycznego oczyszczania filtrów w czasie długotrwałej pracy urządzenia.

Elektroniczna funkcja łagodnego rozruchu
umożliwia uruchamianie urządzenia bez szarpnięcia.

Zabezpieczenie przed ponownym uruchomieniem
zapobiega niezamierzonemu włączeniu w przypadku zaniku prądu.

Szlifierka kątowa z płaską głowicą
wyjątkowo płaska głowica przekładni umożliwia pracę w miejscach, w których elementy tworzą kąt ostry do 39°.

Szlifierka kątowa z płaską głowicą
wyjątkowo płaska głowica przekładni umożliwia pracę w miejscach, w których elementy tworzą kąt ostry do 43°.

Sprężarka bezolejowa
sprężarka tłokowa bezolejowa pozwalająca na łatwy transport i zmniejszone nakłady na serwis.

Metabo Pump Protection
automatyczna ochrona przed pracą na sucho z sygnalizacją LED zapewnia bezpieczeństwo pompy i eksploatacji.

ATUTY METABO

XXL
3-LETNIA GWARANCJA

3-letnia gwarancja Metabo

Na wszystkie maszyny udzielamy przedłużonej gwarancji XXL po ich uprzednim zarejestowaniu w ciągu 30 dni od daty zakupu.*
Rejestracja: www.metabo-service.com

1 rok
FULL SERVICE

ZERO kosztów serwisowych

Program zapewnia przez 1 rok od daty zakupu **PEŁNY, BEZPŁATNY SERWIS:** wymianę zużytych lub uszkodzonych części eksploatacyjnych m.in. szczotki i kable; bezpłatną robociznę; bezpłatną konserwację i transport **BEZ WZGLĘDU NA PRZYCZYNĘ USTERKI** (dotyczy: kombimłotków SDS-plus, młotów SDS-max, elektronarzędzi akumulatorowych Li-Ion i LiHD).*

3 lata
GWARANCJI NA AKUMULATOR

3 lata gwarancji na akumulator

Udzielamy 3-letniej bezwzględnej gwarancji na nasze akumulatory Li-Ion i LiHD
- **bez ograniczenia cykli ładowania!**
W przypadku wyraźnego spadku pojemności akumulatora wymieniamy go na nowy.*

1 day
SERVICE

ONE DAY SERVICE

Ponad 90% napraw serwisowych realizujemy w ciągu 24 godzin od momentu dostarczenia maszyny do Serwisu Metabo.*

* regulaminy dotyczące gwarancji i programów serwisowych dostępne są na stronie: www.metabo.pl

WKRĘTARKI AKUMULATOROWE - klasa 10,8 V

	PowerMaxx BS	
Regulacja obrotów	V	
Napięcie akumulatora	10,8 V	
Maks. moment obrotowy: wkręcanie miękkie / twarde	17 / 34 Nm	
Regulowany moment obrotowy	0,5 - 5 Nm	
Średnica wiercenia: stal / drewno miękkie	10 / 18 mm	
Liczba obrotów na biegu jałowym	0 - 360 / 0 - 1.400 /min	
Gwint wrzeciona wiertarki	1/2" - 20 UNF	
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim	1 - 10 mm	
Ciężar (z akumulatorem)	0,8 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	600 079 890	310,00 / 381,30
Nr kat. w torbie z tworzywa sztucznego z ładowarką LC 40 + 1 akumulator Li-Power 10,8 V / 2,0 Ah	600 079 500	469,00 / 576,87
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką LC 40 + 2 akumulatory Li-Power 10,8 V / 2,0 Ah	600 080 500	555,00 / 682,65

	PowerMaxx BS Quick Pro	
Regulacja obrotów	V	
Napięcie akumulatora	10,8 V	
Maks. moment obrotowy: wkręcanie miękkie / twarde	17 / 34 Nm	
Regulowany moment obrotowy	0,5 - 5 Nm	
Średnica wiercenia: stal / drewno miękkie	10 / 18 mm	
Liczba obrotów na biegu jałowym	0 - 360 / 0 - 1.400 /min	
Gwint wrzeciona wiertarki	1/2" - 20 UNF	
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim	1 - 10 mm	
Ciężar (z akumulatorem)	0,8 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	600 156 890	399,00 / 490,77
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką LC 40 + 2 akumulatory Li-Power 10,8 V / 2,0 Ah	600 156 500	640,00 / 787,20
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką LC 40 + 1 akumulator Li-Ion 10,8 V / 4,0 Ah + 1 akumulator Li-Power 10,8 V / 2,0 Ah + przystawka kątowa "Quick"	600 157 500	809,00 / 995,07
Nr kat. w walizce MetaLoc II z ładowarką LC 40 + 1 akumulator Li-Ion 10,8 V / 4,0 Ah + 1 akumulator Li-Power 10,8 V / 2,0 Ah + przystawka kątowa "Quick"	600 157 700	899,00 / 1105,77

WKRĘTARKA AKUMULATOROWA Z UDAREM - klasa 10,8 V

	PowerMaxx SB	
Regulacja obrotów	V	
Napięcie akumulatora	10,8 V	
Maks. moment obrotowy: wkręcanie miękkie / twarde	17 / 34 Nm	
Regulowany moment obrotowy	0,5 - 5 Nm	
Średnica wiercenia: mur / stal / drewno miękkie	10 / 10 / 18 mm	
Liczba obrotów na biegu jałowym	0 - 360 / 0 - 1.400 /min	
Maksymalna liczba udarów	24.000 /min	
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim	1 - 10 mm	
Ciężar (z akumulatorem)	1,1 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	600 385 890	310,00 / 381,30
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką LC 40 + 2 akumulatory Li-Power 10,8 V / 2,0 Ah	600 385 500	555,00 / 682,65

UDAROWY ZAKRĘTAK AKUMULATOROWY - klasa 10,8 V

	PowerMaxx SSD	
Regulacja obrotów	V	
Napięcie akumulatora	10,8 V	
Poziomy prędkości obrotowej / momentu obrotowego	1	
Prędkość obrotowa	0 - 2.300 /min	
Moment obrotowy	105 Nm	
Częstotliwość udaru	3.000 /min	
Uchwyt narzędziowy	sześciokąt wewnętrzny 1/4" (6,35 mm)	
Ciężar (z akumulatorem)	1,0 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	600 093 890	360,00 / 442,80
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką LC 40 + 2 akumulatory Li-Power 10,8 V / 2,0 Ah	600 093 500	699,00 / 859,77

ZESTAWY MOBILNE I ZESTAWY COMBO - klasa 10,8 V

	PowerMaxx BS Mobilny Warsztat	
PowerMaxx BS (carcass)	•	
63 szt. osprzętu	•	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką LC 40 + 1 akumulator Li-Power 10,8 V / 2,0 Ah	600 079 880	560,00 / 688,80
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką LC 40 + 2 akumulatory Li-Power 10,8 V / 2,0 Ah	600 080 880	690,00 / 848,70

	PowerMaxx BS Quick Mobilny Warsztat	
PowerMaxx BS Quick (carcass)	•	
63 szt. osprzętu	•	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką LC 40 + 1 akumulator Li-Power 10,8 V / 2,0 Ah + 1 akumulator Li-Power 10,8 V / 4,0 Ah + przystawka kątowa "Quick"	600 157 880	970,00 / 1193,10

	PowerMaxx SB Set Mobilny Warsztat	
PowerMaxx SB (carcass)	•	
69 szt. osprzętu	•	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką LC 40 + 1 akumulator Li-Power 10,8 V / 2,0 Ah + 1 akumulator Li-Power 10,8 V / 4,0 Ah	600 385 870	690,00 / 848,70

	Combo Set 2.3 10,8 V	
2 akumulatory Li-Power 10,8 V / 2,0 Ah	•	
Ładowarka LC 40	•	
PowerMaxx BS (carcass)	•	
PowerMaxx SSD (carcass)	•	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. w torbie (małej)	685 055 000	950,00 / 1168,50

	Combo Set 2.3 10,8 V	
2 akumulatory Li-Power 10,8 V / 2,0 Ah	•	
Ładowarka LC 40	•	
PowerMaxx BS (carcass)	•	
PowerMaxx ASE (carcass)	•	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. w torbie (małej)	685 056 000	1120,00 / 1377,60

	Combo Set 2.3 10,8 V
2 akumulatory Li-Power 10,8 V / 2,0 Ah	•
Ładowarka LC 40	•
PowerMaxx BS (carcass)	•
PowerMaxx SSD (carcass)	•
PowerMaxx ASE (carcass)	•
	Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. w torbie (małej)	685 057 000
	1450,00 / 1783,50

	Combo Set 2.5 10,8 V
2 akumulatory Li-Power 10,8 V / 2,0 Ah	•
Ładowarka LC 40	•
PowerMaxx SB (carcass)	•
PowerMaxx SSD (carcass)	•
	Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. w PVC	685 091 000
	840,00 / 1033,20

	Combo Set 2.1 10,8 V Quick Pro
1 akumulator Li-Power 10,8 V / 4,0 Ah	•
1 akumulator Li-Power 10,8 V / 2,0 Ah	•
Ładowarka LC 40	•
PowerMaxx BS Quick (carcass)	•
PowerMaxx SSD (carcass)	•
Przystawka kątowa "Quick"	•
	Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. w walizce MetaLoc II	685 053 000
	1340,00 / 1648,20

	Combo Set 2.2 10,8 V Quick Pro
1 akumulator Li-Power 10,8 V / 4,0 Ah	•
1 akumulator Li-Power 10,8 V / 2,0 Ah	•
Ładowarka LC 40	•
PowerMaxx BS Quick (carcass)	•
PowerMaxx ASE (carcass)	•
Przystawka kątowa "Quick"	•
	Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. w walizce MetaLoc III	685 054 000
	1540,00 / 1894,20

AKUMULATOROWE PISTOLETY DO NAKŁADANIA KLEJÓW I SILIKONÓW - klasa 10,8 V

	PowerMaxx KPA 10.8 400	PowerMaxx KPA 10.8 600
Napięcie akumulatora	10,8 V	10,8 V
Siła parcia	4,4 N / 450 kg	4,4 N / 450 kg
Prędkość posuwu na biegu jałowym	3 - 10 mm/s	3 - 10 mm/s
Pojemność tuby	400 ml	600 ml
Do stosowania	nabojów	nabojów, wkładów foliowych
Ciężar (z akumulatorem)	2,7 kg	2,7 kg
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. z ładowarką LC 40 + 1 akumulator Li-Power 10,8 V / 4,0 Ah	602 117 610	1390,00 / 1709,70
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	602 117 850	970,00 / 1193,10
Nr kat. z ładowarką LC 40 + 1 akumulator Li-Power 10,8 V / 2,0 Ah	602 117 000	1200,00 / 1476,00
Nr kat. z ładowarką LC 40 + 1 akumulator Li-Power 10,8 V / 4,0 Ah	602 117 600	1430,00 / 1758,90

AKUMULATORowa WYRZYNARKA Z BRZESZCZOTEM SZABLASTYM - klasa 10,8 V

	PowerMaxx ASE	
Regulacja obrotów	V	
Napięcie akumulatora	10,8 V	
Częstotliwość skoków na biegu jałowym	0 - 3.100 /min	
Skok piły tnącej	13 mm	
Ciężar (z akumulatorem)	1,5 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat.	602 264 890	440,00 / 541,20
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką LC 40 + 2 akumulatory Li-Power 10,8 V / 2,0 Ah + 2 brzeszczoty	602 264 500	800,00 / 984,00

WIERTARKO-WKRĘTARKI AKUMULATOROWE - klasa L

NOWOŚĆ

	BS 14.4	
Regulacja obrotów	V	
Napięcie akumulatora	14,4 V	
Maks. moment obrotowy: wkręcanie miękkie / twarde	20 / 40 Nm	
Regulowany moment obrotowy	0,8 - 5 Nm	
Średnica wiercenia: stal / drewno miękkie	10 / 20 mm	
Liczba obrotów na biegu jałowym	0 - 450 / 0 - 1.600 /min	
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim	1 - 13 mm	
Ciężar (z akumulatorem)	1,4 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką SC 60 + 1 akumulator Li-Power 14,4 V / 2,0 Ah	602 206 510	550,00 / 676,50
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką SC 60 + 2 akumulatory Li-Power 14,4 V / 2,0 Ah	602 206 540	660,00 / 811,80

	BS 18 / BS 18 Quick	
Regulacja obrotów	V	
Napięcie akumulatora	18 V	
Maks. moment obrotowy: wkręcanie miękkie / twarde	24 / 48 Nm	
Regulowany moment obrotowy	0,8 - 5 Nm	
Średnica wiercenia: stal / drewno miękkie	10 / 20 mm	
Liczba obrotów na biegu jałowym	0 - 450 / 0 - 1.650 /min	
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim	1,5 - 13 mm	
Ciężar (z akumulatorem)	1,4 kg / 1,5 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce MetaLoc II	602 207 840 / -	440,00 / 541,20
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką SC 60 + 2 akumulatory Li-Power 18 V / 1,3 Ah	602 207 500 / -	680,00 / 836,40
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką SC 60 + 2 akumulatory Li-Power 18 V / 2,0 Ah	602 207 510 / -	780,00 / 959,40
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce MetaLoc II	- / 602 217 840	480,00 / 590,40
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką SC 60 + 2 akumulatory Li-Power 18 V / 2,0 Ah	- / 602 217 500	850,00 / 1045,50
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 + 2 akumulatory LiHD 18 V / 3,1 Ah	602 207 530 / -	1090,00 / 1340,70

MOBILNE WARSZTATY

	BS 14.4 Set	
2 akumulatory Li-Power 14,4 V / 2,0 Ah	•	
Ładowarka SC 60	•	
BS 14.4 Li (carcass)	•	
74 szt. osprzętu	•	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. w walizce PVC + 2 akumulatory Li-Power 14,4 V / 2,0 Ah	602 206 880	760,00 / 934,80

	BS 18 Set	
2 akumulatory Li-Power 18 V / 2,0 Ah	•	
Ładowarka SC 60	•	
BS 18 Li (carcass)	•	
74 szt. osprzętu	•	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. w walizce PVC + 2 akumulatory Li-Power 18 V / 2,0 Ah	602 207 880	880,00 / 1082,40

NOWOŚĆ

	BS 18 Quick Set	
2 akumulatory Li-Power 18 V / 2,0 Ah	•	
Ładowarka SC 60	•	
BS 18 Li Quick (carcass)	•	
74 szt. osprzętu	•	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. w walizce PVC + 2 akumulatory Li-Power 18 V / 2,0 Ah	602 217 880	950,00 / 1168,50

NOWOŚĆ

	SB 18 Set	
2 akumulatory Li-Power 18 V / 2,0 Ah	•	
Ładowarka SC 60 Plus	•	
SB 18 Li (carcass)	•	
74 szt. osprzętu	•	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. w walizce PVC + 2 akumulatory Li-Power 18 V / 2,0 Ah	602 245 870	890,00 / 1094,70

NOWOŚĆ

	SB 18 LT Set	
2 akumulatory Li-Power 18 V / 2,0 Ah	•	
Ładowarka ASC 30-36 V	•	
SB 18 LT (carcass)	•	
74 szt. osprzętu	•	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. w walizce PVC + 2 akumulatory Li-Power 18 V / 2,0 Ah	602 103 600	1350,00 / 1660,50
Nr kat. w walizce PVC + 2 akumulatory Li-Power 18 V / 4,0 Ah	602 103 640	1520,00 / 1869,60

NOWOŚĆ

WIERTARKO-WKRĘTARKI AKUMULATOROWE - klasa LT

	BS 14.4 LT	
Regulacja obrotów	V	
Napięcie akumulatora	14,4 V	
Maks. moment obrotowy: wkręcanie miękkie / twarde	27 / 50 Nm	
Średnica wiercenia: stal / drewno miękkie	13 / 35 mm	
Liczba obrotów na biegu jałowym	0 - 400 / 0 - 1.450 /min	
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim	1,5 - 13 mm	
Ciężar (z akumulatorem)	1,7 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Power 14,4 V / 2,0 Ah	602 100 510	1060,00 / 1303,80
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Power 14,4 V / 4,0 Ah	602 100 500	1360,00 / 1672,80

	BS 14.4 LT Quick	
Regulacja obrotów	V	
Napięcie akumulatora	14,4 V	
Maks. moment obrotowy: wkręcanie miękkie / twarde	27 / 50 Nm	
Średnica wiercenia: stal / drewno miękkie	13 / 35 mm	
Liczba obrotów na biegu jałowym	0 - 400 / 0 - 1.450 /min	
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim	1,5 - 13 mm	
Ciężar (z akumulatorem)	1,8 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Power 14,4 V / 4,0 Ah	602 101 500	1460,00 / 1795,80

	BS 18 LT	
Regulacja obrotów	V	
Napięcie akumulatora	18 V	
Maks. moment obrotowy: wkręcanie miękkie / twarde	34 / 60 Nm	
Średnica wiercenia: stal / drewno miękkie	13 / 38 mm	
Liczba obrotów na biegu jałowym	0 - 450 / 0 - 1.600 /min	
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim	1,5 - 13 mm	
Ciężar (z akumulatorem)	1,8 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	602 102 890	660,00 / 811,80
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce MetaLoc II	602 102 840	700,00 / 861,00
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Power 18 V / 2,0 Ah	602 102 530	1130,00 / 1389,90
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory LiHD 18 V / 3,1 Ah	602 102 670	1300,00 / 1599,00
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Power 18 V / 4,0 Ah	602 102 500	1390,00 / 1709,70
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Power 18 V / 5,2 Ah	602 102 650	1580,00 / 1943,40

	BS 18 LT Quick	
Regulacja obrotów	V	
Napięcie akumulatora	18 V	
Maks. moment obrotowy: wkręcanie miękkie / twarde	34 / 60 Nm	
Średnica wiercenia: stal / drewno miękkie	13 / 38 mm	
Liczba obrotów na biegu jałowym	0 - 450 / 0 - 1.600 /min	
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim	1,5 - 13 mm	
Ciężar (z akumulatorem)	1,9 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	602 104 890	760,00 / 934,80
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce MetaLoc II	602 104 840	800,00 / 984,00
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Power 18 V / 4,0 Ah	602 104 500	1520,00 / 1869,60

WIERTARKO-WKRĘTARKI AKUMULATOROWE (SILNIK BEZSZCZOTKOWY) - klasa LT

	BS 18 LT BL	
Regulacja obrotów	V	
Napięcie akumulatora	18 V	
Maks. moment obrotowy: wkręcanie miękkie / twarde	34 / 60 Nm	
Średnica wiercenia: stal / drewno miękkie	13 / 38 mm	
Liczba obrotów na biegu jałowym	0 - 600 / 0 - 2.100 /min	
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim	1,5 - 13 mm	
Ciężar (z akumulatorem)	1,8 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	602 325 890	740,00 / 910,20
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce MetaLoc II	602 325 840	780,00 / 959,40
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Power 18 V / 2,0 Ah	602 325 550	1240,00 / 1525,20
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory LiHD 18 V / 3,1 Ah	602 325 670	1470,00 / 1808,10

NOWOŚĆ

	BS 18 LT BL Q
Regulacja obrotów	V
Napięcie akumulatora	18 V
Maks. moment obrotowy: wkręcanie miękkie / twarde	34 / 60 Nm
Średnica wiercenia: stal / drewno miękkie	13 / 38 mm
Liczba obrotów na biegu jałowym	0 - 600 / 0 - 2.100 /min
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim	1,5 - 13 mm
Ciężar (z akumulatorem)	1,9 kg

		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	602 334 890	900,00 / 1107,00
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce MetaLoc II	602 334 840	940,00 / 1156,20
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Power 18 V / 2,0 Ah	602 334 550	1400,00 / 1722,00
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory LiHD 18 V / 3,1 Ah	602 334 670	1630,00 / 2004,90

WIERTARKO-WKRĘTARKI AKUMULATOROWE - klasa LTX

	BS 18 LTX Impuls
Regulacja obrotów	V
Napięcie akumulatora	18 V
Maks. moment obrotowy: wkręcanie miękkie / twarde	55 / 110 Nm
Moment obrotowy impulsowy	60 Nm
Średnica wiercenia: stal / drewno miękkie	13 / 65 mm
Liczba obrotów na biegu jałowym	0 - 500 / 0 - 1.700 /min
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim	1,5 - 13 mm
Ciężar (z akumulatorem)	2,0 kg

		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	602 191 890	780,00 / 959,40
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce MetaLoc II	602 191 840	820,00 / 1008,60
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Power 18 V / 4,0 Ah	602 191 500	1790,00 / 2201,70
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Power 18 V / 5,2 Ah	602 191 650	1940,00 / 2386,20

	BS 18 LTX Quick
Regulacja obrotów	V
Napięcie akumulatora	18 V
Maks. moment obrotowy: wkręcanie miękkie / twarde	55 / 110 Nm
Moment obrotowy impulsowy	60 Nm
Średnica wiercenia: stal / drewno miękkie	13 / 65 mm
Liczba obrotów na biegu jałowym	0 - 500 / 0 - 1.700 /min
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim	1,5 - 13 mm
Ciężar (z akumulatorem)	2,0 kg

		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	602 193 890	940,00 / 1156,20
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce MetaLoc II	602 193 840	980,00 / 1205,40
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Power 18 V / 4,0 Ah	602 193 500	1950,00 / 2398,50
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Power 18 V / 5,2 Ah	602 193 650	2090,00 / 2570,70
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory LiHD 18 V / 5,5 Ah	602 193 660	2270,00 / 2792,10

	BS 18 LTX-X3 Quick	
Regulacja obrotów	V	
Napięcie akumulatora	18 V	
Maks. moment obrotowy: wkręcanie miękkie / twarde	55 / 110 Nm	
Maks. moment obrotowy przy wkręcaniu z przystawką X3	165 Nm	
Moment obrotowy impulsowy	60 Nm	
Średnica wiercenia: stal / drewno miękkie	13 / 65 mm	
Liczba obrotów na biegu jałowym	0 - 500 / 0 - 1.700 /min	
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim	1,5 - 13 mm	
Ciężar (z akumulatorem), bez przystawki	2,0 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Power 18 V / 5,2 Ah + przystawka PowerX3	602 201 500	2820,00 / 3468,60

WIERTARKO-WKRĘTARKI AKUMULATOROWE (SILNIK BEZSZCZOTKOWY) - klasa LTX

	BS 18 LTX BL I	
Regulacja obrotów	V	
Napięcie akumulatora	18 V	
Maks. moment obrotowy: wkręcanie miękkie / twarde	52 / 110 Nm	
Moment obrotowy impulsowy	49 Nm	
Średnica wiercenia: stal / drewno miękkie	13 / 65 mm	
Liczba obrotów na biegu jałowym	0 - 600 / 0 - 2.100 /min	
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim	1,5 - 13 mm	
Ciężar (z akumulatorem)	1,9 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	602 350 890	980,00 / 1205,40
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce MetaLoc II	602 350 840	1020,00 / 1254,60
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Power 18 V / 4,0 Ah	602 350 500	1890,00 / 2324,70
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Power 18 V / 5,2 Ah	602 350 650	2090,00 / 2570,70

NOWOŚĆ

	BS 18 LTX-3 BL I	
Regulacja obrotów	V	
Napięcie akumulatora	18 V	
Maks. moment obrotowy: wkręcanie miękkie / twarde	60 / 120 Nm	
Moment obrotowy impulsowy	49 Nm	
Średnica wiercenia: stal / drewno miękkie	13 / 65 mm	
Liczba biegów	3	
Liczba obrotów na biegu jałowym	0 - 600 / 0 - 2.050 / 0 - 3.800 /min	
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim	1,5 - 13 mm	
Ciężar (z akumulatorem)	2,4 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	602 354 890	1080,00 / 1328,40
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce MetaLoc II	602 354 840	1120,00 / 1377,60
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Power 18 V / 5,2 Ah	602 354 650	2290,00 / 2816,70
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory LiHD 18 V / 5,5 Ah	602 354 660	2490,00 / 3062,70

NOWOŚĆ

	BS 18 LTX BL Q I	
Regulacja obrotów	V	
Napięcie akumulatora	18 V	
Maks. moment obrotowy: wkręcanie miękkie / twarde	52 / 110 Nm	
Moment obrotowy impulsowy	49 Nm	
Średnica wiercenia: stal / drewno miękkie	13 / 65 mm	
Liczba obrotów na biegu jałowym	0 - 600 / 0 - 2.100 /min	
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim	1,5 - 13 mm	
Ciężar (z akumulatorem)	1,9 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	602 351 890	1160,00 / 1426,80
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce MetaLoc II	602 351 840	1200,00 / 1476,00
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Power 18 V / 4,0 Ah	602 351 500	1990,00 / 2447,70
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Power 18 V / 5,2 Ah	602 351 650	2230,00 / 2742,90
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory LiHD 18 V / 5,5 Ah	602 351 660	2380,00 / 2927,40
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory LiHD 18 V / 5,5 Ah + przystawka PowerX3	602 351 770	2650,00 / 3259,50

NOWOŚĆ

	BS 18 LTX-3 BL Q I	
Regulacja obrotów	V	
Napięcie akumulatora	18 V	
Maks. moment obrotowy: wkręcanie miękkie / twarde	60 / 120 Nm	
Moment obrotowy impulsowy	49 Nm	
Średnica wiercenia: stal / drewno miękkie	13 / 65 mm	
Liczba biegów	3	
Liczba obrotów na biegu jałowym	0 - 600 / 0 - 2.050 / 0 - 3.800 /min	
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim	1,5 - 13 mm	
Ciężar (z akumulatorem)	2,4 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	602 355 890	1180,00 / 1451,40
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce MetaLoc II	602 355 840	1220,00 / 1500,60
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Power 18 V / 5,2 Ah	602 355 650	2390,00 / 2939,70
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory LiHD 18 V / 5,5 Ah	602 355 660	2590,00 / 3185,70
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory LiHD 18 V / 5,5 Ah + przystawka PowerX3	602 355 770	2990,00 / 3677,70

NOWOŚĆ

WIERTARKO-WKRĘTARKA AKUMULATOROWA Z UDAREM - klasa L

	SB 18 Li	
Regulacja obrotów	V	
Napięcie akumulatora	18 V	
Maks. moment obrotowy: wkręcanie miękkie / twarde	24 / 48 Nm	
Regulowany moment obrotowy	0,8 - 5 Nm	
Średnica wiercenia w murze	10 mm	
Średnica wiercenia: stal / drewno miękkie	10 / 20 mm	
Liczba obrotów na biegu jałowym	0 - 450 / 0 - 1.600 /min	
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim	1,5 - 13 mm	
Ciężar (z akumulatorem)	1,4 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce MetaLoc II	602 245 840	440,00 / 541,20
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką SC 60 + 2 akumulatory Li-Power 18 V / 1,3 Ah	602 245 510	680,00 / 836,40
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką SC 60 + 2 akumulatory Li-Power 18 V / 2,0 Ah	602 245 500	780,00 / 959,40

WIERTARKO-WKRĘTARKA AKUMULATOROWA Z UDAREM - klasa LT

	SB 18 LT	
Regulacja obrotów	V	
Napięcie akumulatora	18 V	
Maks. moment obrotowy: wkręcanie miękkie / twarde	34 / 60 Nm	
Średnica wiercenia: beton / stal / drewno miękkie	13 / 13 / 38 mm	
Liczba obrotów na biegu jałowym	0 - 450 / 0 - 1.600 /min	
Maksymalna liczba udarów	27.200 /min	
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim	1,5 - 13 mm	
Ciężar (z akumulatorem)	1,9 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	602 103 890	660,00 / 811,80
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce MetaLoc II	602 103 840	700,00 / 861,00
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Power 18 V / 2,0 Ah	602 103 510	1110,00 / 1365,30
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory LiHD 18 V / 3,1 Ah	602 103 670	1290,00 / 1586,70
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Power 18 V / 4,0 Ah	602 103 500	1380,00 / 1697,40

WIERTARKO-WKRĘTARKA AKUMULATOROWA Z UDAREM (SILNIK BEZSZCZOTKOWY) - klasa LT

	SB 18 LT BL	
Regulacja obrotów	V	
Napięcie akumulatora	18 V	
Maks. moment obrotowy: wkręcanie miękkie / twarde	34 / 60 Nm	
Średnica wiercenia: beton / stal / drewno miękkie	13 / 13 / 38 mm	
Liczba obrotów na biegu jałowym	0 - 600 / 0 - 2.100 /min	
Maksymalna liczba udarów	27.200 /min	
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim	1,5 - 13 mm	
Ciężar (z akumulatorem)	1,5 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	602 316 890	740,00 / 910,20
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce MetaLoc II	602 316 840	780,00 / 959,40
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Power 18 V / 2,0 Ah	602 316 550	1250,00 / 1537,50
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory LiHD 18 V / 3,1 Ah	602 316 670	1480,00 / 1820,40

WIERTARKO-WKRĘTARKI AKUMULATOROWE Z UDAREM - klasa LTX

	SB 18 LTX Impuls
Regulacja obrotów	V
Napięcie akumulatora	18 V
Maks. moment obrotowy: wkręcanie miękkie / twarde	55 / 110 Nm
Moment obrotowy impulsowy	60 Nm
Średnica wiercenia: beton / stal / drewno miękkie	16 / 13 / 65 mm
Liczba obrotów na biegu jałowym	0 - 500 / 0 - 1.700 /min
Maksymalna liczba udarów	32.300 /min
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim	1,5 - 13 mm
Ciężar (z akumulatorem)	2,1 kg

		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	602 192 890	780,00 / 959,40
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce MetaLoc II	602 192 840	820,00 / 1008,60
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Power 18 V / 4,0 Ah	602 192 500	1790,00 / 2201,70

	SB 18 LTX Quick
Regulacja obrotów	V
Napięcie akumulatora	18 V
Maks. moment obrotowy: wkręcanie miękkie / twarde	55 / 110 Nm
Moment obrotowy impulsowy	60 Nm
Średnica wiercenia: beton / stal / drewno miękkie	16 / 13 / 65 mm
Liczba obrotów na biegu jałowym	0 - 500 / 0 - 1.700 /min
Maksymalna liczba udarów	32.300 /min
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim	1,5 - 13 mm
Ciężar (z akumulatorem)	2,1 kg

		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	602 200 890	940,00 / 1156,20
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce MetaLoc II	602 200 840	980,00 / 1205,40
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Power 18 V / 4,0 Ah	602 200 500	1950,00 / 2398,50
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Power 18 V / 5,2 Ah	602 200 650	2090,00 / 2570,70
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory LiHD 18 V / 5,5 Ah	602 200 660	2270,00 / 2792,10

WIERTARKO-WKRĘTARKI AKUMULATOROWE Z UDAREM (SILNIK BEZSZCZOTKOWY) - klasa LTX

	SB 18 LTX BL I
Regulacja obrotów	V
Napięcie akumulatora	18 V
Maks. moment obrotowy: wkręcanie miękkie / twarde	52 / 110 Nm
Moment obrotowy impulsowy	49 Nm
Średnica wiercenia: beton / stal / drewno miękkie	16 / 13 / 65 mm
Liczba obrotów na biegu jałowym	0 - 600 / 0 - 2.100 /min
Maksymalna liczba udarów	38.950 /min
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim	1,5 - 13 mm
Ciężar (z akumulatorem)	2,2 kg

		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	602 352 890	980,00 / 1205,40
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce MetaLoc II	602 352 840	1020,00 / 1254,60
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Power 18 V / 4,0 Ah	602 352 500	1890,00 / 2324,70
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Power 18 V / 5,2 Ah	602 352 650	2090,00 / 2570,70

	SB 18 LTX-3 BL I	
Regulacja obrotów	V	
Napięcie akumulatora	18 V	
Maks. moment obrotowy: wkręcanie miękkie / twarde	52 / 110 Nm	
Moment obrotowy impulsowy	49 Nm	
Średnica wiercenia: beton / stal / drewno miękkie	16 / 13 / 65 mm	
Liczba biegów	3	
Liczba obrotów na biegu jałowym	0 - 600 / 0 - 2.100 /min	
Maksymalna liczba udarów	38.950 /min	
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim	1,5 - 13 mm	
Ciężar (z akumulatorem)	2,2 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	602 356 890	1080,00 / 1328,40
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce MetaLoc II	602 356 840	1120,00 / 1377,60
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Power 18 V / 5,2 Ah	602 356 650	2290,00 / 2816,70
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory LiHD 18 V / 5,5 Ah	602 356 660	2490,00 / 3062,70

	SB 18 LTX BL Q I	
Regulacja obrotów	V	
Napięcie akumulatora	18 V	
Maks. moment obrotowy: wkręcanie miękkie / twarde	52 / 110 Nm	
Moment obrotowy impulsowy	49 Nm	
Średnica wiercenia: beton / stal / drewno miękkie	16 / 13 / 65 mm	
Liczba obrotów na biegu jałowym	0 - 600 / 0 - 2.100 /min	
Maksymalna liczba udarów	38.950 /min	
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim	1,5 - 13 mm	
Ciężar (z akumulatorem)	2,2 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	602 353 890	1160,00 / 1426,80
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce MetaLoc II	602 353 840	1200,00 / 1476,00
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Power 18 V / 4,0 Ah	602 353 500	1990,00 / 2447,70
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Power 18 V / 5,2 Ah	602 353 650	2230,00 / 2742,90
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory LiHD 18 V / 5,5 Ah	602 353 660	2380,00 / 2927,40

	SB 18 LTX-3 BL Q I	
Regulacja obrotów	V	
Napięcie akumulatora	18 V	
Maks. moment obrotowy: wkręcanie miękkie / twarde	60 / 120 Nm	
Moment obrotowy impulsowy	49 Nm	
Średnica wiercenia: beton / stal / drewno miękkie	16 / 13 / 65 mm	
Liczba biegów	3	
Liczba obrotów na biegu jałowym	0 - 600 / 0 - 2.050 / 0 -3.800 /min	
Maksymalna liczba udarów	38.950 /min	
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim	1,5 - 13 mm	
Ciężar (z akumulatorem)	2,4 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	602 357 890	1180,00 / 1451,40
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce MetaLoc II	602 357 840	1220,00 / 1500,60
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Power 18 V / 5,2 Ah	602 357 650	2390,00 / 2939,70
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory LiHD 18 V / 5,5 Ah	602 357 660	2590,00 / 3185,70

AKUMULATOROWE ZAKRĘTAKI I KLUCZE UDAROWE

	SSD 18 LTX 200
Napięcie akumulatora	18 V
Poziomy prędkości obrotowej / momentu obrotowego	3
Liczba obrotów na biegu jałowym	0 - 2.500 /min
Liczba obrotów na biegu jałowym - stopień 1	0 - 1.000 /min
Maks. liczba udarów	3.300 /min
Maks. liczba udarów - stopień 1	2.100 /min
Maks. moment obrotowy	150 Nm
Maks. moment obrotowy - stopień 1	75 Nm
Uchwyt narzędziowy	Gniazdo sześciokątne 1/4” (6,35 mm)
Ciężar (z akumulatorem)	1,6 kg

		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	602 196 890	780,00 / 959,40
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce MetaLoc II	602 196 840	820,00 / 1008,60
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory LiHD 18 V / 3,1 Ah	602 196 670	1620,00 / 1992,60
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Power 18 V / 4,0 Ah	602 196 500	1740,00 / 2140,20

	SSW 18 LTX 200
Napięcie akumulatora	18 V
Poziomy prędkości obrotowej / momentu obrotowego	3
Liczba obrotów na biegu jałowym	0 - 2.300 /min
Liczba obrotów na biegu jałowym - stopień 1	0 - 900 /min
Maks. liczba udarów	3.000 /min
Maks. liczba udarów - stopień 1	1.900 /min
Maks. moment obrotowy	210 Nm
Maks. moment obrotowy - stopień 1	100 Nm
Uchwyt narzędziowy	Trzpień czworokątny 1/2" (12,70 mm)
Ciężar (z akumulatorem)	1,6 kg

		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	602 195 890	780,00 / 959,40
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce MetaLoc II	602 195 840	820,00 / 1008,60
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory LiHD 18 V / 3,1 Ah	602 195 670	1620,00 / 1992,60
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Power 18 V / 4,0 Ah	602 195 500	1740,00 / 2140,20

	SSW 18 LTX 400 BL	
Napięcie akumulatora	18 V	
Poziomy prędkości obrotowej / momentu obrotowego	12	
Liczba obrotów na biegu jałowym	0 - 2.150 /min	
Liczba obrotów na biegu jałowym - stopień 1	0 - 590 /min	
Maks. liczba udarów	4.250 /min	
Maks. liczba udarów - stopień 1	1.200 /min	
Maks. moment obrotowy	400 Nm	
Maks. moment obrotowy - stopień 1	130 Nm	
Uchwyt narzędziowy	Trzpień czworokątny 1/2" (12,70 mm)	
Ciężar (z akumulatorem)	1,9 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	602 205 890	1180,00 / 1451,40
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce MetaLoc II	602 205 840	1230,00 / 1512,90
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory LiHD 18 V / 3,1 Ah	602 205 670	1790,00 / 2201,70
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Power 18 V / 4,0 Ah	602 205 500	1930,00 / 2373,90
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Power 18 V / 5,2 Ah	602 205 650	2140,00 / 2632,20

	SSW 18 LTX 600	
Napięcie akumulatora	18 V	
Poziomy prędkości obrotowej / momentu obrotowego	1	
Liczba obrotów na biegu jałowym	0 - 1.600 /min	
Maks. liczba udarów	2.200 /min	
Maks. moment obrotowy	600 Nm	
Uchwyt narzędziowy	Trzpień czworokątny 1/2" (12,70 mm)	
Ciężar (z akumulatorem)	3,1 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	602 198 890	1420,00 / 1746,60
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce MetaLoc II	602 198 840	1460,00 / 1795,80
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Power 18 V / 4,0 Ah	602 198 500	1990,00 / 2447,70
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Power 18 V / 5,2 Ah	602 198 650	2160,00 / 2656,80

AKUMULATOROWA GWINCIARKA - klasa LTX

	GB 18 LTX BL Q I	
Regulacja obrotów	V	
Napięcie akumulatora	18 V	
Maks. moment obrotowy: wkręcanie miękkie / twarde	60 / 120 Nm	
Średnica wiercenia: stal / drewno miękkie	13 / 65 mm	
Liczba obrotów na biegu jałowym	0 - 600 / 0 - 2.050 /min	
Maksymalna średnica gwintu	M 12 (1/2" UNC/UNF)	
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim	1,5 - 13 mm	
Ciężar (z akumulatorem)	2,5 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	603 827 890	1250,00 / 1537,50
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce MetaLoc II	603 827 840	1300,00 / 1599,00
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Power 18 V / 5,2 Ah	603 827 500	2370,00 / 2915,10

NOWOŚĆ

AKUMULATOROWA WIERTARKA BEZUDAROWA - klasa LTX

	BE 18 LTX 6	
Regulacja obrotów	V	
Napięcie akumulatora	18 V	
Maksymalny moment obrotowy	4 Nm	
Średnica wiercenia: stal / drewno miękkie	6 / 12 mm	
Liczba obrotów na biegu jałowym	0 - 4.000 /min	
Średnica kołnierza	43 mm	
Gwint wrzeciona wiertarki	1/2" - 20 UNF	
Wrzeciono wiertarki z gniazdem sześciokątnym	1/4" (6,35 mm)	
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim	1-13 mm	
Ciężar (z akumulatorem)	1,7 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	600 261 890	790,00 / 971,70
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce MetaLoc II	600 261 840	830,00 / 1020,90

AKUMULATOROWA WIERTARKA UDAROWA - klasa LTX

	SBE 18 LTX	
Regulacja obrotów	V	
Napięcie akumulatora	18 V	
Maksymalny moment obrotowy	24 Nm	
Maksymalna liczba udarów	57.000 /min	
Średnica wiercenia: beton / stal / drewno miękkie	16 / 13 / 30 mm	
Liczba obrotów na biegu jałowym	0 - 1.000 / 0 - 3.000 /min	
Średnica kołnierza	43 mm	
Gwint wrzeciona wiertarki	1/2" - 20 UNF	
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim	1-13 mm	
Ciężar (z akumulatorem)	2,6 kg	
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	600 845 890	Cena detaliczna PLN (netto/brutto): 760,00 / 934,80
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce MetaLoc II	600 845 840	800,00 / 984,00
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Power 18 V / 2,0 Ah	600 845 510	1330,00 / 1635,90

NOWOŚĆ

AKUMULATOROWE MŁOTOWIERTARKI UDAROWE I KOMBIMŁOTKI SDS-plus

	KHA 18 LTX
Regulacja obrotów	V
Napięcie akumulatora	18 V
Średnica wiercenia: beton / stal / drewno miękkie	20 / 10 / 22 mm
Liczba obrotów na biegu jałowym	0 - 1.100 /min
Maks. liczba udarów	4.000 /min
Energia pojedynczego udaru (wg EPTA)	0 - 2,1 J
Moc udaru	164 J/s
Uchwyt narzędziowy	SDS-plus
Ciężar (z akumulatorem)	2,9 kg

		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	600 210 890	940,00 / 1156,20
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce MetaLoc II	600 210 840	980,00 / 1205,40
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory LiHD 18 V / 3,1 Ah	600 210 670	2020,00 / 2484,60
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Power 18 V / 4,0 Ah	600 210 500	2110,00 / 2595,30
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Power 18 V / 5,2 Ah	600 210 650	2280,00 / 2804,40

	KHA 36-18 LTX 32
Regulacja obrotów	V
Napięcie akumulatora	36 V (2 x 18 V)
Średnica wiercenia: beton / mur / stal / drewno miękkie	32 / 68 / 13 / 30 mm
Liczba obrotów na biegu jałowym	0 - 1.100 /min
Maks. liczba udarów	4.500 /min
Energia pojedynczego udaru (wg EPTA)	0 - 3,1 J
Moc udaru	226 J/s
Uchwyt narzędziowy	SDS-plus
Szybkomocujący uchwyt wiertarski do narzędzi z chwytem walcowym	•
Ciężar (z akumulatorem)	5,3 kg

		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	600 796 840	1890,00 / 2324,70
Nr kat. w walizce PVC z2 ładowarkami ASC ULTRA + 4 akumulatory Li-Power 36 V / 5,2 Ah	600 796 650	4190,00 / 5153,70
Nr kat. w walizce PVC z 2 ładowarkami ASC ULTRA + 4 akumulatory LiHD 18 V / 6,2 Ah	600 796 660	4490,00 / 5522,70

	KHA 36 LTX
Regulacja obrotów	V
Napięcie akumulatora	36 V
Średnica wiercenia: beton / mur / stal / drewno miękkie	32 / 68 / 13 / 30 mm
Liczba obrotów na biegu jałowym	0 - 1.100 /min
Maks. liczba udarów	4.500 /min
Energia pojedynczego udaru (wg EPTA)	0 - 3,1 J
Moc udaru	226 J/s
Uchwyt narzędziowy	SDS-plus
Szybkomocujący uchwyt wiertarski do narzędzi z chwytem walcowym	•
Ciężar (z akumulatorem)	4,9 kg

		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC Ultra + 2 akumulatory Li-Power 36 V / 2,6 Ah	600 795 510	3090,00 / 3800,70
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC Ultra + 2 akumulatory Li-Power 36 V / 5,2 Ah	600 795 650	3630,00 / 4464,90

AKUMULATOROWA SZLIFIERKA KĄTOWA Z PŁASKĄ GŁOWICĄ

	WF 18 LTX 125 Quick	
Napięcie akumulatora	18 V	
Najmniejszy możliwy kąt	43°	
Najmniejszy możliwy dostęp (wys. x gł.)	66 x 110 mm	
Średnica tarczy szlifierskiej	125 mm	
Liczba obrotów na biegu jałowym	8.000 /min	
Gwint wrzeciona	M 14	
Ciężar (z akumulatorem)	2,4 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	601 306 890	1020,00 / 1254,60
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce MetaLoc II	601 306 840	1060,00 / 1303,80
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Power 18 V / 5,2 Ah	601 306 500	2480,00 / 3050,40
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory LiHD 18 V / 5,5 Ah	601 306 660	2650,00 / 3259,50

AKUMULATOROWE SZLIFIERKI KĄTOWE - klasa kompakt

	W 18 LTX 125 Quick	WP 18 LTX 125 Quick	
Napięcie akumulatora	18 V	18 V	
Średnica tarczy szlifierskiej	125 mm	125 mm	
Liczba obrotów na biegu jałowym	8.000 /min	8.000 /min	
Gwint wrzeciona	M 14	M 14	
Ciężar (z akumulatorem)	2,4 kg	2,4 kg	
			Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	602 174 890	613 072 890	780,00 / 959,40
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce MetaLoc II	602 174 840		820,00 / 1008,60
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Power 18 V / 4,0 Ah	602 174 610		1910,00 / 2349,30
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Power 18 V / 5,2 Ah	602 174 650		2060,00 / 2533,80
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Power 18 V / 5,2 Ah		613 072 500	2060,00 / 2533,80

	W 18 LTX 150	
Napięcie akumulatora	18 V	
Średnica tarczy szlifierskiej	150 mm	
Liczba obrotów na biegu jałowym	8.000 /min	
Gwint wrzeciona	M 14	
Ciężar (z akumulatorem)	2,4 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	600 404 890	780,00 / 959,40
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce MetaLoc II	600 404 840	820,00 / 1008,60
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Power 18 V / 5,2 Ah	600 404 650	2060,00 / 2533,80

	W 18 LTX 125 Inox	
Napięcie akumulatora	18 V	
Średnica tarczy szlifierskiej	125 mm	
Liczba obrotów na biegu jałowym	5.000 /min	
Gwint wrzeciona	M 14	
Ciężar (z akumulatorem)	2,4 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	600 174 850	940,00 / 1156,20
Nr kat. w walizce metalowej z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Power 18 V / 5,2 Ah (wyposażenie standardowe: filtr przeciwpyłowy, osłona tarczy, nakrętka Quick, rękojeść pomocnicza, kołnierz podporowy, 2 uniwersalne ściernice lamelkowe (125x22,23 mm; średnie), 1 kompaktowa tarcza z włókniny (125x15x22,23 mm; bardzo drobna), 1 talerz podporowy na rzep (125 mm, twardy), 1 talerz podporowy na rzep (125 mm, miękki), 5 samoprzyczepnych arkuszy ściernych Pyramid (125 mm; P 600/A30), samoprzyczepny arkusz ścierny z włókniny (125 mm; P 280))	600 174 880	2920,00 / 3591,60

AKUMULATOROWE SZLIFIERKI KĄTOWE (SILNIK BEZSZCZOTKOWY) - klasa kompakt

	WB 18 LTX BL 125 Quick/ WB 18 LTX BL 150 Quick	
Napięcie akumulatora	18 V	
Średnica tarczy szlifierskiej	125 mm / 150 mm	
Liczba obrotów na biegu jałowym	9.000 /min	
Gwint wrzeciona	M 14	
Ciężar (z akumulatorem)	2,6 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce MetaLoc II	613 077 840 / 613 078 840	940,00 / 1156,20
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory LiHD 18 V / 5,5 Ah	613 077 660 / -	2220,00 / 2730,60

	WPB 18 LTX BL 125 Quick	
Napięcie akumulatora	18 V	
Średnica tarczy szlifierskiej	125 mm	
Liczba obrotów na biegu jałowym	9.000 /min	
Gwint wrzeciona	M 14	
Ciężar (z akumulatorem)	2,6 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce MetaLoc II	613 075 840	980,00 / 1205,40
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory LiHD 18 V / 5,5 Ah	613 075 660	2250,00 / 2767,50

AKUMULATOROWA SZLIFIERKA KĄTOWA (SILNIK BEZSZCZOTKOWY) - klasa wyższa

	WPB 36-18 LTX BL 230/ WPB 36-18 LTX BL 230 Quick	
Napięcie akumulatora	2 x 18 V / 36 V	
Średnica tarczy szlifierskiej	230 mm	
Liczba obrotów na biegu jałowym	6.600 /min	
Gwint wrzeciona	M 14	
Ciężar (z akumulatorem)	6,1 / 6,5 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce MetaLoc II	613 102 840 / -	2690,00 / 3308,70
Nr kat. w walizce PVC z 2 ładowarkami ASC 30-36 V + 4 akumulatory LiHD 18 V / 6,2 Ah	613 102 660 / -	5390,00 / 6629,70
Nr kat. w walizce PVC z 2 ładowarkami ASC 30-36 V + 2 akumulatory LiHD 36 V / 6,2 Ah	- / 613 101 660	4830,00 / 5940,90

AKUMULATORowe NARZĘDZIE WIELOFUNKCYJNE

	MT 18 LTX	
Napięcie akumulatora	18 V	
Regulacja obrotów	VTC	
Częstotliwość oscylacji	7.000 - 18.000 /min	
Kąt oscylacji lewo/prawo	1,6 °	
Trójkątna płyta szlifierska, długość boku	93 mm	
Ciężar (z akumulatorem)	1,8 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) (wyposażenie standardowe: brzeszczot do cięcia wgłębnego 32 x 40 mm, stopa szlifierska z rzepem 93 mm, po 5 papierów ściernych P 80; P x 120, przystawka do odciągu wiórów, multiadapter)	613 021 890	800,00 / 984,00
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce MetaLoc II (wyposażenie standardowe: brzeszczot do cięcia wgłębnego 32 x 40 mm, stopa szlifierska z rzepem 93 mm, po 5 papierów ściernych P 80; P x 120, przystawka do odciągu wiórów, multiadapter)	613 021 840	840,00 / 1033,20
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Power 18 V / 2,0 Ah (wyposażenie standardowe: brzeszczot do cięcia wgłębnego 32 x 40 mm, stopa szlifierska z rzepem 93 mm, po 5 papierów ściernych P 80; P x 120, przystawka do odciągu wiórów, multiadapter)	613 021 510	1340,00 / 1648,20
Nr kat. w walizce MetaLoc II z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Power 18 V / 2,0 Ah (wyposażenie standardowe: brzeszczot do cięcia wgłębnego 32 x 40 mm, stopa szlifierska z rzepem 93 mm, skrobak HCS 52 x 26 mm, brzeszczot segmentowy BiM-TIN 85 mm, po 5 papierów ściernych P 80; P x 120,przystawka do odciągu wiórów, multiadapter)	613 021 710	1450,00 / 1783,50
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Power 18 V / 5,2 Ah (wyposażenie standardowe: brzeszczot do cięcia wgłębnego 32 x 40 mm, stopa szlifierska z rzepem 93 mm, skrobak HCS 52 x 26 mm, brzeszczot segmentowy BiM-TIN 85 mm, po 5 papierów ściernych P 80; P x 120, przystawka do odciągu wiórów, multiadapter)	613 021 650	1830,00 / 2250,90

AKUMULATOROWA KRAWĘDZIARKA DO METALU

NOWOŚĆ

	KFM 18 LTX 3 RF	
Napięcie akumulatora	18 V	
Liczba obrotów na biegu jałowym	7.000 /min	
Rodzaj krawędzi	Fazy i promienie	
Kąt fazowania	45°	
Maksymalna szerokość fazy 45°	6 mm	
Maksymalna wysokość fazy 45°	4 mm	
Możliwe promienie	R2 / R3	
Skok regulacji głębokości frezowania	0,1 mm	
Minimalna średnica wewnętrzna zaokrągleń	13 mm	
Ciężar (z akumulatorem)	3,1 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce MetaLoc II	601 754 840	3750,00 / 4612,50
Nr kat. w walizce MetaLoc II z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory LiHD 18 V / 5,5 Ah	601 754 700	4870,00 / 5990,10

AKUMULATOROWA RĘCZNA PILARKA TAŚMOWA

NOWOŚĆ

	MBS 18 LTX 2.5	
Napięcie akumulatora	18 V	
Maksymalna szerokość cięcia	63,5 mm	
Długość brzeszczotu taśmowego	835 mm	
Szerokość brzeszczotu taśmowego	13 mm	
Prędkość brzeszczotu	174 m/min	
Ciężar (z akumulatorem)	4,1 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce MetaLoc II	613 022 850	1250,00 / 1537,50

AKUMULATOROWE SZLIFIERKI PROSTE

	GA 18 LTX	
Napięcie akumulatora	18 V	
Liczba obrotów na biegu jałowym	25.000 /min	
Średnica szyjki mocowania	43 mm	
Średnica tulei mocującej	6 mm	
Ciężar (z akumulatorem)	2,1 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	600 638 890	1170,00 / 1439,10
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce MetaLoc II	600 638 840	1210,00 / 1488,30
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Power 18 V / 5,2 Ah	600 638 650	2240,00 / 2755,20

	GPA 18 LTX	
Napięcie akumulatora	18 V	
Liczba obrotów na biegu jałowym	25.000 /min	
Średnica szyjki mocowania	43 mm	
Średnica tulei mocującej	6 mm	
Ciężar (z akumulatorem)	2,1 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	600 621 890	1170,00 / 1439,10
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Power 18 V / 5,2 Ah	600 621 650	2240,00 / 2755,20

	GA 18 LTX G	
Napięcie akumulatora	18 V	
Liczba obrotów na biegu jałowym	6.000 /min	
Średnica szyjki mocowania	43 mm	
Średnica tulei mocującej	6 mm	
Ciężar (z akumulatorem)	2,2 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	600 639 850	1520,00 / 1869,60

AKUMULATOROWE MASZYNY DO OBRÓBKI STALI NIERDZEWNEJ I STALI SZLACHETNEJ

	KNS 18 LTX 150
Napięcie akumulatora	18 V
Średnica tarczy szlifierskiej	150 mm
Prędkość obrotowa	3.800 /min
Gwint wrzeciona	M 14
Ciężar (z akumulatorem)	3,0 kg
	Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	600 191 850 — 2320,00 / 2853,60

	RB 18 LTX 60
Napięcie akumulatora	18 V
Rozmiar pasa ściernego	30 x 533 mm
Prędkość pasa ściernego na biegu jałowym	9,2 m/s
Średnica obrabianej rury	20 - 60 mm
Maksymalny kąt opasania	190°
Ciężar (z akumulatorem)	3,3 kg
	Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	600 192 850 — 2320,00 / 2853,60

	BF 18 LTX 90
Napięcie akumulatora	18 V
Rozmiar pasa ściernego	6-19 x 457 mm
Prędkość pasa ściernego na biegu jałowym	8,0 m/s
Długość użytkowa ramienia roboczego	90 mm
Ciężar (z akumulatorem)	2,6 kg
	Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	600 321 850 — 1540,00 / 1894,20

	S 18 LTX 115
Napięcie akumulatora	18 V
Liczba obrotów na biegu jałowym	3.000 /min
Gwint wrzeciona	M 14
Średnica ściernicy	100 - 200 mm
Szerokość ściernicy	50 - 100 mm
Ciężar (z akumulatorem)	3,1 kg
	Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	600 154 850 — 1540,00 / 1894,20

AKUMULATOROWE WYRZYNARKI

	STA 18 LTX
Regulacja obrotów	V
Napięcie akumulatora	18 V
Maks. gł. cięcia: drewno / metale nieżelazne / blacha stalowa	135 / 35 / 10 mm
Zakres nachylenia	-45° / +45°
Stopnie skoków wahadłowych	4
Częstotliwość skoków na biegu jałowym	0 - 2.700 /min
Nakładka z tworzywa na stopę prowadzącą	•
Ciężar (z akumulatorem)	2,8 kg
	Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	602 298 890 — 680,00 / 836,40
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce MetaLoc II	602 298 840 — 720,00 / 885,60
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Power 18 V / 4,0 Ah	602 298 610 — 1610,00 / 1980,30
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Power 18 V / 5,2 Ah	602 298 650 — 1760,00 / 2164,80

	STA 18 LTX 140	
Regulacja obrotów	VTC	
Napięcie akumulatora	18 V	
Maks. gł. cięcia: drewno / metale nieżelazne / blacha stalowa	140 / 35 / 10 mm	
Zakres nachylenia	-45° / +45°	
Stopnie skoków wahadłowych	4	
Częstotliwość skoków na biegu jałowym	1.000 - 3.000 /min	
Nakładka z tworzywa na stopę prowadzącą	•	
Ciężar (z akumulatorem)	2,9 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	601 405 890	940,00 / 1156,20
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce MetaLoc II	601 405 840	980,00 / 1205,40
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Power 18 V / 4,0 Ah	601 405 500	1880,00 / 2312,40
Nr kat. w walizce MetaLoc II z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Power 18 V / 5,2 Ah	601 405 650	1990,00 / 2447,70

AKUMULATOROWE WYRZYNARKI Z BRZESZCZOTEM SZABLASTYM

NOWOŚĆ

	SSE 18 LTX Compact	
Regulacja obrotów	V	
Napięcie akumulatora	18 V	
Częstotliwość skoków na biegu jałowym	0 - 3.100 /min	
Skok brzeszczotu	13 mm	
Ciężar (z akumulatorem)	1,7 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	602 266 890	529,00 / 650,67
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce MetaLoc II	602 266 840	649,00 / 798,27
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Power 18 V / 2,0 Ah	602 266 500	1090,00 / 1340,70

	ASE 18 LTX	
Regulacja obrotów	V	
Napięcie akumulatora	18 V	
Częstotliwość skoków na biegu jałowym	0 - 2.700 /min	
Skok brzeszczotu	30 mm	
Ciężar (z akumulatorem)	3,6 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	602 269 850	780,00 / 959,40
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Power 18 V / 4,0 Ah	602 269 610	1880,00 / 2312,40
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Power 18 V / 5,2 Ah	602 269 650	1990,00 / 2447,70

AKUMULATOROWA RĘCZNA PILARKA TARCZOWA

	KSA 18 LTX	
Napięcie akumulatora	18 V	
Zakres nachylenia	0° / +50°	
Regulacja głębokości cięcia	0 - 53,5 mm	
Maks. głębokość cięcia przy 90° / 45°	53,5 / 42 mm	
Średnica piły tnącej	165 mm	
Liczba obrotów na biegu jałowym	2.700 /min	
Ciężar (z akumulatorem)	4,3 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	602 268 890	780,00 / 959,40
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce MetaLoc II	602 268 840	820,00 / 1008,60
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Power 18 V / 4,0 Ah + piła tarczowa 28 030	602 268 860	1770,00 / 2177,10
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Power 18 V / 5,2 Ah + piła tarczowa 28 030	602 268 870	1930,00 / 2373,90

WKRĘTARKI AKUMULATOROWE

	SE 18 LTX 2500	
Regulacja obrotów	V	
Napięcie akumulatora	18 V	
Maksymalny moment obrotowy	8 Nm	
Liczba obrotów na biegu jałowym	0 - 2.500 /min	
Uchwyt narzędziowy	Gniazdo sześciokątne 1/4" (6,35 mm)	
Ciężar (z akumulatorem)	1,4 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	620 047 890	780,00 / 959,40
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce MetaLoc II	620 047 840	820,00 / 1008,60
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Power 18 V / 2,0 Ah	620 047 500	1160,00 / 1426,80

	SE 18 LTX 4000	
Regulacja obrotów	V	
Napięcie akumulatora	18 V	
Maksymalny moment obrotowy	7 Nm	
Liczba obrotów na biegu jałowym	0 - 4.000 /min	
Uchwyt narzędziowy	Gniazdo sześciokątne 1/4" (6,35 mm)	
Ciężar (z akumulatorem)	1,3 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	620 048 890	780,00 / 959,40
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce MetaLoc II	620 048 840	820,00 / 1008,60
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Power 18 V / 2,0 Ah	620 048 500	1170,00 / 1439,10
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Power 18 V / 2,0 Ah + magazynek do seryjnego wkręcania wkrętów SM 5-55	620 048 510	1450,00 / 1783,50

	SE 18 LTX 6000	
Regulacja obrotów	V	
Napięcie akumulatora	18 V	
Maksymalny moment obrotowy	5 Nm	
Liczba obrotów na biegu jałowym	0 - 6.000 /min	
Uchwyt narzędziowy	Gniazdo sześciokątne 1/4" (6,35 mm)	
Ciężar (z akumulatorem)	1,3 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	620 049 890	780,00 / 959,40
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce MetaLoc II	620 049 840	820,00 / 1008,60
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Power 18 V / 2,0 Ah	620 049 500	1170,00 / 1439,10
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Power 18 V / 2,0 Ah + magazynek do seryjnego wkręcania wkrętów SM 5-55	620 049 510	1450,00 / 1783,50

AKUMULATOROWE PILARKI DO CIĘCIA KĄTOWEGO I UKOŚNEGO

	KS 18 LTX 216	
Napięcie akumulatora	18 V	
Maks. wymiary przedmiotu obrabianego przy 90°/ 90°	 60 mm 120 mm	
Maks. wymiary przedmiotu obrabianego przy 45°/ 45°	 45 mm 80 mm	
Możliwość regulacji:		
- stół obrotowy prawo/lewo	47° / 47°	
- głowica prawo/lewo	0° / 47°	
Piła tarczowa	216 x 30 mm	
Liczba obrotów na biegu jałowym	4.200 /min	
Ciężar (z akumulatorem)	9,6 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Power 18 V / 5,2 Ah + piła tarczowa z węglików spiekanych (40 zębów) + 2 zintegrowane poszerzenia stołu + ogranicznik długości	619 000 650	2500,00 / 3075,00

	KGS 18 LTX 216	
Napięcie akumulatora	18 V	
Maks. wymiary przedmiotu obrabianego przy 90°/ 90°	65 mm 305 mm	
Maks. wymiary przedmiotu obrabianego przy 45°/ 45°	 36 mm 205 mm	
Powierzchnia odkładcza	345 x 730 mm	
Możliwość regulacji:		
- stół obrotowy prawo/lewo	47° / 47°	
- głowica prawo/lewo	0° / 47°	
Piła tarczowa	216 x 30 mm	
Liczba obrotów na biegu jałowym	4.200 /min	
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	760 x 465 x 340 mm	
Ciężar (z akumulatorem)	13,8 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	619 001 850	1820,00 / 2238,60
Nr kat. z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Power 18 V / 5,2 Ah + piła tarczowa z węglików spiekanych (40 zębów) + 2 zintegrowane poszerzenia stołu + ogranicznik długości	619 001 650	2990,00 / 3677,70
Nr kat. z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory LiHD 18 V / 5,5 Ah + piła tarczowa z węglików spiekanych (40 zębów) + 2 zintegrowane poszerzenia stołu + ogranicznik długości	619 001 660	3090,00 / 3800,70

AKUMULATOROWE ZESTAWY COMBO - klasa 18 V

	Zestaw Combo 2.1.8 18 V
2 akumulatory Li-Power 18 V / 2,0 Ah	•
Ładowarka SC 60 Plus	•
SB 18 Li (carcass)	•
SSD 18 LTX 200 (carcass)	•
	Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. w walizce PVC	685 087 000 — 1380,00 / 1697,40

	Zestaw Combo 2.6.2 18 V
2 akumulatory Li-Power 18 V / 2,0 Ah	•
Ładowarka SC 60 Plus	•
SB 18 Li (carcass)	•
MT 18 LTX (carcass)	•
	Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. w walizce PVC	685 088 000 — 1550,00 / 1906,50

	Zestaw Combo 2.4.4 18 V
1 akumulator Li-Power 18 V / 2,0 Ah	•
1 akumulator Li-Power 18 V / 4,0 Ah	•
Ładowarka SC 60 Plus	•
SB 18 Li (carcass)	•
W 18 LTX 125 (carcass)	•
	Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. w walizce PVC	685 089 000 — 1550,00 / 1906,50

	Zestaw Combo 2.3.4 18 V
2 akumulatory Li-Power 18 V / 2,0 Ah	•
Ładowarka SC 60 Plus	•
SB 18 Li (carcass)	•
KHA 18 LTX (carcass)	•
	Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. w walizce PVC	685 090 000 — 1550,00 / 1906,50

	Zestaw Combo 2.1.1 18 V
2 akumulatory Li-Power 18 V / 4,0 Ah	•
Ładowarka ASC 30-36 V	•
BS 18 LT (carcass)	•
SSD 18 LTX 200 (carcass)	•
	Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. w walizce MetaLoc III	685 030 000 — 2590,00 / 3185,70

	Zestaw Combo 2.1.2 18 V
2 akumulatory Li-Power 18 V / 4,0 Ah	•
Ładowarka ASC 30-36 V	•
BS 18 LT (carcass)	•
SSW 18 LTX 200 (carcass)	•
	Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. w walizce MetaLoc III	685 031 000 — 2590,00 / 3185,70

	Zestaw Combo 2.1.3 18 V
2 akumulatory Li-Power 18 V / 4,0 Ah	•
Ładowarka ASC 30-36 V	•
SB 18 LT (carcass)	•
SSD 18 LTX 200 (carcass)	•
	Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. w walizce MetaLoc III	685 032 000 — 2640,00 / 3247,20

	Zestaw Combo 2.1.4 18 V
2 akumulatory Li-Power 18 V / 4,0 Ah	•
Ładowarka ASC 30-36 V	•
SB 18 LT (carcass)	•
SSW 18 LTX 200 (carcass)	•
	Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. w walizce MetaLoc III	685 033 000 — 2640,00 / 3247,20

	Zestaw Combo 2.1.5 18 V
2 akumulatory Li-Power 18 V / 5,2 Ah	•
Ładowarka ASC 30-36 V	•
SB 18 LTX Impuls (carcass)	•
SSD 18 LTX 200 (carcass)	•
	Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. w walizce MetaLoc III	685 058 000 — 2900,00 / 3567,00

	Zestaw Combo 2.4.1 18 V
2 akumulatory Li-Power 18 V / 4,0 Ah	•
Ładowarka ASC 30-36 V	•
BS 18 LT (carcass)	•
W 18 LTX 125 Quick (carcass)	•
	Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. w walizce MetaLoc IV	685 038 000 — 2430,00 / 2988,90

	Zestaw Combo 2.4.2 18 V
2 akumulatory Li-Power 18 V / 4,0 Ah	•
Ładowarka ASC 30-36 V	•
SB 18 LT (carcass)	•
W 18 LTX 125 Quick (carcass)	•
	Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. w walizce MetaLoc III	685 039 000 — 2470,00 / 3038,10

NOWOŚĆ

	Zestaw Combo Construction 4.1 18 V
3 akumulatory Li-Power 18 V / 4,0 Ah	•
Ładowarka ASC 30-36 V	•
ULA 14.4-18 LED (carcass)	•
SB 18 LT (carcass)	•
STA 18 LTX (carcass)	•
W 18 LTX 125 Quick (carcass)	•
	Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. w torbie narzędziowej (dużej)	691 005 000 — 3290,00 / 4046,70

NOWOŚĆ

	Zestaw Combo Construction 5.1 18 V
3 akumulatory Li-Power 18 V / 4,0 Ah	•
Ładowarka ASC 30-36 V	•
ULA 14.4-18 LED (carcass)	•
SB 18 LTX (carcass)	•
KHA 18 LTX (carcass)	•
W 18 LTX 125 Quick (carcass)	•
SSW 18 LTX 200 (carcass)	•
	Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. w torbie narzędziowej (dużej)	691 006 000 — 4490,00 / 5522,70

	Zestaw Combo Wood 6.1 18 V
3 akumulatory Li-Power 18 V / 4,0 Ah	•
Ładowarka ASC 30-36 V	•
ULA 14.4-18 LED (carcass)	•
BS 18 LT (carcass)	•
STA 18 LTX (carcass)	•
KSA 18 LTX (carcass)	•
MT 18 LTX (carcass)	•
SSW 18 LTX 200 (carcass)	•
	Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. w torbie narzędziowej (dużej)	691 007 000
	4100743031895 4
	4690,00 / 5768,70

NOWOŚĆ

	Zestaw Combo Construction 6.1 18 V
4 akumulatory Li-Power 18 V / 4,0 Ah	•
Ładowarka ASC 30-36 V	•
ULA 14.4-18 LED (carcass)	•
SB 18 LTX (carcass)	•
KHA 18 LTX (carcass)	•
W 18 LTX 125 Quick (carcass)	•
ASE 18 LTX (carcass)	•
SSW 18 LTX 200 (carcass)	•
	Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. w torbie narzędziowej (dużej)	691 008 000
	4100743031896 1
	5390,00 / 6629,70

NOWOŚĆ

	Zestaw Combo Construction 4.2 18 V
3 akumulatory Li-Power 18 V / 4,0 Ah	•
Ładowarka ASC 30-36 V	•
ULA 14.4-18 LED (carcass)	•
BS 18 LT (carcass)	•
STA 18 LTX 140 (carcass)	•
W 18 LTX 125 Quick (carcass)	•
	Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. w torbie narzędziowej (dużej)	691 013 000
	4100743031897 8
	3350,00 / 4120,50

NOWOŚĆ

	Zestaw Combo Wood 6.2 18 V
3 akumulatory Li-Power 18 V / 4,0 Ah	•
Ładowarka ASC 30-36 V	•
ULA 14.4-18 LED (carcass)	•
BS 18 LT (carcass)	•
STA 18 LTX 140 (carcass)	•
KSA 18 LTX (carcass)	•
MT 18 LTX (carcass)	•
SSW 18 LTX 200 (carcass)	•
	Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. w torbie narzędziowej (dużej)	691 014 000
	4100743031898 5
	4790,00 / 5891,70

NOWOŚĆ

	Zestaw Combo Metal 4.1 18 V
1 akumulator LiHD 18 V / 3,1 Ah	•
2 akumulatory LiHD 18 V / 5,5 Ah	•
Ładowarka ASC 30-36 V	•
ULA 14.4-18 LED (carcass)	•
GB 18 LTX BL Q I (carcass)	•
SSW 18 LTX 400 BL (carcass)	•
WB 18 LTX BL 125 Quick (carcass)	•
	Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. w torbie narzędziowej (dużej)	691 015 000
	4100743031899 2
	4690,00 / 5768,70

NOWOŚĆ

LAMPY AKUMULATOROWE

	PowerMaxx ULA LED	
Maks. czas świecenia na 1 ładowaniu akumulatora Li-Power	10,8 V / 2,0 Ah: 9,5 h	
	10,8 V / 4,0 Ah: 19,0 h	
Natężenie światła	580 lx	
Strumień światła	80 lm	
Ruchoma głowica lampy	•	
Ciężar (bez akumulatora)	0,32 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	600 367 000	190,00 / 233,70

	PowerMaxx SLA LED	
Maks. czas świecenia na 1 ładowaniu akumulatora Li-Power	10,8 V / 2,0 Ah: 4,0 h	
	10,8 V / 4,0 Ah: 8,0 h	
Natężenie światła	140 lx	
Strumień światła	220 lm	
Głowica lampy obracana i odchylana o 180°	•	
Ciężar (bez akumulatora)	0,42 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	600 369 000	235,00 / 289,05

	ULA 14.4-18 LED	
Maks. czas świecenia na 1 ładowaniu akumulatora Li-Power	14,4 V / 2,0 Ah: 4,0 h	
	14,4 V / 4,0 Ah: 9,0 h	
	18 V / 2,0 Ah: 6,0 h	
	18 V / 4,0 Ah: 12,0 h	
	18 V / 5,2 Ah: 15,0 h	
Natężenie światła	700 lx	
Strumień światła	280 lm	
Ruchoma głowica lampy	•	
Ciężar (bez akumulatora)	0,39 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	600 368 000	240,00 / 295,20

	SLA 14.4-18 LED	
Maks. czas świecenia na 1 ładowaniu akumulatora Li-Power	14,4 V / 2,0 Ah: 3,4 h	
	14,4 V / 4,0 Ah: 6,8 h	
	18 V / 2,0 Ah: 4,5 h	
	18 V / 4,0 Ah: 9,1 h	
	18 V / 5,2 Ah: 11,8 h	
Natężenie światła	180 lx	
Strumień światła	410 lm	
Głowica lampy obracana i odchylana o 180°	•	
Ciężar (bez akumulatora)	0,46 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	600 370 000	280,00 / 344,40

	BSA 14.4-18 LED	
Maks. czas świecenia na 1 ładowaniu akumulatora Li-Power	14,4 V / 2,0 Ah: 2,1 h	
	18 V / 2,0 Ah: 2,7 h	
	18 V / 4,0 Ah: 5,4 h	
	18 V / 5,2 Ah: 7,0 h	
Strumień światła	1.800 lm	
Dwa stopnie jasności strumienia światła	•	
Bezstopniowa regulacja obrotu reflektora 180°	•	
Możliwość zawieszenia na ścianie lub zamocowania na statywie	•	
Ciężar (bez akumulatora)	2,5 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	602 111 850	700,00 / 861,00
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) + statyw (wysokość robocza 85 - 173 cm, pas i torba do przenoszenia)	690 728 000	990,00 / 1217,70

AKUMULATOROWE RADIA NA BUDOWĘ

	PowerMaxx RC	
Maks. czas pracy z naładowanym akumulatorem Li-Power	10,8 V / 2,0 Ah: 10,5 h	
	10,8 V / 4,0 Ah: 21,0 h	
Funkcja ładowania wszystkich akumulatorów Li-Power (10,8 V)	•	
Wejście AUX	•	
Tuner cyfrowy DSP	•	
Ciężar (bez akumulatora)	2,2 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. bez akumulatora + kabel sieciowy, + kabel przyłączeniowy AUX, 2 baterie (AAA)	602 113 000	370,00 / 455,10

	RC 14.4-18	
Maks. czas pracy z naładowanym akumulatorem Li-Power	14,4 V / 2,0 Ah: 9,0 h	
	14,4 V / 4,0 Ah: 18,0 h	
	18 V / 2,0 Ah: 12,0 h	
	18 V / 4,0 Ah: 24 h	
	18 V / 5,2 Ah: 31,0 h	
Funkcja ładowania wszystkich akumulatorów Li-Power (14,4 V i 18 V)	•	
Wejście AUX	•	
Tuner cyfrowy PLL	•	
Wyjście DC (5 V, 500 mA) - ładowanie telefonów komórkowych	•	
Ciężar (bez akumulatora)	5,3 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. bez akumulatora + kabel sieciowy (2,2 m), + kabel przyłączeniowy AUX	602 106 000	680,00 / 836,40

AKUMULATOROWY CYRKULATOR POWIETRZA

	AV 18	
Napięcie akumulatora	18 V	
Maksymalna prędkość obrotowa	1,35 /min	
Maksymalna prędkość powietrza	3,8 m/s	
Średnica łopatek	355 mm	
Ciężar (z akumulatorem)	4,55 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	606 176 850	400,00 / 492,00

ADAPTER USB DO AKUMULATORÓW 10,8 V

	PA 10.8 USB	
2 złącza USB	•	
dioda LED	•	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat.	606 212 000	90,00 / 110,70

NOWOŚĆ

ADAPTER USB-LED DO AKUMULATORÓW 14.4-18 V

	PA 14.4-18 LED-USB	
2 złącza USB	•	
dioda LED	•	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat.	600 288 000	120,00 / 147,60

AKUMULATOROWE NOŻYCE DO ŻYWOPŁOTU

	AHS 18-55 V
Napięcie akumulatora	18 V
Czas pracy na akumulatorze	50 min
Maksymalna średnica cięcia	18 mm
Długość noża	530 mm
Częstotliwość oscylacji na biegu jałowym	2.700 /min
Pokrowiec na ostrze	•
Ciężar (z akumulatorem)	3,9 kg

		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	600 463 850	830,00 / 1020,90

	AHS 36 V	AHS 36-65 V
Napięcie akumulatora	36 V	36 V
Czas pracy na akumulatorze	50 min	50 min
Maksymalna średnica cięcia	18 mm	18 mm
Długość noża	530 mm	630 mm
Częstotliwość oscylacji na biegu jałowym	2.700 /min	2.700 /min
Pokrowiec na ostrze	•	•
Ciężar (z akumulatorem)	3,9 kg	4,1 kg

			Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. z ładowarką ASC 30-36 V + 1 akumulator Li-Power 36 V / 1,5 Ah	602 177 000		1510,00 / 1857,30
Nr kat. z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Power 36 V / 1,5 Ah	602 177 860		1720,00 / 2115,60
Nr kat. z ładowarką ASC Ultra + 2 akumulatory Li-Power 36 V / 1,5 Ah		602 203 000	2030,00 / 2496,90

AKUMULATOROWA DMUCHAWA

	AG 18
Napięcie akumulatora	18 V
3-stopniowa regulacja siły wydmuchu	•
Maksymalna prędkość powietrza	80 m/s
Maksymalne natężenie przepływu powietrza	2,6 m^3/min
Ciężar (z akumulatorem)	1,9 kg

		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	602 242 850	400,00 / 492,00

OGRZEWANE KURTKI AKUMULATOROWE

	HJA 14.4-18 SET
adapter USB do ładowania akumulatorów PA 14.4-18 LED-USB	•
1 akumulator Li-Power 18 V / 2,0 Ah	•
Ładowarka ASC 30-36 V	•

		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. rozmiar XS	690 848 000	1160,00 / 1426,80
Nr kat. rozmiar S	690 847 000	1160,00 / 1426,80
Nr kat. rozmiar M	690 839 000	1160,00 / 1426,80
Nr kat. rozmiar L	690 840 000	1160,00 / 1426,80
Nr kat. rozmiar XL	690 841 000	1160,00 / 1426,80
Nr kat. rozmiar XXL	690 842 000	1160,00 / 1426,80
Nr kat. rozmiar XXXL	690 846 000	1160,00 / 1426,80

ZESTAWY AKUMULATORÓW

	Zestawy akumulatorów i ładowarki 10,8 V	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. zestawu 2 akumulatorów Li-Power 10,8 V / 2,0 Ah + ładowarka LC 40	685 066 000	310,00 / 381,30
Nr kat. zestawu 1 akumulator Li-Power 10,8 V / 2,0 Ah + 1 akumulator Li-Power 10,8 V / 5,2 Ah + ładowarka LC 40	685 067 000	520,00 / 639,60

	Zestawy akumulatorów Li-Ion i ładowarki 18 V	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. zestawu 2 akumulatorów Li-Power 18 V / 4,0 Ah + ładowarka ASC 30-36 V	685 050 000	890,00 / 1094,70
Nr kat. zestawu 2 akumulatorów Li-Power 18 V / 4,0 Ah + ładowarka ASC 30-36 V + walizka MetaLoc II	685 064 000	930,00 / 1143,90
Nr kat. zestawu 2 akumulatorów Li-Power 18 V / 5,2 Ah + ładowarka ASC 30-36 V	685 051 000	1040,00 / 1279,20
Nr kat. zestawu 2 akumulatorów Li-Power 18 V / 5,2 Ah + ładowarka ASC 30-36 V + walizka MetaLoc II	685 065 000	1080,00 / 1328,40
Nr kat. zestawu 3 akumulatorów Li-Power 18 V / 4,0 Ah + ładowarka ASC 30-36 V	685 049 000	1210,00 / 1488,30
Nr kat. zestawu 3 akumulatorów Li-Power 18 V / 4,0 Ah + ładowarka ASC 30-36 V + walizka MetaLoc II	685 063 000	1250,00 / 1537,50
Nr kat. zestawu 3 akumulatorów Li-Power 18 V / 5,2 Ah + ładowarka ASC 30-36 V	685 048 000	1540,00 / 1894,20
Nr kat. zestawu 3 akumulatorów Li-Power 18 V / 5,2 Ah + ładowarka ASC 30-36 V + walizka MetaLoc II	685 062 000	1580,00 / 1943,40
Nr kat. zestawu 3 akumulatorów Li-Power 18 V / 5,2 Ah + ładowarka ASC Ultra M	685 061 000	1730,00 / 2127,90
Nr kat. zestawu 3 akumulatorów Li-Power 18 V / 5,2 Ah + ładowarka ASC Ultra M + walizka MetaLoc II	685 068 000	1760,00 / 2164,80
Nr kat. zestawu 4 akumulatorów Li-Power 18 V / 5,2 Ah + 2 ładowarki ASC Ultra M + walizka MetaLoc II	685 106 000	2390,00 / 2939,70

	Zestawy akumulatorów LiHD i ładowarki 18 V	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. zestawu 1 akumulator LiHD 18 V / 3,1 Ah + 1 akumulator LiHD 18 V / 5,5 Ah + ładowarka ASC 30-36 V + walizka MetaLoc II	685 079 000	1010,00 / 1242,30
Nr kat. zestawu 3 akumulatory LiHD 18 V / 3,1 Ah + ładowarka ASC 30-36 V	685 076 000	1180,00 / 1451,40
Nr kat. zestawu 3 akumulatory LiHD 18 V / 3,1 Ah + ładowarka ASC 30-36 V + walizka MetaLoc II	685 075 000	1220,00 / 1500,60
Nr kat. zestawu 2 akumulatory LiHD 18 V / 5,5 Ah + ładowarka ASC 30-36 V + walizka MetaLoc II	685 077 000	1530,00 / 1881,90
Nr kat. zestawu 3 akumulatory LiHD 18 V / 5,5 Ah + ładowarka ASC 30-36 V + walizka MetaLoc II	685 074 000	1740,00 / 2140,20
Nr kat. zestawu 3 akumulatory LiHD 18 V / 5,5 Ah + ładowarka ASC 30-36 V + walizka MetaLoc II	685 069 000	1780,00 / 2189,40
Nr kat. zestawu 2 akumulatory LiHD 18 V / 6,2 Ah + ładowarka ASC Ultra M + walizka MetaLoc II	685 105 000	1610,00 / 1980,30
Nr kat. zestawu 4 akumulatory LiHD 18 V / 6,2 Ah + 2 ładowarki ASC Ultra M + walizka MetaLoc II	685 104 000	3190,00 / 3923,70

AKUMULATORY, ŁADOWARKI

Li-Power 10,8 V

		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. akumulator Li-Power 10,8 V / 2,0 Ah	625 438 000	160,00 / 196,80
Nr kat. akumulator Li-Power 10,8 V / 4,0 Ah	625 585 000	280,00 / 344,40
Nr kat. akumulator Li-Power 10,8 V / 5,2 Ah	625 597 000	380,00 / 467,40

Li-Power 14,4 V

		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. akumulator Li-Power 14,4 V / 2,0 Ah	625 595 000	190,00 / 233,70
Nr kat. akumulator Li-Power 14,4 V / 4,0 Ah	625 590 000	390,00 / 479,70

Li-Power 18 V

		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. akumulator Li-Power 18 V / 2,0 Ah	625 596 000	210,00 / 258,30
Nr kat. akumulator Li-Power 18 V / 4,0 Ah	625 591 000	420,00 / 516,60
Nr kat. akumulator Li-Power 18 V / 5,2 Ah	625 592 000	520,00 / 639,60

LiHD 18 V

		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. akumulator LiHD 18 V / 3,1 Ah	625 343 000	380,00 / 467,40
Nr kat. akumulator LiHD 18 V / 5,5 Ah	625 342 000	630,00 / 774,90
Nr kat. akumulator LiHD 18 V / 6,2 Ah	625 341 000	730,00 / 897,90

Li-Power 25,2 V

		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. akumulator Li-Power 25,2 V / 3,0 Ah, do MAG 28 LTX 32	625 437 000	780,00 / 959,40

Li-Power 36 V

		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. akumulator Li-Power 36 V / 4,0 Ah	**625 528 000**	1090,00 / 1340,70
Nr kat. akumulator Li-Power 36 V / 5,2 Ah	**625 529 000**	1250,00 / 1537,50
Nr kat. akumulator LiHD 36 V / 6,2 Ah	**625 344 000**	1390,00 / 1709,70

	Ładowarki	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. LC 40 (do akumulatorów Li-Power 10,8 V)	627 064 000	150,00 / 184,50
Nr kat. ASC 30-36 V (do akumulatorów Li-Power 14.4-36 V i LiHD 18 V)	627 044 000	200,00 / 246,00
Nr kat. ASC Ultra M (do akumulatorów Li-Power 14.4-36 V i LiHD 18 V)	627 265 000	420,00 / 516,60

WALIZKI MetaLoc

	MetaLoc II	
Wymiary walizki (dł. x szer. x wys.)	396 x 296 x 158 mm	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. (walizka pusta)	626 431 000	145,00 / 178,35
Nr kat. (walizka z wkładem piankowym)	626 449 000	180,00 / 221,40

	MetaLoc III	
Wymiary walizki (dł. x szer. x wys.)	396 x 296 x 210 mm	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. (walizka pusta)	626 432 000	180,00 / 221,40

	MetaLoc IV	
Wymiary walizki (dł. x szer. x wys.)	396 x 296 x 315 mm	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. (walizka pusta)	626 433 000	210,00 / 258,30

TORBY NARZĘDZIOWE

	Torba narzędziowa mała	
Zintegrowana płyta usztywniająca na spodzie torby	•	
Materiał: nieprzemakalny i wytrzymały na rozerwanie poliester 600D	•	
Wymiary torby (dł. x szer. x wys.)	460 x 260 x 280 mm	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat.	657 006 000	80,00 / 98,40

	Torba narzędziowa duża	
Zintegrowana płyta usztywniająca na spodzie torby	•	
Materiał: nieprzemakalny i wytrzymały na rozerwanie poliester 600D	•	
Wymiary torby (dł. x szer. x wys.)	670 x 290 x 325 mm	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat.	657 007 000	120,00 / 147,60

NARZĘDZIA POMIAROWE

	Dalmierz laserowy LD 30
Zakres pomiaru	0,02 m - 30,0 m
Dokładność pomiaru	+- 3,0 mm
Liczba pomiarów na 1 ładowaniu baterii	5.000
Stopień ochrony	IP 54
Klasa lasera	2
Dioda lasera	635 nm
Ciężar (z bateriami)	0,10 kg
	Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. z 2 bateriami AA (1,5 V)	606 162 000 — 350,00 / 430,50

	Dalmierz laserowy LD 60
Zakres pomiaru	0,05 m - 60,0 m
Dokładność pomiaru	+- 1,5 mm
Liczba pomiarów na 1 ładowaniu baterii	5.000
Stopień ochrony	IP 40
Klasa lasera	2
Dioda lasera	635 nm
Ciężar (z bateriami)	0,11 kg
	Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. z 2 bateriami AA (1,5 V)	606 163 000 — 470,00 / 578,10

	Laser podłogowy BLL 2-15
Widzialność lasera wewnątrz pomieszczeń	15 m
Dokładność kąta 90°	+- 0,3 mm/m
Prostoliniowość	+- 0,3 mm/m
Czas pracy na 1 ładowaniu baterii	20 h
Klasa lasera	2
Dioda lasera	635 nm
Ciężar (z bateriami)	0,34 kg
	Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. z 3 bateriami AA (1,5 V)	606 165 000 — 515,00 / 633,45

	Laser punktowy PL 5-30
Widzialność lasera wewnątrz pomieszczeń	30 m
Dokładność niwelowania	+- 0,3 mm/m
Zakres samopoziomowania	+- 4,5°
Czas pracy na 1 ładowaniu baterii	20 h
Klasa lasera	2
Dioda lasera	635 nm
Ciężar (z bateriami)	0,53 kg
	Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. z 3 bateriami AA (1,5 V)	606 164 000 — 930,00 / 1143,90

	Laser liniowy KLL 2-20
Widzialność lasera wewnątrz pomieszczeń	20 m
Dokładność niwelowania	+- 0,3 mm/m
Zakres samopoziomowania	+- 4,5°
Czas pracy na 1 ładowaniu baterii	20 h
Klasa lasera	2
Dioda lasera	635 nm
Ciężar (z bateriami)	0,54 kg
	Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. z 3 bateriami AA (1,5 V)	606 166 000 — 1170,00 / 1439,10

	Laser wieloliniowy MLL 3-20	
Widzialność lasera wewnątrz pomieszczeń	20 m	
Dokładność niwelowania	+- 0,3 mm/m	
Zakres samopoziomowania	+- 4,5°	
Czas pracy na 1 ładowaniu baterii	10 h	
Klasa lasera	2	
Dioda lasera	635 nm	
Ciężar (z bateriami)	0,98 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. z 3 bateriami AA (1,5 V)	606 167 000	2020,00 / 2484,60

MULTIMŁOTKI SDS-plus

	UHE 2660-2 Quick	
Regulacja obrotów	V	
Moc znamionowa	800 W	
Moment obrotowy (bieg 1/2)	18 / 18 Nm	
Energia pojedynczego udaru (wg EPTA)	0 - 2,8 J	
Moc udaru	200 J/s	
Maksymalna liczba udarów	4.200 /min	
Średnica wiercenia w betonie wiertłami do betonu	26 mm	
Średnica wiercenia w murze koronkami wiertarskimi	68 mm	
Średnica wiercenia w stali	13 / 6 mm	
Średnica wiercenia w drewnie miękkim	32 / 28 mm	
Liczba obrotów na biegu jałowym	0 - 1.050 / 0 - 2.500 /min	
Średnica kołnierza mocującego	50 mm	
Uchwyt narzędziowy	SDS-plus	
Zakres średnic mocowania w uchwycie na wiertła walcowe	1,5 - 13 mm	
Długość kabla	4,0 m	
Ciężar (bez kabla)	3,1 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. w walizce PVC + szybkomocujący uchwyt wiertarski do narzędzi z chwytem walcowym	600 697 500	850,00 / 1045,50
Nr kat. w walizce PVC + szybkomocujący uchwyt wiertarski do narzędzi z chwytem walcowym + zestaw 5 szt. wierteł i dłut (25 580)	600 697 850	880,00 / 1082,40
Nr kat. w walizce PVC + szybkomocujący uchwyt wiertarski do narzędzi z chwytem walcowym + zestaw 10 szt. wierteł i dłut (30 477)	600 697 510	910,00 / 1119,30

	UHEV 2860-2 Quick	
Regulacja obrotów	VTC	
Moc znamionowa	1.100 W	
Moment obrotowy (bieg 1/2)	18 / 18 Nm	
Energia pojedynczego udaru (wg EPTA)	0 - 3,4 J	
Moc udaru	255 J/s	
Maksymalna liczba udarów	4.200 /min	
Średnica wiercenia w betonie wiertłami do betonu	28 mm	
Średnica wiercenia w murze koronkami wiertarskimi	68 mm	
Średnica wiercenia w stali	13 / 6 mm	
Średnica wiercenia w drewnie miękkim	35 / 30 mm	
Liczba obrotów na biegu jałowym	0 - 900 / 0 - 2.100 /min	
Średnica kołnierza mocującego	50 mm	
Uchwyt narzędziowy	SDS-plus	
Zakres średnic mocowania w uchwycie na wiertła walcowe	1,5 - 13 mm	
Długość kabla	4,0 m	
Ciężar (bez kabla)	3,3 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. w walizce PVC	600 713 500	1030,00 / 1266,90
Nr kat. w walizce PVC + zestaw 5 szt. wierteł i dłut (25 580)	600 713 850	1080,00 / 1328,40
Nr kat. w walizce PVC + zestaw 10 szt. wierteł i dłut (30 477)	600 713 510	1110,00 / 1365,30

MŁOTOWIERTARKI I KOMBIMŁOTKI - klasa ekonomiczna

	BHE 2444	BHE 2644
Regulacja obrotów	V	V
Moc znamionowa	800 W	800 W
Moment obrotowy	15 Nm	15 Nm
Energia pojedynczego udaru (wg EPTA)	0 - 2,3 J	0 - 2,3 J
Moc udaru	171 J/s	171 J/s
Maksymalna liczba udarów	5.400 /min	5.400 /min
Średnica wiercenia w betonie wiertłami do betonu	24 mm	26 mm
Średnica wiercenia w murze koronkami wiertarskimi	68 mm	68 mm
Średnica wiercenia w stali/ w drewnie miękkim	13 mm/ 30 mm	13 mm/ 30 mm
Liczba obrotów na biegu jałowym	0 - 1.230 /min	0 - 1.150 /min
Średnica kołnierza mocującego	43 mm	43 mm
Uchwyt narzędziowy	SDS-plus	SDS-plus
Długość kabla	4,0 m	4,0 m
Ciężar (bez kabla)	2,3 kg	2,3 kg
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. w walizce PVC	606 153 000	520,00 / 639,60
Nr kat. w walizce PVC	606 156 000	560,00 / 688,80

	KHE 2444	KHE 2644
Regulacja obrotów	V	V
Moc znamionowa	800 W	800 W
Moment obrotowy	15 Nm	15 Nm
Energia pojedynczego udaru (wg EPTA)	0 - 2,3 J	0 - 2,3 J
Moc udaru	171 J/s	171 J/s
Maksymalna liczba udarów	5.400 /min	5.400 /min
Średnica wiercenia w betonie wiertłami do betonu	24 mm	26 mm
Średnica wiercenia w murze koronkami wiertarskimi	68 mm	68 mm
Średnica wiercenia w stali/ w drewnie miękkim	13 mm/ 30 mm	13 mm/ 30 mm
Liczba obrotów na biegu jałowym	0 - 1.230 /min	0 - 1.230 /min
Średnica kołnierza mocującego	43 mm	43 mm
Uchwyt narzędziowy	SDS-plus	SDS-plus
Obudowa	kompozyt	aluminium
Długość kabla	4,0 m	4,0 m
Ciężar (bez kabla)	2,4 kg	2,9 kg
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. w walizce PVC	606 154 000	600,00 / 738,00
Nr kat. w walizce PVC	606 157 000	680,00 / 836,40

KOMBIMŁOTKI SDS-plus

	KHE 2660 Quick	KHE 2860 Quick
Regulacja obrotów	V	V
Moc znamionowa	850 W	880 W
Moment obrotowy	18 Nm	18 Nm
Energia pojedynczego udaru (wg EPTA)	0 - 3,0 J	0 - 3,2 J
Moc udaru	215 J/s	235 J/s
Maksymalna liczba udarów	4.300 /min	4.300 /min
Średnica wiercenia w betonie wiertłami do betonu	26 mm	28 mm
Średnica wiercenia w murze koronkami wiertarskimi	68 mm	68 mm
Średnica wiercenia w stali	13 mm	13 mm
Średnica wiercenia w drewnie miękkim	32 mm	32 mm
Liczba obrotów na biegu jałowym	0 - 1.100 /min	0 - 1.100 /min
Średnica kołnierza mocującego	50 mm	50 mm
Uchwyt narzędziowy	SDS-plus	SDS-plus
Zakres średnic mocowania w uchwycie na wiertła walcowe	1,5 - 13 mm	1,5 - 13 mm
Długość kabla	4,0 m	4,0 m
Ciężar (bez kabla)	3,1 kg	3,1 kg

		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. w walizce PVC	600 663 510	850,00 / 1045,50
Nr kat. w walizce PVC + szybkomocujący uchwyt wiertarski do narzędzi z chwytem walcowym	600 663 500	930,00 / 1143,90
Nr kat. w walizce PVC	600 878 510	930,00 / 1143,90
Nr kat. w walizce PVC + szybkomocujący uchwyt wiertarski do narzędzi z chwytem walcowym	600 878 500	990,00 / 1217,70

	KHE 3250	KHE 3251
Regulacja obrotów	V	V
Moc znamionowa	800 W	800 W
Moment obrotowy	20 Nm	20 Nm
Energia pojedynczego udaru (wg EPTA)	0 - 3,1 J	0 - 3,1 J
Moc udaru	222 J/s	222 J/s
Maksymalna liczba udarów	4.470 /min	4.470 /min
Średnica wiercenia w betonie wiertłami do betonu	32 mm	32 mm
Średnica wiercenia w murze koronkami wiertarskimi	82 mm	82 mm
Średnica wiercenia w stali	13 mm	13 mm
Średnica wiercenia w drewnie miękkim	35 mm	35 mm
Liczba obrotów na biegu jałowym	0 - 1.150 /min	0 - 1.150 /min
Średnica kołnierza mocującego	50 mm	50 mm
Uchwyt narzędziowy	SDS-plus	SDS-plus
Zakres średnic mocowania w uchwycie na wiertła walcowe	-	1,5 - 13 mm
Długość kabla	4,0 m	4,0 m
Ciężar (bez kabla)	3,4 kg	3,6 kg

		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. w walizce PVC	600 637 000	1470,00 / 1808,10
Nr kat. w walizce PVC + szybkomocujący uchwyt wiertarski do narzędzi z chwytem walcowym	600 659 000	1680,00 / 2066,40

KOMBIMŁOTKI I MŁOTY KUJĄCE SDS-max

	KHE 5-40
Regulacja obrotów	VTC
Moc znamionowa	1.010 W
Moment obrotowy	120 Nm
Energia pojedynczego udaru (wg EPTA)	7,5 J
Moc udaru	400 J/s
Maksymalna liczba udarów	3.200 /min
Średnica wiercenia w betonie wiertłami udarowymi	40 mm
Średnica wiercenia w betonie koronkami frezerskimi	55 mm
Średnica wiercenia w betonie koronkami wiertarskimi	90 mm
Liczba obrotów na biegu jałowym	0 - 350 /min
Średnica kołnierza mocującego	60 mm
Uchwyt narzędziowy	SDS-max
Długość kabla	4,0 m
Ciężar (bez kabla)	6,2 kg
	Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. w walizce PVC	600 687 000 — 2050,00 / 2521,50

	KHE 56	KHE 76
Regulacja obrotów	VTC	VTC
Moc znamionowa	1.300 W	1.500 W
Moment obrotowy	90 Nm	100 Nm
Energia pojedynczego udaru (wg EPTA)	8,5 J	11,9 J
Moc udaru	402 J/s	542 J/s
Maksymalna liczba udarów	2.840 /min	2.735 /min
Średnica wiercenia w betonie wiertłami udarowymi	45 mm	50 mm
Średnica wiercenia w betonie koronkami frezerskimi	65 mm	80 mm
Średnica wiercenia w betonie koronkami wiertarskimi	100 mm	150 mm
Liczba obrotów na biegu jałowym	0 - 300 /min	0 - 300 /min
Średnica kołnierza mocującego	66 mm	66 mm
Uchwyt narzędziowy	SDS-max	SDS-max
Długość kabla	6,0 m	6,0 m
Ciężar (bez kabla)	6,7 kg	8,4 kg
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. w walizce PVC + grot zbieżny SDS-max (23 352)	600 340 000	3280,00 / 4034,40
Nr kat. w walizce PVC + grot zbieżny SDS-max (23 352)	600 341 000	3990,00 / 4907,70

	KHE 96
Regulacja obrotów	VTC
Moc znamionowa	1.700 W
Moment obrotowy	120 Nm
Energia pojedynczego udaru (wg EPTA)	7 - 20 J
Moc udaru	658 J/s
Maksymalna liczba udarów	1.950 /min
Średnica wiercenia w betonie wiertłami udarowymi	50 mm
Średnica wiercenia w betonie koronkami frezerskimi	80 mm
Średnica wiercenia w betonie koronkami wiertarskimi	150 mm
Liczba obrotów na biegu jałowym	125 - 250 /min
Średnica kołnierza mocującego	73 mm
Uchwyt narzędziowy	SDS-max
Długość kabla	6,0 m
Ciężar (bez kabla)	11,8 kg
	Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. w walizce PVC + grot zbieżny SDS-max (23 352)	600 596 000 — 4900,00 / 6027,00

	MHE 5
Regulacja obrotów	VTC
Moc znamionowa	1.300 W
Energia pojedynczego udaru (wg EPTA)	8,6 J
Moc udaru	430 J/s
Maksymalna liczba udarów	3.000 /min
Uchwyt narzędziowy	SDS-max
Długość kabla	4,0 m
Ciężar (bez kabla)	6,6 kg
	Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. w walizce PVC	600 688 000 — 1900,00 / 2337,00

	MHE 96
Regulacja obrotów	VTC
Moc znamionowa	1.600 W
Energia pojedynczego udaru (wg EPTA)	7 - 20 J
Moc udaru	658 J/s
Maksymalna liczba udarów	1.950 /min
Uchwyt narzędziowy	SDS-max
Długość kabla	6,0 m
Ciężar (bez kabla)	11,0 kg

		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. w walizce PVC + grot zbieżny SDS-max (23 352)	600 396 000	4130,00 / 5079,90

WIERTARKI UDAROWE - klasa ekonomiczna

	SB 650
Regulacja obrotów	V
Moc znamionowa	650 W
Moment obrotowy	9 Nm
Maksymalna liczba udarów	44.800 /min
Średnica wiercenia: beton / stal / drewno miękkie	16 / 15 / 30 mm
Liczba obrotów na biegu jałowym	0 - 2.800 /min
Średnica kołnierza	43 mm
Gwint wrzeciona wiertarki	1/2" - 20 UNF
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim	1,5 - 13 mm
Długość kabla	2,6 m
Ciężar (bez kabla)	1,8 kg

		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. z uchwytem zębatym	600 670 000	245,00 / 301,35

	SBE 650 / SBE 650 Impuls
Regulacja obrotów	V
Moc znamionowa	650 W
Moment obrotowy	9 Nm
Maksymalna liczba udarów	44.800 /min
Średnica wiercenia: beton / stal / drewno miękkie	16 / 15 / 30 mm
Liczba obrotów na biegu jałowym	0 - 2.800 /min
Średnica kołnierza	43 mm
Gwint wrzeciona wiertarki	1/2" - 20 UNF
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim	1,5 - 13 mm
Długość kabla	2,6 m
Ciężar (bez kabla)	1,8 kg

		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. z uchwytem zębatym	600 671 000 / -	275,00 / 338,25
Nr kat. w walizce PVC z uchwytem zębatym	600 671 500 / -	310,00 / 381,30
Nr kat. z szybkomocującym uchwytem wiertarskim Futuro Plus	600 671 850 / -	310,00 / 381,30
Nr kat. w walizce PVC z szybkomocującym uchwytem wiertarskim Futuro Plus	600 671 510 / -	345,00 / 424,35
Nr kat. z szybkomocującym uchwytem wiertarskim Futuro Plus	- / 600 672 000	345,00 / 424,35
Nr kat. w walizce PVC z szybkomocującym uchwytem wiertarskim Futuro Plus	- / 600 672 500	385,00 / 473,55
Nr kat. w walizce PVC + 79 szt. osprzętu	600 671 870 / -	505,00 / 621,15

	SBE 760
Regulacja obrotów	V
Moc znamionowa	760 W
Moment obrotowy	24 / 9 Nm
Maksymalna liczba udarów	58.000 /min
Średnica wiercenia w betonie	16 mm
Średnica wiercenia w stali	13 / 8 mm
Średnica wiercenia w drewnie miękkim	40 / 25 mm
Liczba obrotów na biegu jałowym	0 - 1.200 / 0 - 3.200 /min
Średnica kołnierza	43 mm
Gwint wrzeciona wiertarki	1/2" - 20 UNF
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim	1,5 - 13 mm
Długość kabla	2,6 m
Ciężar (bez kabla)	2,3 kg

		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. w walizce PVC z uchwytem zębatym	600 841 500	485,00 / 596,55
Nr kat. z szybkomocującym uchwytem wiertarskim Futuro Plus	600 841 000	515,00 / 633,45
Nr kat. w walizce PVC z szybkomocującym uchwytem wiertarskim Futuro Plus	600 841 850	570,00 / 701,10

WIERTARKI UDAROWE

	SBE 780-2
Regulacja obrotów	V
Moc znamionowa	780 W
Moment obrotowy	32 / 13 Nm
Maksymalna liczba udarów	58.900 /min
Średnica wiercenia w kamieniu / betonie	20 / 18 mm
Średnica wiercenia w stali	13 / 8 mm
Średnica wiercenia w drewnie miękkim	40 / 25 mm
Liczba obrotów na biegu jałowym	0 - 1.100 / 0 - 3.100 /min
Średnica kołnierza	43 mm
Gwint wrzeciona wiertarki	1/2" - 20 UNF
Wrzeciono wiertarki z gniazdem sześciokątnym	1/4" (6,35 mm)
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim	1,5 - 13 mm
Długość kabla	2,6 m
Ciężar (bez kabla)	2,6 kg

		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. w walizce PVC z uchwytem wiertarskim zębatym	600 781 510	539,00 / 662,97
Nr kat. z szybkomocującym uchwytem wiertarskim Futuro Plus z pierścieniem kontrującym	600 781 000	539,00 / 662,97
Nr kat. w walizce PVC z szybkomocującym uchwytem wiertarskim Futuro Plus z pierścieniem kontrującym	600 781 500	589,00 / 724,47
Nr kat. w walizce PVC z szybkomocującym uchwytem wiertarskim Futuro Top	600 781 850	669,00 / 822,87

	SBE 850-2 / SBE 850-2 S
Regulacja obrotów	V
Moc znamionowa	850 W
Moment obrotowy	36 / 14 Nm
Maksymalna liczba udarów	58.900 /min
Średnica wiercenia w kamieniu / betonie	20 / 18 mm
Średnica wiercenia w stali	13 / 8 mm
Średnica wiercenia w drewnie miękkim	40 / 25 mm
Liczba obrotów na biegu jałowym	0 - 1.000 / 0 - 3.400 /min
Średnica kołnierza	43 mm
Gwint wrzeciona wiertarki	1/2" - 20 UNF
Wrzeciono wiertarki z gniazdem sześciokątnym	1/4" (6,35 mm)
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim	1,5 - 13 mm
Długość kabla	2,6 m
Ciężar (bez kabla)	2,6 kg

		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. w walizce PVC z uchwytem wiertarskim zębatym	600 782 510 / -	599,00 / 736,77
Nr kat. w walizce PVC z szybkomocującym uchwytem wiertarskim Futuro Plus z pierścieniem kontrującym	600 782 500 / -	649,00 / 798,27
Nr kat. w walizce PVC z szybkomocującym uchwytem wiertarskim Futuro Top	600 782 850 / -	749,00 / 921,27
Nr kat. w walizce PVC z szybkomocującym uchwytem wiertarskim Futuro Top z pierścieniem kontrującym	- / 600 787 500	679,00 / 835,17

	SBEV 1000-2
Regulacja obrotów	VTC
Moc znamionowa	1.010 W
Moment obrotowy	40 / 14 Nm
Maksymalna liczba udarów	53.200 /min
Średnica wiercenia w kamieniu / betonie	22 / 20 mm
Średnica wiercenia w stali	16 / 10 mm
Średnica wiercenia w drewnie miękkim	40 / 25 mm
Liczba obrotów na biegu jałowym	0 - 1.000 / 0 - 2.800 /min
Średnica kołnierza	43 mm
Gwint wrzeciona wiertarki	1/2" - 20 UNF
Wrzeciono wiertarki z gniazdem sześciokątnym	1/4" (6,35 mm)
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim	1,5 - 13 mm
Długość kabla	2,6 m
Ciężar (bez kabla)	2,7 kg

		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. z uchwytem wiertarskim zębatym	600 783 000	709,00 / 872,07
Nr kat. w walizce PVC z uchwytem wiertarskim zębatym	600 783 510	749,00 / 921,27
Nr kat. w walizce PVC z szybkomocującym uchwytem wiertarskim Futuro Plus z pierścieniem kontrującym	600 783 500	799,00 / 982,77

	SBEV 1100-2 S
Regulacja obrotów	VTC
Moc znamionowa	1.100 W
Moment obrotowy	42 / 15 Nm
Maksymalna liczba udarów	58.900 /min
Średnica wiercenia w kamieniu / betonie	24 / 22 mm
Średnica wiercenia w stali	16 / 10 mm
Średnica wiercenia w drewnie miękkim	40 / 25 mm
Liczba obrotów na biegu jałowym	0 - 1.100 / 0 - 3.100 /min
Średnica kołnierza	43 mm
Gwint wrzeciona wiertarki	1/2" - 20 UNF
Wrzeciono wiertarki z gniazdem sześciokątnym	1/4" (6,35 mm)
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim	1,5 - 13 mm
Długość kabla	2,6 m
Ciężar (bez kabla)	3,0 kg

		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. w walizce PVC z szybkomocującym uchwytem wiertarskim Futuro Plus z pierścieniem kontrującym	600 784 500	849,00 / 1044,27

	SBEV 1300-2 / SBEV 1300-2 S
Regulacja obrotów	VTC
Moc znamionowa	1.300 W
Moment obrotowy	44 / 16 Nm
Maksymalna liczba udarów	58.900 Nm
Średnica wiercenia w kamieniu / betonie	24 / 22 mm
Średnica wiercenia w stali	16 / 10 mm
Średnica wiercenia w drewnie miękkim	40 / 25 mm
Liczba obrotów na biegu jałowym	0 - 1.100 / 0 - 3.100 /min
Średnica kołnierza	43 mm
Gwint wrzeciona wiertarki	1/2" - 20 UNF
Wrzeciono wiertarki z gniazdem sześciokątnym	1/4" (6,35 mm)
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim	1,5 - 13 mm
Długość kabla	2,6 m
Ciężar (bez kabla)	2,8 kg

		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. z uchwytem wiertarskim zębatym	600 785 000	849,00 / 1044,27
Nr kat. w walizce PVC z uchwytem wiertarskim Futuro Top	600 785 500	969,00 / 1191,87
Nr kat. w walizce PVC z szybkomocującym uchwytem wiertarskim Futuro Plus z pierścieniem kontrującym	600 786 500	1170,00 / 1439,10

WIERTARKI

	BE 6	BE 10
Regulacja obrotów	V	V
Moc znamionowa	450 W	450 W
Moment obrotowy	7 Nm	10 Nm
Średnica wiercenia: stal / drewno miękkie	6 / 12 mm	10 / 20 mm
Liczba obrotów na biegu jałowym	0 - 4.000 /min	0 - 2.400 /min
Gwint wrzeciona wiertarki	1/2" - 20 UNF	1/2" - 20 UNF
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim	1,0 - 10 mm	1,0 - 10 mm
Długość kabla	2,6 m	2,6 m
Ciężar (bez kabla)	1,3 kg	1,3 kg

			Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. z uchwytem szybkomocującym	600 132 810		305,00 / 375,15
Nr kat. z uchwytem wiertarskim zębatym		600 133 000	305,00 / 375,15

	BE 650
Regulacja obrotów	V
Moc znamionowa	650 W
Moment obrotowy	9 Nm
Średnica wiercenia: stal / drewno miękkie	15 / 30 mm
Liczba obrotów na biegu jałowym	0 - 2.800 /min
Średnica kołnierza	43 mm
Gwint wrzeciona wiertarki	1/2" - 20 UNF
Wrzeciono wiertarki z gniazdem sześciokątnym	1/4" (6,35 mm)
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim	1,0 - 13 mm
Długość kabla	2,6 m
Ciężar (bez kabla)	1,8 kg

		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. z uchwytem zębatym	600 360 000	300,00 / 369,00
Nr kat. z szybkomocującym uchwytem wiertarskim Futuro Plus	600 360 930	335,00 / 412,05

	BE 500/6	BE 500/10
Regulacja obrotów	V	V
Moc znamionowa	500 W	500 W
Moment obrotowy	8 Nm	16 Nm
Średnica wiercenia: stal / drewno miękkie	6 / 20 mm	10 / 30 mm
Liczba obrotów na biegu jałowym	0 - 4.500 /min	0 - 1.600 /min
Średnica kołnierza	43 mm	43 mm
Gwint wrzeciona wiertarki	1/2" - 20 UNF	1/2" - 20 UNF
Wrzeciono wiertarki z gniazdem sześciokątnym	1/4" (6,35 mm)	1/4" (6,35 mm)
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim	1,0 - 10 mm	1,0 - 13 mm
Długość kabla	4,0 m	4,0 m
Ciężar (bez kabla)	1,5 kg	1,8 kg
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. z szybkomocującym uchwytem wiertarskim Futuro Top	600 343 000	930,00 / 1143,90
Nr kat. z szybkomocującym uchwytem wiertarskim Futuro Top	600 353 000	950,00 / 1168,50

	BE 600/13-2
Regulacja obrotów	V
Moc znamionowa	600 W
Moment obrotowy	9 Nm
Średnica wiercenia: stal / drewno miękkie	13 / 37 mm
Liczba obrotów na biegu jałowym	0 - 750 / 0 - 2.500 /min
Średnica kołnierza	43 mm
Gwint wrzeciona wiertarki	1/2" - 20 UNF
Wrzeciono wiertarki z gniazdem sześciokątnym	1/4" (6,35 mm)
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim	1,0 - 13 mm
Długość kabla	4,0 m
Ciężar (bez kabla)	1,9 kg
	Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. z szybkomocującym uchwytem wiertarskim Futuro Top	600 383 000 — 1150,00 / 1414,50
Nr kat. w walizce MetaLoc II z szybkomocującym uchwytem wiertarskim Futuro Top	600 383 700 — 1270,00 / 1562,10

	BE 75-16
Regulacja obrotów	V
Moc znamionowa	750 W
Moment obrotowy	75 Nm
Średnica wiercenia: stal / drewno miękkie	16 / 50 mm
Liczba obrotów na biegu jałowym	0 - 660 /min
Średnica kołnierza	43 mm
Gwint wrzeciona wiertarki	1/2" - 20 UNF
Wrzeciono wiertarki z gniazdem sześciokątnym	1/4" (6,35 mm)
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim	1,5 - 13 mm
Długość kabla	4,0 m
Ciężar (bez kabla)	2,6 kg
	Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. z uchwytem wiertarskim zębatym	600 580 000 — 1160,00 / 1426,80

	BE 75 Quick
Regulacja obrotów	V
Moc znamionowa	750 W
Moment obrotowy	75 Nm
Średnica wiercenia: stal / drewno miękkie	16 / 50 mm
Liczba obrotów na biegu jałowym	0 - 660 /min
Średnica kołnierza	43 mm
Wrzeciono wiertarki z gniazdem sześciokątnym	1/4" (6,35 mm)
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim	1,5 - 13 mm
Długość kabla	4,0 m
Ciężar (bez kabla)	2,6 kg
	Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. w walizce MetaLoc II z uchwytem wiertarskim zębatym	600 585 700 — 1760,00 / 2164,80

	BE 75-X3 Quick
Regulacja obrotów	V
Moc znamionowa	750 W
Moment obrotowy	maks. 120 Nm
Średnica wiercenia: stal / drewno miękkie	16 / 50 mm
Liczba obrotów na biegu jałowym	0 - 660 /min
Średnica kołnierza	43 mm
Wrzeciono wiertarki z gniazdem sześciokątnym	1/4" (6,35 mm)
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim	1,5 - 13 mm
Długość kabla	4,0 m
Ciężar (bez kabla)	2,6 kg

		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. w walizce MetaLoc II z uchwytem wiertarskim zębatym + przystawka Power X3	600 585 800 4007430220950	2460,00 / 3025,80

	BE 850-2
Regulacja obrotów	V
Moc znamionowa	850 W
Moment obrotowy	36 / 14 Nm
Średnica wiercenia: stal	13 / 8 mm
Średnica wiercenia: drewno miękkie	40 / 25 mm
Liczba obrotów na biegu jałowym	0 - 1.000 / 0 - 3.100 /min
Średnica kołnierza	43 mm
Gwint wrzeciona wiertarki	1/2" - 20 UNF
Wrzeciono wiertarki z gniazdem sześciokątnym	1/4" (6,35 mm)
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim	1,5 - 13 mm
Długość kabla	4,0 m
Ciężar (bez kabla)	2,6 kg

		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. z uchwytem wiertarskim zębatym	600 573 000 4007430314314	760,00 / 934,80
Nr kat. z szybkomocującym uchwytem wiertarskim Futuro Plus	600 573 810 4007430314338	820,00 / 1008,60

	BEV 1300-2
Regulacja obrotów	VTC
Moc znamionowa	1.300 W
Moment obrotowy	44 / 16 Nm
Średnica wiercenia: stal	16 / 10 mm
Średnica wiercenia: drewno miękkie	40 / 25 mm
Liczba obrotów na biegu jałowym	0 - 1.100 / 0 - 3.100 /min
Średnica kołnierza	43 mm
Wrzeciono wiertarki z gniazdem sześciokątnym	1/4" (6,35 mm)
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim	1,5 - 13 mm
Długość kabla	4,0 m
Ciężar (bez kabla)	2,8 kg

		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. z uchwytem wiertarskim zębatym	600 574 000 4007430314352	1030,00 / 1266,90
Nr kat. w walizce PVC z szybkomocującym uchwytem wiertarskim Futuro Plus z pierścieniem kontrującym	600 574 810 4007430314505	1090,00 / 1340,70

	Wiertarka dwubiegowa BDE 1100
Regulacja obrotów	V
Moc znamionowa	1.100 W
Moment obrotowy	55 / 22 Nm
Średnica wiercenia: stal	16 / 10 mm
Średnica wiercenia: drewno miękkie	40 / 25 mm
Liczba obrotów na biegu jałowym	0 - 640 / 0 - 1.200 /min
Średnica kołnierza	43 mm
Gwint wrzeciona wiertarki	5/8" - 16 UN
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim	3 - 16 mm
Długość kabla	4,0 m
Ciężar (bez kabla)	4,3 kg

		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. z uchwytem wiertarskim zębatym	600 806 000 4007430098207	1920,00 / 2361,60

	Wiertarka kątowa WBE 700
Regulacja obrotów	VC
Moc znamionowa	705 W
Moment obrotowy	8 Nm
Średnica wiercenia: stal / drewno miękkie	10 / 25 mm
Liczba obrotów na biegu jałowym	850 - 2.600 /min
Gwint wrzeciona wiertarki	1/2" - 20 UNF
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim	1,0 - 10 mm
Długość kabla	4,0 m
Ciężar (bez kabla)	2,0 kg
	Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. z uchwytem wiertarskim zębatym	600 512 000 4 007430 083005	1310,00 / 1611,30

ELEKTROMAGNETYCZNE ZESPOŁY FREZUJĄCO-WIERCĄCE

	MAG 32
Moc znamionowa	1.000 W
Moment obrotowy	50 Nm
Maks. średnica wiercenia: koronka / wiertło lite	32 / 13 mm
Maks. głębokość wiercenia	50 mm
Stojak magnetyczny:	
- maksymalny skok	160 mm
- wymiary stopy magnetycznej	80 x 189 mm
- maksymalna siła mocowania stopy	11.000 N
Liczba obrotów na biegu jałowym	700 /min
Uchwyt narzędziowy	Weldon 19 mm (3/4")
Wysokość (wraz z silnikiem):	
- przy sankach w najniższym położeniu	333 mm
- przy sankach w najwyższym położeniu	476 mm
Długość kabla	5,0 m
Ciężar	9,5 kg
	Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. w walizce PVC (wyposażenie standardowe: kołek wypychacza 75 mm, pas zabezpieczający, klucz imbusowy, osłona przeciwodpryskowa)	600 635 500 4 007430 258207	4700,00 / 5781,00

	MAG 50
Regulacja obrotów	VTC
Moc znamionowa	1.200 W
Moment obrotowy	90 / 50 Nm
Maks. średnica wiercenia: koronka / wiertło lite	50 / 20 mm
Maks. głębokość wiercenia	50 mm
Gwintowanie	M16
Stojak magnetyczny:	
- maksymalny skok	160 mm
- wymiary stopy magnetycznej	90 x 190 mm
- maksymalna siła mocowania stopy	11.000 N
Liczba obrotów na biegu jałowym	100 - 250 / 200 - 450 /min
Uchwyt narzędziowy	Stożek Morse'a MK 2, Weldon 19 mm (3/4")
Wysokość (wraz z silnikiem):	
- przy sankach w najniższym położeniu	457 mm
- przy sankach w najwyższym położeniu	610 mm
Długość kabla	5,0 m
Ciężar	12,7 kg
	Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. w walizce PVC (wyposażenie standardowe: uchwyt przemysłowy pod chwyt Weldona 19 mm, kołek wypychacza 75 i 100 mm, wybijak MK 2, pas zabezpieczający, klucz imbusowy, osłona przeciwodpryskowa)	600 636 500 4 007430 258214	6600,00 / 8118,00

	Wiertarka trzybiegowa B 32/3
Regulacja obrotów	V
Moc znamionowa	1.800 W
Moment obrotowy	190 / 120 / 90 Nm
Średnica wiercenia: stal / drewno miękkie	32 / 70 mm
Liczba obrotów na biegu jałowym	0 - 170 / 0 - 320 / 0 - 470 /min
Średnica kołnierza mocującego	65 mm
Wrzeciono wiertarki z gniazdem stożkowym	MK 3
Długość kabla	5,0 m
Ciężar (bez kabla)	7,8 kg
	Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat.	600 323 000 4 007430 172204	3950,00 / 4858,50

	Magnetyczny stojak wiertarski M 100	
Średnica otworu mocowania	65 mm	
Maksymalny skok	260 mm	
Maksymalna siła mocowania	18.000 N	
Wymiar stopy magnetycznej	110 x 220 mm	
Ciężar (bez kabla)	22,0 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat.	627 100 000	8300,00 / 10209,00

	MAG 100	
Wiertarka trzybiegowa B 32/3	•	
Magnetyczny stojak wiertarski M 100	•	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat.	PL_600 323 001	11700,00 / 14391,00

ZAKRĘTAK UDAROWY

	SSW 650	
Regulacja obrotów	V	
Moc znamionowa	650 W	
Maksymalny moment obrotowy	600 Nm	
Maksymalna liczba udarów	2.800 /min	
Liczba obrotów na biegu jałowym	0 - 2.100 /min	
Uchwyt narzędziowy	Trzpień czworokątny 1/2” (12,70 mm)	
Długość kabla	5,0 m	
Ciężar (bez kabla)	3,0 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat.	602 204 000	1560,00 / 1918,80

MIESZARKI

	RWE 1020
Regulacja obrotów	-
Moc znamionowa	1.020 W
Maksymalna średnica mieszadła	120 mm
Liczba obrotów na biegu jałowym	0 - 900 /min
Liczba biegów	1
Uchwyt narzędziowy	M 14
Długość kabla	4,0 m
Ciężar (bez kabla)	3,1 kg

		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. + mieszadło RS-R2; Ø 120	614 044 000	650,00 / 799,50

	RWEV 1200
Regulacja obrotów	VTC
Moc znamionowa	1.200 W
Maksymalna średnica mieszadła	140 mm
Liczba obrotów na biegu jałowym	0 - 590 /min
Liczba biegów	1
Uchwyt narzędziowy	M 14
Długość kabla	4,0 m
Ciężar (bez kabla)	3,4 kg

		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. + mieszadło RS-R3; Ø 140	614 045 000	790,00 / 971,70

	RWEV 1200-2
Regulacja obrotów	VTC
Moc znamionowa	1.200 W
Maksymalna średnica mieszadła	140 mm
Liczba obrotów na biegu jałowym	0 - 520 / 0 - 720 /min
Liczba biegów	2
Uchwyt narzędziowy	M 14
Długość kabla	4,0 m
Ciężar (bez kabla)	4,3 kg

		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. + mieszadło RS-R3; Ø 140	614 046 000	1350,00 / 1660,50

	RWEV 1600-2
Regulacja obrotów	VTC
Moc znamionowa	1.600 W
Maksymalna średnica mieszadła	160 mm
Liczba obrotów na biegu jałowym	0 - 470 / 0 - 680 /min
Liczba biegów	2
Uchwyt narzędziowy	M 14
Długość kabla	4,0 m
Ciężar (bez kabla)	4,5 kg

		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. + mieszadło RS-R3; Ø 160	614 047 000	1590,00 / 1955,70

WKRĘTARKI

	SE 2500
Regulacja obrotów	V
Moc znamionowa	600 W
Maksymalny moment dokręcania	11 Nm
Liczba obrotów na biegu jałowym	0 - 2.500 /min
Uchwyt narzędziowy	Gniazdo sześciokątne 1/4" (6,35 mm)
Długość kabla	4,0 m
Ciężar (bez kabla)	1,2 kg
	Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat.	620 044 000 — 665,00 / 817,95

	SE 4000	SE 4000 + SM 5-55
Regulacja obrotów	V	
Moc znamionowa	600 W	
Maksymalny moment dokręcania	9 Nm	
Liczba obrotów na biegu jałowym	0 - 4.400 /min	
Uchwyt narzędziowy	Gniazdo sześciokątne 1/4" (6,35 mm)	
Długość kabla	4,0 m	
Ciężar (bez kabla)	1,1 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat.	620 045 000	665,00 / 817,95
Nr kat. w walizce PVC + magazynek do seryjnego wkręcania wkrętów SM 5-55	620 045 500	999,00 / 1228,77

	SE 6000	SE 6000 + SM 5-55
Regulacja obrotów	V	
Moc znamionowa	600 W	
Maksymalny moment dokręcania	6 Nm	
Liczba obrotów na biegu jałowym	0 - 6.200 /min	
Uchwyt narzędziowy	Gniazdo sześciokątne 1/4" (6,35 mm)	
Długość kabla	4,0 m	
Ciężar (bez kabla)	1,1 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat.	620 046 000	665,00 / 817,95
Nr kat. w walizce PVC + magazynek do seryjnego wkręcania wkrętów SM 5-55	620 046 500	985,00 / 1211,55

MARATHON MOTOR	DWSE 6.3
Regulacja obrotów	V
Moc znamionowa	550 W
Maksymalny moment dokręcania	18 Nm
Liczba obrotów na biegu jałowym	0 - 2.100 /min
Uchwyt narzędziowy	Gniazdo sześciokątne 1/4" (6,35 mm)
Długość kabla	4,0 m
Ciężar (bez kabla)	2,1 kg
	Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr katalogowy	620 001 000 — 1180,00 / 1451,40

MARATHON MOTOR	USE 8
Regulacja obrotów	V
Moc znamionowa	550 W
Maksymalny moment dokręcania	40 Nm
Liczba obrotów na biegu jałowym	0 - 900 /min
Uchwyt narzędziowy	Gniazdo sześciokątne 1/4" (6,35 mm)
Długość kabla	4,0 m
Ciężar (bez kabla)	2,3 kg
	Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat.	620 002 000 — 1330,00 / 1635,90

SZLIFIERKA KĄTOWA Inox

	WEV 15-125 Quick Inox / WEV 15-125 Quick Inox Set
Regulacja obrotów	VTC
Moc znamionowa	1.550 W
Moment obrotowy	6,4 Nm
Średnica tarczy szlifierskiej	125 mm
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	2.000 - 7.600 /min
Gwint wrzeciona	M 14
Długość kabla	4,0 m
Ciężar (bez kabla)	2,5 kg

		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat.	600 572 000 / -	970,00 / 1193,10
Nr kat. w walizce metalowej (wyposażenie standardowe: osłona tarczy, nakrętka Quick, rękojeść pomocnicza MVT, kołnierz podporowy, 2 uniwersalne ściernice lamelkowe (125x22,23 mm; średnie), 1 kompaktowa tarcza z włókniny (125x15x22,23 mm; bardzo drobna), 1 talerz podporowy na rzep (125 mm, twardy), 1 talerz podporowy na rzep (125 mm, miękki), 15 samoprzyczepnych arkuszy ściernych Pyramid 125 mm (5x P 600/A30; 5x P 400/A45, 5x P 280/A65), samoprzyczepny arkusz ścierny z włókniny (125 mm; P 280))	- / 600 572 500	1450,00 / 1783,50

PILNIK TAŚMOWY Inox

	BFE 9-20 / BFE 9-20 Set
Regulacja obrotów	VC
Moc znamionowa	950 W
Rozmiar pasa ściernego	6-19 x 457 mm
Prędkość pasa ściernego na biegu jałowym	9,0 - 20,0 m/s
Długość użytkowa ramienia roboczego	90 mm
Długość kabla	4,0 m
Ciężar (bez kabla)	1,8 kg

		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat.	602 244 000 / -	2070,00 / 2546,10
Nr kat. w walizce metalowej (wyposażenie standardowe: ramię podporowe do pasa bezkońcowego 19x457 mm (26 382); 10 szt. pasów bezkońcowych z nasypem z korundu cyrkonowego 6x457 mm, P 60 (26 345); 10 szt. pasów bezkońcowych z nasypem z korundu cyrkonowego 6x457 mm, P 120 (26 347); 2 pasy bezkońcowe z włókniny 6x457 mm (26 384); 10 pasów bezkońcowych z nasypem z korundu cyrkonowego 19x457 mm, P 60 (26 353); 10 szt. pasów bezkońcowych z nasypem z korundu cyrkonowego 19x457 mm, P 120 (26 355); 2 pasy bezkońcowe z włókniny 19x457 mm, średnie (26 392)	- / 602 244 500	2490,00 / 3062,70

SZLIFIERKA DO SPOIN PACHWINOWYCH Inox

	KNSE 9-150 Set
Moc znamionowa	950 W
Średnica tarczy szlifierskiej	150 mm
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	1.300 - 3.800 /min
Gwint wrzeciona	M 14
Długość kabla	4,0 m
Ciężar (bez kabla)	2,8 kg

		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. w walizce metalowej (wyposażenie standardowe: osłona tarczy, rękojeść pomocnicza, klucz sześciokątny, uchwyt pomocniczy, 2 tarcze ścierne z włókniny prasowanej 150x3,0x25,4 mm, średnia (26 400); tarcza ścierna z włókniny prasowanej 150x6,0x25,4 mm, dokładna (26 401); tarcza ścierna z włókniny prasowanej 150x6,0x25,4 mm, średnia (26 402)	602 265 500	3020,00 / 3714,60

SZLIFIERKI TAŚMOWE DO RUR Inox

	RBE 15-180 Set
Regulacja obrotów	VTC
Moc znamionowa	1.550 W
Wymiary pasa szlifierskiego	40 x 760 mm
Prędkość obwodowa na biegu jałowym	8,4 - 28,0 m/s
Maksymalna średnica rury	209 mm
Maksymalny kąt opasania	270°
Długość kabla	4,0 m
Ciężar (bez kabla)	3,4 kg

		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. w walizce metalowej (wyposażenie standardowe: po 10 cyrkonowych pasów ściernych P 80, po 2 pasy "Piramidy Metabo" P 280/A65, P 400/A45, P 600/A30, P 1200/A16, 3 pasy włókninowe (zgrubny, średni, wykańczający), rękojeść pomocnicza)	602 243 500	3850,00 / 4735,50

SATYNIARKA Inox

	SE 12-115 / SE 12-115 Set
Regulacja obrotów	VTC
Moc znamionowa	1.200 W
Liczba obrotów na biegu jałowym	900 - 2.800 /min
Średnica ściernicy	100 - 200 mm
Szerokość ściernicy	50 - 100 mm
Gwint wrzeciona	M 14
Długość kabla	4,0 m
Ciężar (bez kabla)	3,0 kg

		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. w walizce metalowej	602 115 510 / -	1760,00 / 2164,80
Nr kat. w walizce metalowej (wyposażenie standardowe: walec polerski z włókniny 105x100 P 280, 2 walce polerskie lamelowo-włókninowe 105x50 P 180, lamelowy walec polerski 105x100 P 80, 3 taśmy ścierne 90x100 P 80, rolka rozprężna do taśm ściernych 90x100, 3 tuleje dystansowo-osadcze, rękojeść pomocnicza)	- / 602 115 500	3020,00 / 3714,60

POLERKA KĄTOWA

	PE 12-175 / PE 12-175 Set
Regulacja obrotów	VTC
Moc znamionowa	1.200 W
Moment obrotowy	14 Nm
Liczba obrotów na biegu jałowym	700 - 2.200 /min
Gwint wrzeciona	M 14
Do talerzy podporowych maks.	175 mm
Długość kabla	4,0 m
Ciężar (bez kabla)	2,4 kg
	Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. (bez talerza polerskiego)	602 175 000 / - — 990,00 / 1217,70
Nr kat. z gąbką polerską (24 915), kołpakiem do polerowania z wełny (31 217) i talerzem podporowym (23 288)	- / 602 175 910 — 1670,00 / 2054,10

POLERKA DO RENOWACJI DREWNA

	PE 12-175 Renovation Kit
Regulacja obrotów	VTC
Moc znamionowa	1.200 W
Moment obrotowy	14 Nm
Liczba obrotów na biegu jałowym	700 - 2.200 /min
Gwint wrzeciona	M 14
Do talerzy podporowych maks.	175 mm
Długość kabla	4,0 m
Ciężar (bez kabla)	2,4 kg
	Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. w walizce PVC z zestawem do renowacji drewna (3 nylonowe szczotki talerzowe Ø 130 mm: P 46, P 60, P 80)	602 175 870 — 1950,00 / 2398,50

POLERKA KĄTOWA DO POLEROWANIA NA MOKRO

	PWE 11-110
Regulacja obrotów	VTC
Moc znamionowa	1.100 W
Moment obrotowy	2,6 Nm
Liczba obrotów na biegu jałowym	1.700 - 6.100 /min
Gwint wrzeciona	M 14
Długość kabla	4 m
Indywidualny wyłącznik różnicowo-prądowy PRCD	•
Ciężar (bez kabla)	2,2 kg
	Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. (bez talerza podporowego i tarczy polerskiej)	602 050 000 — 1550,00 / 1906,50

SZLIFIERKI KĄTOWE - klasa ekonomiczna

	W 750-115 / W 750-125	
Moc znamionowa	750 W	
Średnica tarczy	115 / 125 mm	
Moment obrotowy	1,7 Nm	
Liczba obrotów na biegu jałowym	11.000 /min	
Gwint wrzeciona	M 14	
Długość kabla	2,5 m	
Ciężar (bez kabla)	1,8 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. W 750-115	601 230 000	255,00 / 313,65
Nr kat. W 750-115 w walizce PVC	601 230 500	285,00 / 350,55
Nr kat. W 750-125	601 231 000	255,00 / 313,65
Nr kat. W 750-125 w walizce PVC	601 231 500	285,00 / 350,55
Nr kat. W 750-125 w walizce PVC + 2 tarcze diamentowe 125 mm	601 231 510	340,00 / 418,20

	W 850-115 / W 850-125 / WP 850-125	
Moc znamionowa	850 W	
Średnica tarczy	115 / 125 mm	
Moment obrotowy	1,9 Nm	
Liczba obrotów na biegu jałowym	11.000 /min	
Gwint wrzeciona	M 14	
Długość kabla	2,5 m	
Ciężar (bez kabla)	2,0 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. W 850-115	601 232 000	280,00 / 344,40
Nr kat. W 850-125	601 233 000	280,00 / 344,40
Nr kat. W 850-125 w walizce PVC + 2 tarcze diamentowe 125 mm	601 233 510	380,00 / 467,40
Nr kat. WP 850-125	601 235 000	280,00 / 344,40

	W 1100-115 / W 1100-125	WP 1200-125 RT	
Moc znamionowa	1.100 W	1.200 W	
Średnica tarczy	115 / 125 mm	125 mm	
Moment obrotowy	3,0 Nm	3,2 Nm	
Liczba obrotów na biegu jałowym	11.000 /min	11.000 /min	
Gwint wrzeciona	M 14	M 14	
Długość kabla	2,5 m	4,0 m	
Ciężar (bez kabla)	2,1 kg	2,4 kg	
			Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. W 1100-115	601 236 000		345,00 / 424,35
Nr kat. W 1100-125	601 237 000		345,00 / 424,35
Nr kat. WP 1200-125 RT		601 240 000	445,00 / 547,35

	WE 1500-125 RT / WE 1500-150 RT	WEV 1500-125 Quick RT
Moc znamionowa	1.500 W	1.500 W
Średnica tarczy	125 / 150 mm	125 / 150 mm
Moment obrotowy	4,2 Nm	4,2 Nm
Liczba obrotów na biegu jałowym	11.000 /min	3.500 - 11.000 /min
Gwint wrzeciona	M 14	M 14
Długość kabla	4,0 m	4,0 m
Ciężar (bez kabla)	2,4 kg	2,4 kg

		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. WE 1500-125 RT	601 241 000	600,00 / 738,00
Nr kat. WE 1500-150 RT	601 242 000	600,00 / 738,00
Nr kat. WEV 1500-125 Quick RT	601 243 000	630,00 / 774,90
Nr kat. WEV 1500-125 RT w walizce PVC	601 243 500	680,00 / 836,40

	W 2000-230 / W 2200-230
Ograniczenie prądu rozruchowego	-
Moc znamionowa	2.000 / 2.200 W
Średnica tarczy	230 mm
Moment obrotowy	10 / 13 Nm
Liczba obrotów na biegu jałowym	6.600 /min / 8.500 /min
Gwint wrzeciona	M 14
Długość kabla	4,0 m
Ciężar (bez kabla)	5,7 kg

		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. W 2000-230	606 420 260	525,00 / 645,75
Nr kat. W 2200-230	600 335 260	540,00 / 664,20

	WX 2000-230 / WX 2200-230 / WX 2400-230
Ograniczenie prądu rozruchowego	•
Moc znamionowa	2.000 / 2.200 / 2.400 W
Średnica tarczy	230 mm
Moment obrotowy	13 Nm
Liczba obrotów na biegu jałowym	6.600 /min
Gwint wrzeciona	M 14
Długość kabla	4,0 m
Ciężar (bez kabla)	5,8 / 6,0 / 6,2 kg

		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. WX 2000-230	606 421 000	555,00 / 682,65
Nr kat. WX 2200-230	600 397 000	610,00 / 750,30
Nr kat. WX 2400-230	600 379 000	695,00 / 854,85

	W 2200-230 + W 750-125 / WX 2200-230 + W 750-125
W 2200-230 + W 750-125	• / -
WX 2200-230 + W 750-125	- / •

		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat.	690 927 000 / -	790,00 / 971,70
Nr kat.	- / 690 926 000	860,00 / 1057,80

	WX 2200-230 + W 850-125
WX 2200-230	•
W 850-125	•

		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. w walizce PVC	685 086 000	940,00 / 1156,20

SZLIFIERKI KĄTOWE Z PŁASKĄ GŁOWICĄ

	WEF 9-125 Quick	WEPF 9-125 Quick
Moc znamionowa	910 W	910 W
Najmniejszy możliwy kąt	43°	43°
Średnica tarczy	125 mm	125 mm
Moment obrotowy	2,0 Nm	2,0 Nm
Liczba obrotów na biegu jałowym	10.000 /min	10.000 /min
Gwint wrzeciona	M 14	M 14
Długość kabla	4,0 m	4,0 m
Ciężar (bez kabla)	2,1 kg	2,1 kg

		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. z tarczą ceramiczną Flexiamant Super Convex (125 mm, P 60)	613 060 000	910,00 / 1119,30
Nr kat. z tarczą ceramiczną Flexiamant Super Convex (125 mm, P 60)	613 069 000	1080,00 / 1328,40

	WEVF 10-125 Quick Inox / WEVF 10-125 Quick Inox Set
Moc znamionowa	1000 W
Najmniejszy możliwy kąt	43°
Średnica tarczy	125 mm
Moment obrotowy	3,5 Nm
Liczba obrotów na biegu jałowym	2.000 - 7.600 /min
Gwint wrzeciona	M 14
Długość kabla	4,0 m
Ciężar (bez kabla)	2,3 kg

NOWOŚĆ

		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat.	613 080 000	1230,00 / 1512,90
Nr kat. Set (wyposażenie standardowe: 2 lamelowe talerze szlifierskie, włókninowo-papierowe, średnie, 125 mm (26 370); zdzierak z dwoma wymiennymi pasami ściernymi do profilowania włókniny prasowanej (26 396); 5 ściernic listkowych "Flexiamant Super Convex CER", ziarno ceramiczne, 125x22x23, P 60 (26 460); 2 tarcze z włókniny VKS do usuwania zadziorów i prac wykończeniowych, 125x6x22,23, zgrubne (26 482); 2 tarcze z włókniny VKS do usuwania zadziorów i prac wykończeniowych, 125x6x22,23, P 80 (26 483)	613 080 500	1800,00 / 2214,00

	WEF 15-125 Quick/ WEF 15-150 Quick	WEPBF 15-150 Quick
Moc znamionowa	1.550 W	1.550 W
Najmniejszy możliwy kąt	43 °	39°
Średnica tarczy	125 / 150 mm	150 mm
Moment obrotowy	3,5 Nm	3,5 Nm
Liczba obrotów na biegu jałowym	11.000 /min	9.600 /min
Gwint wrzeciona	M 14	M 14
Długość kabla	4,0 m	4,0 m
Ciężar (bez kabla)	2,8 kg	2,9 kg

NOWOŚĆ

		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat.	613 082 000 / 613 083 000	1130,00 / 1389,90
Nr kat.	613 085 000	1240,00 / 1525,20

SZLIFIERKI KĄTOWE - klasa kompakt

	W 9-115 / W 9-125
Moc znamionowa	900 W
Średnica tarczy	115 / 125 mm
Moment obrotowy	2,5 Nm
Liczba obrotów na biegu jałowym	10.500 /min
Gwint wrzeciona	M 14
Długość kabla	2,5 m
Ciężar (bez kabla)	2,1 kg

		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. W 9-115	600 354 000	340,00 / 418,20
Nr kat. W 9-125	600 376 000	340,00 / 418,20

	W 9-115 Quick / W 9-125 Quick
Moc znamionowa	900 W
Średnica tarczy	115 / 125 mm
Moment obrotowy	2,5 Nm
Liczba obrotów na biegu jałowym	10.500 /min
Gwint wrzeciona	M 14
Długość kabla	4,0 m
Ciężar (bez kabla)	2,1 kg

		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. W 9-115 Quick	600 371 000	390,00 / 479,70
Nr kat. W 9-125 Quick	600 374 000	400,00 / 492,00
Nr kat. W 9-125 Quick w walizce PVC	600 374 500	470,00 / 578,10

	WQ 1000-125
Moc znamionowa	1.010 W
Średnica tarczy	125 mm
Moment obrotowy	3,0 Nm
Liczba obrotów na biegu jałowym	10.000 /min
Gwint wrzeciona	M 14
Długość kabla	4,0 m
Ciężar (bez kabla)	2,1 kg

		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat.	620 035 000	450,00 / 553,50

	WEV 10-125 Quick / WEA 10-125 Quick
Regulacja obrotów	VC
Moc znamionowa	1.000 W
Średnica tarczy	125 mm
Moment obrotowy	2,7 Nm
Liczba obrotów na biegu jałowym	2.800 - 10.500 /min
Gwint wrzeciona	M 14
Długość kabla	4,0 m
Ciężar (bez kabla)	2,1 kg

		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. WEV 10-125 Quick	600 388 000	475,00 / 584,25
Nr kat. WEV 10-125 Quick w walizce PVC	600 388 500	540,00 / 664,20
Nr kat. WEA 10-125 Quick	600 389 000	475,00 / 584,25

	W 12-125 Quick / W 12-150 Quick
Moc znamionowa	1.250 W
Średnica tarczy	125 / 150 mm
Moment obrotowy	3,4 / 3,8 Nm
Liczba obrotów na biegu jałowym	11.000 / 9.600 /min
Gwint wrzeciona	M 14
Długość kabla	4,0 m
Ciężar (bez kabla)	2,4 / 2,5 kg

		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. W 12-125 Quick	600 398 000	520,00 / 639,60
Nr kat. W 12-125 Quick w walizce PVC	600 398 500	560,00 / 688,80
Nr kat. W 12-150 Quick	600 407 000	510,00 / 627,30

	WP 12-125 Quick
Moc znamionowa	1.250 W
Średnica tarczy	125 mm
Moment obrotowy	3,4 Nm
Liczba obrotów na biegu jałowym	11.000 /min
Gwint wrzeciona	M 14
Długość kabla	4,0 m
Ciężar (bez kabla)	2,4 kg

		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat.	600 414 000	510,00 / 627,30

	WPB 12-125 Quick
Moc znamionowa	1.250 W
Średnica tarczy	125 mm
Moment obrotowy	3,4 Nm
Liczba obrotów na biegu jałowym	11.000 /min
Gwint wrzeciona	M 14
Długość kabla	4,0 m
Ciężar (bez kabla)	2,6 kg

		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat.	600 428 000	560,00 / 688,80

	WA 12-125 Quick / WBA 12-125 Quick
Moc znamionowa	1.250 W
Średnica tarczy	125 mm
Moment obrotowy	3,4 Nm
Liczba obrotów na biegu jałowym	11.000 /min
Gwint wrzeciona	M 14
Długość kabla	4,0 m
Ciężar (bez kabla)	2,4 / 2,6 kg

		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. WA 12-125 Quick	600 422 000	540,00 / 664,20
Nr kat. WBA 12-125 Quick	600 436 000	590,00 / 725,70

	WQ 1400-125
Moc znamionowa	1.400 W
Średnica tarczy	125 mm
Moment obrotowy	3,3 Nm
Liczba obrotów na biegu jałowym	10.500 /min
Gwint wrzeciona	M 14
Długość kabla	4,0 m
Ciężar (bez kabla)	1,9 kg

		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat.	600 346 000	500,00 / 615,00

	WE 15-125 Quick / WE 15-150 Quick
Moc znamionowa	1.550 W
Średnica tarczy	125 / 150 mm
Moment obrotowy	3,5 / 3,9 Nm
Liczba obrotów na biegu jałowym	11.000 / 9.600 /min
Gwint wrzeciona	M 14
Długość kabla	4,0 m
Ciężar (bez kabla)	2,5 / 2,6 kg

		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. WE 15-125 Quick	600 448 000	660,00 / 811,80
Nr kat. WE 15-150 Quick	600 464 000	660,00 / 811,80

	WEP 15-125 Quick / WEP 15-150 Quick
Moc znamionowa	1.550 W
Średnica tarczy	125 mm
Moment obrotowy	3,5 Nm
Liczba obrotów na biegu jałowym	11.000 /min
Gwint wrzeciona	M 14
Długość kabla	4,0 m
Ciężar (bez kabla)	2,5 kg

		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. WEP 15-125 Quick	600 476 000	665,00 / 817,95
Nr kat. WEP 15-150 Quick	600 488 000	705,00 / 867,15

	WEA 15-125 Quick
Moc znamionowa	1.550 W
Średnica tarczy	125 mm
Moment obrotowy	3,5 Nm
Liczba obrotów na biegu jałowym	11.000 /min
Gwint wrzeciona	M 14
Długość kabla	4,0 m
Ciężar (bez kabla)	2,5 kg

		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. WEA 15-125 Quick	600 492 000	670,00 / 824,10

	WEV 15-125 Quick / WEV 15-150 Quick
Regulacja obrotów	VTC
Moc znamionowa	1.550 W
Średnica tarczy	125 / 150 mm
Moment obrotowy	3,5 / 3,9 Nm
Liczba obrotów na biegu jałowym	2.800 - 11.000 / 2.800 - 9.600 /min
Gwint wrzeciona	M 14
Długość kabla	4,0 m
Ciężar (bez kabla)	2,5 / 2,6 kg

		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. WEV 15-125 Quick	600 468 000	670,00 / 824,10
Nr kat. WEV 15-125 Quick w walizce PVC	600 468 500	745,00 / 916,35
Nr kat. WEV 15-150 Quick	600 472 000	670,00 / 824,10

	WEV 15-125 Quick HT
Regulacja obrotów	VTC
Moc znamionowa	1.550 W
Średnica tarczy	125 mm
Moment obrotowy	4,2 Nm
Liczba obrotów na biegu jałowym	2.800 - 9.600 /min
Gwint wrzeciona	M 14
Długość kabla	4,0 m
Ciężar (bez kabla)	2,5 kg

		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat.	600 562 000	670,00 / 824,10

	WEVA 15-125 Quick / WEVA 15-150 Quick
Regulacja obrotów	VTC
Moc znamionowa	1.550 W
Średnica tarczy	125 / 150 mm
Moment obrotowy	3,5 / 3,9 Nm
Liczba obrotów na biegu jałowym	2.800 - 11.000 / 2.800 - 9.600 /min
Gwint wrzeciona	M 14
Długość kabla	4,0 m
Ciężar (bez kabla)	2,5 / 2,6 kg

		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. WEVA 15-125 Quick	600 496 000	705,00 / 867,15
Nr kat. WEVA 15-150 Quick	600 506 000	705,00 / 867,15

	WE 17-125 Quick / WEA 17-125 Quick
Moc znamionowa	1.700 W
Średnica tarczy	125 mm
Moment obrotowy	3,7 Nm
Liczba obrotów na biegu jałowym	9.600 /min
Gwint wrzeciona	M 14
Długość kabla	4,0 m
Ciężar (bez kabla)	2,5 kg

		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. WE 17-125 Quick	600 515 000	705,00 / 867,15
Nr kat. WEA 17-125 Quick	600 534 000	735,00 / 904,05

	WEV 17-125 Quick
Moc znamionowa	1.700 W
Średnica tarczy	125 mm
Moment obrotowy	3,7 Nm
Liczba obrotów na biegu jałowym	2.800 - 11.000 /min
Gwint wrzeciona	M 14
Długość kabla	4,0 m
Ciężar (bez kabla)	2,5 kg

		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat.	600 516 000	755,00 / 928,65

	WEA 17-150 Quick
Moc znamionowa	1.700 W
Średnica tarczy	150 mm
Moment obrotowy	3,7 Nm
Liczba obrotów na biegu jałowym	9.600 /min
Gwint wrzeciona	M 14
Długość kabla	4,0 m
Ciężar (bez kabla)	2,7 kg

		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat.	600 535 000	735,00 / 904,05

	WEBA 17-125 Quick
Moc znamionowa	1.700 W
Średnica tarczy	125 mm
Moment obrotowy	3,7 Nm
Liczba obrotów na biegu jałowym	11.000 /min
Gwint wrzeciona	M 14
Długość kabla	4,0 m
Ciężar (bez kabla)	2,7 kg

		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat.	600 514 000	819,00 / 1007,37

	WEPBA 17-125 Quick / WEPBA 17-150 Quick	
Moc znamionowa	1.700 W	
Średnica tarczy	125 / 150 mm	
Moment obrotowy	3,7 / 4,3 Nm	
Liczba obrotów na biegu jałowym	11.000 / 9.600 /min	
Gwint wrzeciona	M 14	
Długość kabla	4,0 m	
Ciężar (bez kabla)	2,7 / 2,8 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. WEPBA 17-125 Quick	600 548 000	849,00 / 1044,27
Nr kat. WEPBA 17-150 Quick	600 552 000	849,00 / 1044,27

	WEPBA 17-125 Quick DS	
Moc znamionowa	1.700 W	
Średnica tarczy	125 mm	
Moment obrotowy	3,7 Nm	
Liczba obrotów na biegu jałowym	11.000 /min	
Gwint wrzeciona	M 14	
Długość kabla	4,0 m	
Ciężar (bez kabla)	2,7 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat.	600 549 000	879,00 / 1081,17

SZLIFIERKI KĄTOWE - klasa średnia

	WX 17-150 / WX 17-180	
Ograniczenie prądu rozruchowego	•	
Moc znamionowa	1.700 W	
Średnica tarczy	150 / 180 mm	
Moment obrotowy	5,0 / 6,0 Nm	
Liczba obrotów na biegu jałowym	10.000 / 8.500 /min	
Gwint wrzeciona	M 14	
Długość kabla	4,0 m	
Ciężar (bez kabla)	3,8 / 3,9 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. W 17-150	600 170 000	900,00 / 1107,00
Nr kat. W 17-180	600 179 000	900,00 / 1107,00

SZLIFIERKI KĄTOWE - klasa wyższa

	W 22-180 MVT / W 22-230 MVT	
Moc znamionowa	2.200 W	
Średnica tarczy	180 / 230 mm	
Moment obrotowy	11,0 / 14,0 Nm	
Liczba obrotów na biegu jałowym	8.500 / 6.600 /min	
Gwint wrzeciona	M 14	
Długość kabla	4,0 m	
Ciężar (bez kabla)	5,7 / 5,8 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. W 22-180 MVT	606 461 260	705,00 / 867,15
Nr kat. W 22-230 MVT	606 462 260	705,00 / 867,15

	WE 22-180 MVT / WE 22-230 MVT
Ograniczenie prądu rozruchowego	•
Elektroniczny wyłącznik bezpieczeństwa	•
Moc znamionowa	2.200 W
Średnica tarczy	180 / 230 mm
Moment obrotowy	11,0 / 14,0 Nm
Liczba obrotów na biegu jałowym	8.500 / 6.600 /min
Gwint wrzeciona	M 14
Długość kabla	4,0 m
Ciężar (bez kabla)	5,7 / 5,8 kg

		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. WE 22-180 MVT	606 463 000	725,00 / 891,75
Nr kat. WE 22-230 MVT	606 464 000	725,00 / 891,75
Nr kat. WE 22-230 MVT (z wyłącznikiem czuwakowym)	606 464 260	725,00 / 891,75

	WE 22-230 MVT Quick
Ograniczenie prądu rozruchowego	•
Elektroniczny wyłącznik bezpieczeństwa	•
Moc znamionowa	2.200 W
Średnica tarczy	230 mm
Moment obrotowy	14,0 Nm
Liczba obrotów na biegu jałowym	6.600 /min
Gwint wrzeciona	M 14
Długość kabla	4,0 m
Ciężar (bez kabla)	5,8 kg

		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat.	606 465 000	785,00 / 965,55

	W 24-230 MVT
Moc znamionowa	2.400 W
Średnica tarczy	230 mm
Moment obrotowy	17,0 Nm
Liczba obrotów na biegu jałowym	6.600 /min
Gwint wrzeciona	M 14
Długość kabla	4,0 m
Ciężar (bez kabla)	5,8 kg

		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat.	606 467 260	790,00 / 971,70

	WE 24-180 MVT / WE 24-230 MVT
Ograniczenie prądu rozruchowego	•
Elektroniczny wyłącznik bezpieczeństwa	•
Moc znamionowa	2.400 W
Średnica tarczy	180 / 230 mm
Moment obrotowy	14,0 / 17,0 Nm
Liczba obrotów na biegu jałowym	8.500 / 6.600 /min
Gwint wrzeciona	M 14
Długość kabla	4,0 m
Ciężar (bez kabla)	5,7 / 5,8 kg

		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. WE 24-180 MVT	606 468 000	825,00 / 1014,75
Nr kat. WE 24-230 MVT	606 469 000	830,00 / 1020,90
Nr kat. WE 24-230 MVT (z wyłącznikiem czuwakowym)	606 469 260	830,00 / 1020,90

	WE 24-230 MVT Quick
Ograniczenie prądu rozruchowego	•
Elektroniczny wyłącznik bezpieczeństwa	•
Moc znamionowa	2.400 W
Średnica tarczy	230 mm
Moment obrotowy	17,0 Nm
Liczba obrotów na biegu jałowym	6.600 /min
Gwint wrzeciona	M 14
Długość kabla	4,0 m
Ciężar (bez kabla)	5,8 kg

		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat.	606 470 000	890,00 / 1094,70
Nr kat. (z wyłącznikiem czuwakowym)	606 470 260	890,00 / 1094,70

	WEA 24-180 MVT Quick / WEA 24-230 MVT Quick
Ograniczenie prądu rozruchowego	•
Elektroniczny wyłącznik bezpieczeństwa	•
Moc znamionowa	2.400 W
Średnica tarczy	180 / 230 mm
Moment obrotowy	14,0 / 17,0 Nm
Liczba obrotów na biegu jałowym	8.500 / 6.600 /min
Gwint wrzeciona	M 14
Długość kabla	4,0 m
Ciężar (bez kabla)	5,8 / 5,9 kg

		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. WEA 24-180 MVT Quick	606 471 000	930,00 / 1143,90
Nr kat. WEA 24-180 MVT Quick (z wyłącznikiem czuwakowym)	606 471 260	930,00 / 1143,90
Nr kat. WEA 24-230 MVT Quick	606 472 000	930,00 / 1143,90
Nr kat. WEA 24-230 MVT Quick (z wyłącznikiem czuwakowym)	606 472 260	930,00 / 1143,90

	W 26-180 MVT / W 26-230 MVT
Moc znamionowa	2.600 W
Średnica tarczy	180 / 230 mm
Moment obrotowy	17,0 / 18,0 Nm
Liczba obrotów na biegu jałowym	8.500 / 6.600 /min
Gwint wrzeciona	M 14
Długość kabla	4,0 m
Ciężar (bez kabla)	6,2 / 6,3 kg

		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. W 26-180 MVT	606 473 260	940,00 / 1156,20
Nr kat. W 26-230 MVT	606 474 260	940,00 / 1156,20

	WE 26-230 MVT Quick
Ograniczenie prądu rozruchowego	•
Elektroniczny wyłącznik bezpieczeństwa	•
Moc znamionowa	2.600 W
Średnica tarczy	230 mm
Moment obrotowy	18,0 Nm
Liczba obrotów na biegu jałowym	6.600 /min
Gwint wrzeciona	M 14
Długość kabla	4,0 m
Ciężar (bez kabla)	6,4 kg

		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat.	606 475 000	995,00 / 1223,85
Nr kat. (z wyłącznikiem czuwakowym)	606 475 260	995,00 / 1223,85

	WEA 26-230 MVT Quick
Ograniczenie prądu rozruchowego	•
Elektroniczny wyłącznik bezpieczeństwa	•
Moc znamionowa	2.600 W
Średnica tarczy	230 mm
Moment obrotowy	18,0 Nm
Liczba obrotów na biegu jałowym	6.600 /min
Gwint wrzeciona	M 14
Długość kabla	4,0 m
Ciężar (bez kabla)	6,4 kg

		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat.	606 476 000	1040,00 / 1279,20
Nr kat. (z wyłącznikiem czuwakowym)	606 476 260	1040,00 / 1279,20

SZLIFIERKI KĄTOWE DO CIĘCIA BETONU

	W 12-125 HD
Moc znamionowa	1.250 W
Średnica tarczy	125 mm
Moment obrotowy	4,1 Nm
Liczba obrotów na biegu jałowym	9.600 /min
Gwint wrzeciona	M 14
Średnica złączki odsysania pyłu	35 / 41 mm
Długość kabla	4,0 m
Ciężar (bez kabla)	4,2 kg

		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat.	600 408 000	630,00 / 774,90

	W 12-125 HD Set CED / W 12-125 HD Set CED Plus
Moc znamionowa	1.250 W
Średnica tarczy	125 mm
Moment obrotowy	4,1 Nm
Liczba obrotów na biegu jałowym	9.600 /min
Gwint wrzeciona	M 14
Średnica złączki odsysania pyłu	35 / 41 mm
Długość kabla	4,0 m
Ciężar (bez kabla)	4,4 kg

		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. w walizce MetaLoc IV z odsysającą osłoną ochronną CED 125 do cięcia bezpyłowego + diamentowa tarcza tnąca 125 mm "professional" (28 112)	600 408 500	1360,00 / 1672,80
Nr kat. w walizce MetaLoc IV z odsysającą osłoną ochronną CED 125 Plus (z rolkami prowadzącymi) do cięcia bezpyłowego + diamentowa tarcza tnąca 125 mm "professional" (28 112)	600 408 510	1460,00 / 1795,80

SZLIFIERKI KĄTOWE DO SZLIFOWANIA BETONU

	WE 15-125 HD / WE 15-125 HD Set GED
Moc znamionowa	1.550 W
Średnica tarczy	125 mm
Moment obrotowy	4,2 Nm
Liczba obrotów na biegu jałowym	9.600 /min
Gwint wrzeciona	M 14
Średnica złączki odsysania pyłu	35 / 41 mm
Długość kabla	4,0 m
Ciężar (bez kabla)	2,7 kg

		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat.	600 465 000	740,00 / 910,20
Nr kat. w walizce MetaLoc II z odsysającą osłoną ochronną GED 125 Plus do cięcia bezpyłowego + diamentowa ściernica garnkowa do betonu 125 mm "professional" (628 205 000)	600 465 500	1260,00 / 1549,80

	RF 14-115	
Regulacja obrotów	VTC	
Moc znamionowa	1.450 W	
Średnica głowicy frezarskiej	115 mm	
Moment obrotowy	9,0 Nm	
Liczba obrotów na biegu jałowym	800 - 2.800 /min	
Gwint wrzeciona	M 14	
Maksymalna głębokość szlifowania	6 mm	
Długość kabla	4,0 m	
Ciężar (bez kabla)	4,3 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. w walizce PVC	603 823 700	1720,00 / 2115,60
Nr kat. w walizce PVC + frezy gwiazdkowe (28 211)	603 823 710	2200,00 / 2706,00
Nr kat. w walizce PVC + frezy gwiazdkowe (28 213)	603 823 720	2220,00 / 2730,60

	RS 14-125	
Regulacja obrotów	VTC	
Moc znamionowa	1.450 W	
Średnica tarczy szlifierskiej	125 mm	
Moment obrotowy	4,0 Nm	
Liczba obrotów na biegu jałowym	2.000 - 7.000 /min	
Gwint wrzeciona	M 14	
Maksymalna głębokość szlifowania	6 mm	
Długość kabla	4,0 m	
Ciężar (bez kabla)	3,6 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. w walizce PVC	603 824 700	1540,00 / 1894,20
Nr kat. w walizce PVC + ściernica garnkowa (28 205)	603 824 710	2020,00 / 2484,60
Nr kat. w walizce PVC + ściernica garnkowa (28 206)	603 824 720	2020,00 / 2484,60
Nr kat. w walizce PVC + ściernica garnkowa (28 208)	603 824 730	2250,00 / 2767,50

	RS 17-125	
Regulacja obrotów	-	
Moc znamionowa	1.700 W	
Średnica tarczy szlifierskiej	125 mm	
Moment obrotowy	6,0 Nm	
Liczba obrotów na biegu jałowym	8.500 /min	
Gwint wrzeciona	M 14	
Maksymalna głębokość szlifowania	6 mm	
Długość kabla	4,0 m	
Ciężar (bez kabla)	4,8 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. w walizce PVC	603 822 700	2040,00 / 2509,20
Nr kat. w walizce PVC + diamentowa tarcza szlifierska (28 209)	603 822 710	2440,00 / 3001,20
Nr kat. w walizce PVC + diamentowa tarcza szlifierska (28 206)	603 822 720	2440,00 / 3001,20
Nr kat. w walizce PVC + diamentowa tarcza szlifierska (28 208)	603 822 730	2640,00 / 3247,20

BRUZDOWNICE

	MFE 30
Elektronika	TC
Moc znamionowa	1.400 W
Moment obrotowy	3,5 Nm
Średnica tarcz tnących	125 mm
Możliwe szerokości rowków	10 / 17 / 23 / 30 mm
Głębokość cięcia regulowana	0 - 30 mm
Liczba obrotów na biegu jałowym	8.200 /min
Długość kabla	4,0 m
Ciężar (bez kabla)	4,3 kg

		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. w walizce z metalowej	601 119 000	2030,00 / 2496,90
Nr kat. w walizce z metalowej + 2 tarcze diamentowe	601 119 500	2140,00 / 2632,20

	MFE 65
Regulacja obrotów	•
Moc znamionowa	2.400 W
Moment obrotowy	15 Nm
Średnica tarcz tnących	230 mm
Możliwe szerokości rowków	3 / 9 / 17 / 29 / 33 / 37 / 41 mm
Głębokość cięcia regulowana	20 - 65 mm
Liczba obrotów na biegu jałowym	6.500 /min
Długość kabla	4,0 m
Ciężar (bez kabla)	9,8 kg

		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. w walizce metalowej	600 365 000	3750,00 / 4612,50

PRZECINARKA DO METALU

	CS 23-355
Moc znamionowa	2.300 W - 230 V
Moment obrotowy	18,0 Nm
Średnica tarczy	355 mm
Średnica osadzenia	25,4 mm
Liczba obrotów na biegu jałowym	4.000 /min
Maks. wymiar cięcia: stal prętowa / rury / kształtowniki stalowe	65 / 125 / 130 x 115 mm
Maksymalna rozwartość imadła	238 mm
Wymiary płyty głównej	468 x 282 mm
Wysokość robocza	640 mm
Wysokość transportowa	400 mm
Długość kabla	2,7 m
Ciężar (bez kabla)	16,9 kg

		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. z tarczą Flexiamant Super (16 338)	602 335 850	850,00 / 1045,50

FREZARKI KRAWĘDZIOWE

KFM 9-3 RF

Moc znamionowa	900 W
Liczba obrotów na biegu jałowym	11.500 /min
Rodzaj krawędzi	Faza i promień
Kąt fazowania	45°
Maksymalna szerokość fazy 45°	6 mm
Maksymalna wysokość fazy 45°	4 mm
Możliwe promienie	R2 / R3
Skok regulacji głębokości frezowania	0,1 mm
Minimalna średnica wewnętrzna zaokrągleń	13 mm
Długość kabla	4,0 m
Ciężar (bez kabla)	2,5 kg
	Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat.	601 751 700 — 3390,00 / 4169,70

4 007430 293404

KFM 15-10 F

Moc znamionowa	1.550 W
Liczba obrotów na biegu jałowym	12.500 /min
Rodzaj krawędzi	Faza
Kąt fazowania	0 - 90°
Maksymalna szerokość fazy 45°	14 mm
Maksymalna wysokość fazy 45°	10 mm
Skok regulacji głębokości frezowania	0,1 mm
Minimalna średnica zewnętrzna zaokrągleń	75 mm
Długość kabla	4,0 m
Ciężar (bez kabla)	4,9 kg
	Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. w walizce	601 752 500 — 8000,00 / 9840,00

4 007430 298379

KFMPB 15-10 F

Moc znamionowa	1.550 W
Liczba obrotów na biegu jałowym	12.500 /min
Rodzaj krawędzi	Faza
Kąt fazowania	0 - 90°
Maksymalna szerokość fazy 45°	14 mm
Maksymalna wysokość fazy 45°	10 mm
Skok regulacji głębokości frezowania	0,1 mm
Minimalna średnica zewnętrzna zaokrągleń	75 mm
Długość kabla	4,0 m
Ciężar (bez kabla)	5,1 kg
	Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. w walizce	601 755 500 — 8700,00 / 10701,00

4 007430 298416

KFM 16-10 F

Moc znamionowa	1.600 W
Liczba obrotów na biegu jałowym	12.000 /min
Rodzaj krawędzi	Faza
Kąt fazowania	0 - 90°
Maksymalna szerokość fazy 45°	21 mm
Maksymalna wysokość fazy 45°	15 mm
Skok regulacji głębokości frezowania	0,1 mm
Minimalna średnica zewnętrzna zaokrągleń	100 mm
Długość kabla	4,0 m
Ciężar (bez kabla)	6,9 kg
	Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. w walizce	601 753 500 — 9900,00 / 12177,00

4 007430 298454

SZLIFIERKI PROSTE

	GE 710 Compact*
Regulacja obrotów	VC
Moc znamionowa	710 W
Liczba obrotów na biegu jałowym	13.000 - 34.000 /min
Otwór mocujący w tulei zaciskowej	6 mm
Średnica kołnierza mocującego	43 mm
Długość kabla	4,0 m
Ciężar (bez kabla)	1,4 kg
	Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat.	600 615 000 — 820,00 / 1008,60

	GE 710 Plus*	GEP 710 Plus*
Regulacja obrotów	VC	VC
Moc znamionowa	710 W	710 W
Liczba obrotów na biegu jałowym	10.000 - 30.500 /min	10.000 - 30.500 /min
Otwór mocujący w tulei zaciskowej	6 mm	6 mm
Średnica kołnierza mocującego	43 mm	43 mm
Długość kabla	4,0 m	4,0 m
Ciężar (bez kabla)	1,6 kg	1,6 kg
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat.	600 616 000	975,00 / 1199,25
Nr kat.	600 617 000	1030,00 / 1266,90

	GE 950 G Plus*	GEP 950 G Plus*
Regulacja obrotów	VC	VC
Moc znamionowa	950 W	950 W
Liczba obrotów na biegu jałowym	2.500 - 8.700 /min	2.500 - 8.700 /min
Otwór mocujący w tulei zaciskowej	6 mm	6 mm
Średnica kołnierza mocującego	43 mm	43 mm
Długość kabla	4,0 m	4,0 m
Ciężar (bez kabla)	1,7 kg	1,7 kg
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat.	600 618 000	1340,00 / 1648,20
Nr kat.	600 627 000	1360,00 / 1672,80

SZLIFIERKO-OSTRZAŁKI STOŁOWE

	DS 125	DS 150
Moc znamionowa	200 W	350 W
Moment obrotowy	0,9 Nm	1,1 Nm
Tarcze szlifierskie (Ø x grubość x otwór)	125 x 20 x 20 mm	150 x 20 x 20 mm
Liczba obrotów na biegu jałowym	2.980 /min	2.980 /min
Napięcie zasilania	230 V	230 V
Długość kabla	2,0 m	2,0 m
Ciężar (bez kabla)	7,5 kg	9,5 kg
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. z korundowymi tarczami szlifierskimi (36 P i 60 N)	619 125 000	480,00 / 590,40
Nr kat. z korundowymi tarczami szlifierskimi (36 P i 60 N)	619 150 000	660,00 / 811,80

* możliwość montażu tulei mocujących: 3 mm; 1/8" (3,18 mm); 6 mm; 8 mm; 1/4" (6,35 mm)

	DS 175	DS 200
Moc znamionowa	500 W	600 W
Moment obrotowy	2,3 Nm	2,6 Nm
Tarcze szlifierskie (Ø x grubość x otwór)	175 x 25 x 32 mm	200 x 25 x 32 mm
Liczba obrotów na biegu jałowym	2.980 /min	2.980 /min
Króciec odsysający, średnica wewnętrzna	35 mm	35 mm
Napięcie zasilania	230 V	230 V
Długość kabla	2,0 m	2,0 m
Ciężar (bez kabla)	14,5 kg	16,3 kg
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. z korundowymi tarczami szlifierskimi (36 P i 60 N)	619 175 000	850,00 / 1045,50
Nr kat. z korundowymi tarczami szlifierskimi (36 P i 60 N)	619 200 000	1120,00 / 1377,60

	DSD 200	DSD 250
Moc znamionowa	750 W	900 W
Moment obrotowy	6,2 Nm	10 Nm
Tarcze szlifierskie (Ø x grubość x otwór)	200 x 25 x 32 mm	250 x 40 x 51 mm
Liczba obrotów na biegu jałowym	2.980 /min	1.490 /min
Króciec odsysający, średnica wewnętrzna	35 mm	35 mm
Napięcie zasilania	400 V	400 V
Długość kabla	2,0 m	2,0 m
Ciężar (bez kabla)	16,0 kg	33,3 kg
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. z korundowymi tarczami szlifierskimi (36 P i 60 N)	619 201 000	1230,00 / 1512,90
Nr kat. z korundowymi tarczami szlifierskimi (36 P i 60 N)	619 250 000	1910,00 / 2349,30

	BS 175
Moc znamionowa	500 W
Moment obrotowy	2,3 Nm
Tarcza szlifierska (Ø x grubość x otwór)	175 x 25 x 32 mm
Zakres bezstopniowej regulacji ramienia szlifierki taśmowej	0 - 90°
Pas ścierny	1.020 x 50 mm
Długość ramienia szlifierki taśmowej	285 mm
Maksymalna liczba obrotów	2.980 /min
Średnica wewnętrzna króćca odsysającego	35 mm
Napięcie zasilania	230 V
Długość kabla	2,0 m
Ciężar (bez kabla)	14,5 kg
	Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. z korundową tarczą szlif. 60 N i taśmą szlifierską z tkaniny K 60	601 750 000	1360,00 / 1672,80

	TNS 175
Moc znamionowa	500 W
Moment obrotowy	2,3 Nm
Tarcze szlifierskie (Ø x grubość x otwór)	175 / 200 x 25 / 40 x 32 / 20 mm
Liczba obrotów na biegu jałowym	2.980 /min / 132 /min
Króciec odsysający, średnica wewnętrzna	35 mm
Możliwość szlifowania na mokro i sucho	•
Odporny na korozję zbiornik na wodę	•
Napięcie zasilania	230 V
Długość kabla	2,0 m
Ciężar (bez kabla)	14,9 kg
	Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. z korundową tarczą szlif. 60 N i tarczą do szlifowania na mokro	611 750 000	1010,00 / 1242,30

SZLIFIERKA TAŚMOWA

	BAE 75
Regulacja obrotów	VTC
Moc znamionowa	1.010 W
Moment obrotowy	12 Nm
Prędkość obwodowa na biegu jałowym	240 - 450 m/min
Szerokość szlifowania	75 mm
Wymiar pasa szlifierskiego	75 x 533 mm
Powierzchnia przylegania - taśma szlifierska	85 x 150 mm
Długość kabla	4,0 m
Ciężar (bez kabla)	4,9 kg
	Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat.	600 375 000 — 1300,00 / 1599,00

SZLIFIERKI OSCYLACYJNE TYPU DELTA

	FMS 200 Intec
Moc znamionowa	200 W
Płyta szlifierska	100 x 147 mm
Częstotliwość oscylacji na biegu jałowym	26.000 /min
Amplituda oscylacji	1,4 mm
Długość kabla	2,8 m
Ciężar (bez kabla)	1,25 kg
	Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. w walizce PVC	600 065 500 — 280,00 / 344,40

	DSE 280 Intec	DSE 300 Intec
Regulacja obrotów	V	V
Moc znamionowa	280 W	300 W
Płyta szlifierska	93 mm	93 mm
Częstotliwość oscylacji na biegu jałowym	14.000 - 22.000 /min	14.000 - 22.000 /min
Amplituda oscylacji	1,8 mm	1,8 mm
Długość kabla	2,8 m	4,0 m
Ciężar (bez kabla)	1,3 kg	1,3 kg
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. w walizce PVC	600 317 500	495,00 / 608,85
Nr kat. w walizce PVC	600 311 500	645,00 / 793,35

SZLIFIERKI MIMOŚRODOWE

	FSX 200 Intec
Moc znamionowa	240 W
Średnica talerza podporowego	125 mm
Częstotliwość oscylacji na biegu jałowym	11.000 /min
Amplituda oscylacji	2,7 mm
Długość kabla	2,8 m
Ciężar (bez kabla)	1,3 kg
	Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. w walizce PVC	609 225 500 — 255,00 / 313,65

	SXE 3125
Regulacja obrotów	V
Moc znamionowa	310 W
Średnica talerza podporowego	125 mm
Częstotliwość oscylacji na biegu jałowym	5.000 - 12.000 /min
Amplituda oscylacji	3,0 mm
Długość kabla	4,0 m
Ciężar (bez kabla)	1,5 kg

		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat.	600 443 000	425,00 / 522,75
Nr kat. w walizce PVC	600 443 500	505,00 / 621,15

	SXE 3150
Regulacja obrotów	V
Moc znamionowa	310 W
Średnica talerza podporowego	150 mm
Częstotliwość oscylacji na biegu jałowym	5.000 - 12.000 /min
Amplituda oscylacji	3,0 mm
Długość kabla	4,0 m
Ciężar (bez kabla)	1,6 kg

		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat.	600 444 000	465,00 / 571,95
Nr kat. w walizce PVC	600 444 500	535,00 / 658,05

	SXE 400
Regulacja obrotów	V
Moc znamionowa	220 W
Średnica talerza podporowego	80 mm
Częstotliwość oscylacji na biegu jałowym	5.000 - 10.000 /min
Amplituda oscylacji	3,0 mm
Długość kabla	2,5 m
Ciężar (bez kabla)	1,2 kg

		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat.	600 405 000	655,00 / 805,65

	SXE 425 TurboTec	SXE 450 TurboTec
Regulacja obrotów	V	V
Moc znamionowa	320 W	350 W
Średnica talerza podporowego	125 mm	150 mm
Częstotliwość oscylacji na biegu jałowym	4.200 - 11.000 /min	4.200 - 21.000 /min
Amplituda oscylacji	5,0 mm	2,8 / 6,2 mm
Długość kabla	2,5 m	2,5 m
Ciężar (bez kabla)	2,3 kg	2,4 kg

			Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat.	600 131 000		720,00 / 885,60
Nr kat.		600 129 000	1070,00 / 1316,10
Nr kat. w walizce MetaLoc III		600 129 700	1310,00 / 1611,30

SZLIFIERKI PRZEGUBOWE

	LSV 5-225
Moc znamionowa	500 W
Średnica talerza szlifierskiego	225 mm
Częstotliwość oscylacji na biegu jałowym	1.000 - 1.650 /min
Możliwa długość urządzenia	1,6 m
Ciężar (bez kabla)	3,9 kg



		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. w torbie narzędziowej z talerzem szlifierskim (bardzo miękki), elastycznym wałkiem, samoprzyczepnymi arkuszami szlifierskimi wielootworowymi seria „professional" (po 1 szt. P80, P100, P120, P150), mufą przyłączeniową, kluczem sześciokątnym	600 103 000	2250,00 / 2767,50

	LSV 5-225 Comfort
Moc znamionowa	500 W
Średnica talerza szlifierskiego	225 mm
Częstotliwość oscylacji na biegu jałowym	1.000 - 1.650 /min
Możliwa długość urządzenia	1,1 m / 1,6 m / 2,1 m
Ciężar (bez kabla)	4,6 kg



		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. w walizce PVC z talerzem szlifierskim (bardzo miękki), elastycznym wałkiem, samoprzyczepnymi arkuszami szlifierskimi wielootworowymi seria „professional" (po 1 szt. P80, P100, P120, P150), mufą przyłączeniową, kluczem sześciokątnym, dodatkowym oświetleniem LED	600 136 000	2800,00 / 3444,00

	LSV 5-225 + ASR 35 L ACP
Szlifierka przegubowa LSV 5-225	•
Odkurzacz uniwersalny ASR 35 L ACP	•
25 samoprzyczepnych arkuszy szlifierskich P120 seria „professional"	•

		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat.	690 885 000	4950,00 / 6088,50

	LSV 5-225 Comfort + ASR 35 L ACP
Szlifierka przegubowa LSV 5-225 Comfort	•
Odkurzacz uniwersalny ASR 35 L ACP	•
25 samoprzyczepnych arkuszy szlifierskich P120 seria „professional"	•

		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat.	690 886 000	5450,00 / 6703,50

SZLIFIERKI OSCYLACYJNE

	FSR 200 Intec	
Moc znamionowa	200 W	
Płyta szlifierska	114 x 102 mm	
Częstotliwość oscylacji na biegu jałowym	26.000 /min	
Amplituda oscylacji	1,4 mm	
Długość kabla	2,8 m	
Ciężar (bez kabla)	1,25 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. w walizce PVC	600 066 500	267,00 / 328,41

	SR 2185	
Moc znamionowa	200 W	
Płyta szlifierska	92 x 184 mm	
Częstotliwość oscylacji na biegu jałowym	22.300 /min	
Amplituda oscylacji	2,0 mm	
Długość kabla	2,5 m	
Ciężar (bez kabla)	1,5 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat.	600 441 500	365,00 / 448,95

	SRE 3185	
Regulacja obrotów	V	
Moc znamionowa	200 W	
Płyta szlifierska	92 x 183 mm	
Częstotliwość oscylacji na biegu jałowym	8.800 - 22.300 /min	
Amplituda oscylacji	2,0 mm	
Długość kabla	4,0 m	
Ciężar (bez kabla)	1,5 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat.	600 442 000	430,00 / 528,90
Nr kat. w walizce PVC	600 442 500	535,00 / 658,05

	SRE 4350 TurboTec	
Regulacja obrotów	V	
Moc znamionowa	350 W	
Płyta szlifierska	92 x 184 mm	
Częstotliwość oscylacji na biegu jałowym	8.400 - 22.000 /min	
Amplituda oscylacji	2,2 mm	
Długość kabla	4,0 m	
Ciężar (bez kabla)	2,5 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat.	611 350 000	980,00 / 1205,40
Nr kat. w walizce MetaLoc II	611 350 700	1090,00 / 1340,70

	SRE 4351 TurboTec	
Regulacja obrotów	V	
Moc znamionowa	350 W	
Płyta szlifierska	112 x 229 mm	
Częstotliwość oscylacji na biegu jałowym	8.400 - 22.000 /min	
Amplituda oscylacji	2,2 mm	
Długość kabla	4,0 m	
Ciężar (bez kabla)	2,7 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat.	611 351 000	1150,00 / 1414,50
Nr kat. w walizce MetaLoc II	611 351 700	1290,00 / 1586,70

FREZARKA DO LAKIERÓW

	LF 724 S
Moc znamionowa	710 W
Moment obrotowy	2 Nm
Obszar skrawania ostrza	80 mm
Największa głębokość wręgu	nieograniczona
Boczna wysokość frezowania	28 mm
Osiowa głębokość frezowania	0 - 0,3 mm
Promieniowa głębokość frezowania	0,15 mm
Liczba obrotów na biegu jałowym	10.000 /min
Długość kabla	4,0 m
Ciężar (bez kabla)	2,6 kg

		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. w walizce PVC	600 724 000	1540,00 / 1894,20
Nr kat. w walizce MetaLoc II	600 724 700	1680,00 / 2066,40

FREZARKI GÓRNOWRZECIONOWE

	Napęd do frezowania i szlifowania FME 737
Regulacja obrotów	VC
Moc znamionowa	710 W
Liczba obrotów na biegu jałowym	13.000 - 34.000 /min
Otwór mocujący w tulei zaciskowej	8 mm
Kołnierz mocujący	43 mm
Długość kabla	4,0 m
Ciężar (bez kabla)	1,4 kg

		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat.	600 737 000	855,00 / 1051,65

	OFE 738
Regulacja obrotów	VC
Moc znamionowa	710 W
Liczba obrotów na biegu jałowym	13.000 - 34.000 /min
Maksymalna wysokość skoku	50 mm
Otwór mocujący w tulei zaciskowej	8 mm
Kołnierz mocujący	43 mm
Długość kabla	4,0 m
Ciężar (bez kabla)	3,0 kg

		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat.	600 738 000	1500,00 / 1845,00

	OFE 1229 Signal
Regulacja obrotów	VTC
Moc znamionowa	1.200 W
Liczba obrotów na biegu jałowym	5.000 - 25.500 /min
Maksymalna wysokość skoku	50 mm
Otwór mocujący w tulei zaciskowej	8 mm
Długość kabla	4,0 m
Ciężar (bez kabla)	3,4 kg

		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat.	601 229 000	1820,00 / 2238,60

STRUG

	HO 0882	
Moc znamionowa	800 W	
Szerokość strugania	82 mm	
Głębokość strugania regulowana	0 - 3 mm	
Największa głębokość wręgu	23 mm	
Liczba obrotów na biegu jałowym	12.000 /min	
Długość podstawy struga	290 mm	
Długość kabla	2,5 m	
Ciężar (bez kabla)	3,6 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr. kat.	600 882 000	1090,00 / 1340,70
Nr kat. z podstawą	600 882 540	1250,00 / 1537,50

RĘCZNE PILARKI TARCZOWE

	KS 55	KS 55 FS	
Moc znamionowa	1.200 W	1.200 W	
Moment obrotowy	5 Nm	5 Nm	
Liczba obrotów na biegu jałowym	5.600 /min	5.600 /min	
Maksymalna głębokość cięcia przy 90° / 45°	55 / 39 mm	55 / 39 mm	
Regulacja głębokości cięcia	0 - 55 mm	0 - 55 mm	
Średnica piły x otwór	160 x 20 mm	160 x 20 mm	
Zakres nachylenia płyty prowadzącej	0° / 47°	0° / 47°	
Prędkość cięcia przy obciążeniu nominalnym	37 m/s	37 m/s	
Kompatybilna z listwami prowadzącymi wszystkich producentów	-	•	
Długość kabla	4,0 m	4,0 m	
Ciężar (bez kabla)	4,0 kg	4,0 kg	
			Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat.	600 855 000		555,00 / 682,65
Nr kat.		600 955 000	600,00 / 738,00
Nr kat. w walizce PVC		600 955 500	685,00 / 842,55
Nr kat. w walizce MetaLoc IV		600 955 700	820,00 / 1008,60

	KSE 55 Vario Plus
Regulacja obrotów	VTC
Moc znamionowa	1.200 W
Moment obrotowy	5 Nm
Liczba obrotów na biegu jałowym	2.000 - 5.200 /min
Maksymalna głębokość cięcia przy 90° / 45°	55 / 40 mm
Regulacja głębokości cięcia	0 - 55 mm
Średnica piły x otwór	160 x 20 mm
Zakres nachylenia płyty prowadzącej	0° / 45°
Prędkość cięcia przy obciążeniu nominalnym	44 m/s
Długość kabla	4,0 m
Ciężar (bez kabla)	3,7 kg
	Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat.	601 204 000 1530,00 / 1881,90
Nr kat. w walizce MetaLoc IV	601 204 700 1690,00 / 2078,70
Nr kat. w walizce MetaLoc IV z listwą prowadzącą z pokrowcem	690 457 000 1990,00 / 2447,70

	KS 66	KS 66 Plus
Moc znamionowa	1.400 W	1.400 W
Moment obrotowy	9 Nm	9 Nm
Liczba obrotów na biegu jałowym	4.200 /min	4.200 /min
Maksymalna głębokość cięcia przy 90° / 45°	66 / 47 mm	66 / 47 mm
Regulacja głębokości cięcia	0 - 66 mm	0 - 66 mm
Średnica piły x otwór	190 x 30 mm	190 x 30 mm
Zakres nachylenia płyty prowadzącej	0° / 45°	0° / 45°
Prędkość cięcia przy obciążeniu nominalnym	32 m/s	32 m/s
Płyta prowadząca z magnezowego odlewu ciśnieniowego	•	•
Długość kabla	4,0 m	4,0 m
Ciężar (bez kabla)	5,5 kg	5,5 kg
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat.	600 542 000	1270,00 / 1562,10
Nr kat.	600 544 000	1540,00 / 1894,20

	KSE 68 Plus
Regulacja obrotów	VTC
Moc znamionowa	1.600 W
Moment obrotowy	11 Nm
Liczba obrotów na biegu jałowym	2.000 - 4.200 /min
Maksymalna głębokość cięcia przy 90° / 45°	68 / 48 mm
Regulacja głębokości cięcia	0 - 68 mm
Średnica piły x otwór	190 x 30 mm
Zakres nachylenia płyty prowadzącej	0° / 45°
Prędkość cięcia przy obciążeniu nominalnym	42 m/s
Płyta prowadząca z magnezowego odlewu ciśnieniowego	•
Długość kabla	4,0 m
Ciężar (bez kabla)	5,6 kg
	Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat.	600 545 000
	1910,00 / 2349,30

WYRZYNARKI

	STEB 65 Quick	STEB 70 Quick
Regulacja obrotów	V	V
Moc znamionowa	450 W	570 W
Maks. grubość cięcia:		
drewno	65 mm	70 mm
metale nieżelazne	20 mm	20 mm
blacha stalowa	6 mm	6 mm
Zakres nachylenia stopy	-45° / +45°	-45° / +45°
Ilość stopni skoków wahadłowych	4	4
Częstotliwość skoków na biegu jałowym	600 - 3.100 /min	900 - 3.300 /min
Długość kabla	2,4 m	2,4 m
Ciężar (bez kabla)	1,9 kg	2,0 kg
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat.	601 030 000	295,00 / 362,85
Nr kat. w walizce PVC	601 030 500	340,00 / 418,20
Nr kat.	601 040 000	400,00 / 492,00
Nr kat. w walizce PVC	601 040 500	470,00 / 578,10

	STEB 80 Quick	
Regulacja obrotów	V	
Moc znamionowa	590 W	
Maks. grubość cięcia: drewno / metale nieżelazne / blacha stalowa	80 / 25 / 8 mm	
Zakres nachylenia stopy	-45° / +45°	
Ilość stopni skoków wahadłowych	4	
Częstotliwość skoków na biegu jałowym	900 - 3.300 /min	
Długość kabla	2,4 m	
Ciężar (bez kabla)	2,0 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. w walizce PVC	601 041 500	490,00 / 602,70

	STE 100 Quick	
Regulacja obrotów	VC	
Moc znamionowa	710 W	
Maks. grubość cięcia: drewno / metale nieżelazne / blacha stalowa	100 / 25 / 10 mm	
Zakres nachylenia stopy	-45° / +45°	
Ilość stopni skoków wahadłowych	4	
Częstotliwość skoków na biegu jałowym	1.000 - 3.100 /min	
Długość kabla	4,0 m	
Ciężar (bez kabla)	2,0 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat.	601 100 000	470,00 / 578,10
Nr kat. w walizce PVC	601 100 500	580,00 / 713,40

	STE 140	
Regulacja obrotów	VTC	
Moc znamionowa	750 W	
Maks. grubość cięcia: drewno / metale nieżelazne / blacha stalowa	140 / 35 / 10 mm	
Zakres nachylenia stopy	-45° / +45°	
Ilość stopni skoków wahadłowych	4	
Częstotliwość skoków na biegu jałowym	1.000 - 3.100 /min	
Długość kabla	4,0 m	
Ciężar (bez kabla)	2,5 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat.	601 401 000	890,00 / 1094,70
Nr kat. w walizce PVC	601 401 500	990,00 / 1217,70

	STE 140 Plus	
Regulacja obrotów	VTC	
Moc znamionowa	750 W	
Maks. grubość cięcia: drewno / metale nieżelazne / blacha stalowa	140 / 35 / 10 mm	
Zakres nachylenia stopy	-45° / +45°	
Ilość stopni skoków wahadłowych	4	
Częstotliwość skoków na biegu jałowym	1.000 - 3.100 /min	
Automatyka rozruchu	•	
Długość kabla	4,0 m	
Ciężar (bez kabla)	2,5 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. w walizce PVC	601 403 500	1120,00 / 1377,60
Nr kat. w walizce MetaLoc II	601 403 700	1280,00 / 1574,40

	STEB 140
Regulacja obrotów	VTC
Moc znamionowa	750 W
Maks. grubość cięcia: drewno / metale nieżelazne / blacha stalowa	140 / 35 / 10 mm
Zakres nachylenia stopy	-45° / +45°
Ilość stopni skoków wahadłowych	4
Częstotliwość skoków na biegu jałowym	1.000 - 3.100 /min
Długość kabla	4,0 m
Ciężar (bez kabla)	2,5 kg
	Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat.	601 402 000 — 900,00 / 1107,00

	STEB 140 Plus
Regulacja obrotów	VTC
Moc znamionowa	750 W
Maks. grubość cięcia: drewno / metale nieżelazne / blacha stalowa	140 / 35 / 10 mm
Zakres nachylenia stopy	-45° / +45°
Ilość stopni skoków wahadłowych	4
Częstotliwość skoków na biegu jałowym	1.000 - 3.100 /min
Automatyka rozruchu	•
Długość kabla	4,0 m
Ciężar (bez kabla)	2,6 kg
	Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat.	601 404 500 — 1120,00 / 1377,60
Nr kat. w walizce MetaLoc II	601 404 700 — 1230,00 / 1512,90

WYRZYNARKI Z BRZESZCZOTEM SZABLASTYM

	SSE 1100
Regulacja obrotów	V
Moc znamionowa	1.100 W
Częstotliwość skoków na biegu jałowym	0 - 2.600 /min
Skok brzeszczotu	28 mm
Długość kabla	2,5 m
Ciężar (bez kabla)	3,9 kg
	Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. w walizce PVC	606 177 500 — 740,00 / 910,20

	SSEP 1400 MVT
Regulacja obrotów	V
Moc znamionowa	1.400 W
Częstotliwość skoków na biegu jałowym	0 - 3.000 /min
Skok brzeszczotu	32 mm
Długość kabla	2,5 m
Ciężar (bez kabla)	4,6 kg
	Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. w walizce PVC	606 178 500 — 1280,00 / 1574,40

DMUCHAWY GORĄCEGO POWIETRZA

	H 16-500
Moc znamionowa	1.600 W
Temperatura powietrza	300 / 500°C
Wydatek powietrza	240 / 450 l/min
Długość kabla	2,2 m
Ciężar (bez kabla)	0,6 kg

		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat.	601 650 000	285,00 / 350,55
Nr kat. w walizce PVC	601 650 500	330,00 / 405,90

	HE 20-600
Moc znamionowa	2.000 W
Temperatura powietrza	50 / 50 - 600°C
Wydatek powietrza	150 / 300 / 500 l/min
Długość kabla	2,2 m
Ciężar (bez kabla)	0,7 kg

		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat.	602 060 000	425,00 / 522,75
Nr kat. w walizce PVC	602 060 500	470,00 / 578,10
Nr kat. w walizce MetaLoc II	602 060 700	625,00 / 768,75

	HE 23-650 Control
Moc znamionowa	2.300 W
Temperatura powietrza	50 / 50 - 650°C
Wydatek powietrza	15 - 250 / 150 - 500 / 500 l/min
Długość kabla	4,0 m
Ciężar (bez kabla)	0,9 kg

		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat.	602 365 000	530,00 / 651,90
Nr kat. w walizce PVC	602 365 500	585,00 / 719,55

PISTOLET DO KLEJENIA

	KE 3000
Temperatura pracy	ok. 200°C
Do kleju topliwego w laskach: średnica / długość	11 / 200 mm
Maksymalna wydajność podawania kleju	18 g/min
Czas rozgrzewania	ok. 6 min
Długość kabla	1,9 m
Ciężar (bez kabla)	0,25 kg

		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat.	618 121 000	130,00 / 159,90

ZSZYWACZE

	TAE 2019
Maksymalna częstotliwość impulsów	20 /min
Do pracy:	
- ze zszywkami, szerokość 4 mm*	12 - 18 mm
- ze zszywkami, szerokość 10 mm*	8 - 18 mm
- ze zszywkami z drutu płaskiego, szerokość 10 mm*	8 - 14 mm
- z gwoździami	19 mm
Długość kabla	2,6 m
Ciężar (bez kabla)	1,4 kg

* wymiar wewnętrzny

		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat.	602 019 000	885,00 / 1088,55

	TAE 3030	TAM 3034
Maksymalna częstotliwość impulsów	20 /min	20 /min
Do pracy:		
- ze zszywkami, szerokość 4 mm*	18 - 30 mm	18 - 30 mm
- z gwoździami	16 - 30 mm	16 - 30 mm
Mechanizm udarowy sterowany elektronicznie	-	•
Długość kabla	2,6 m	4,0 m
Ciężar (bez kabla)	1,8 kg	1,8 kg

* wymiar wewnętrzny

			Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat.	603 030 000		1110,00 / 1365,30
Nr kat.		603 034 000	1300,00 / 1599,00

ODKURZACZE UNIWERSALNE

	AS 20 L	ASA 32 L
Moc znamionowa	1.200 W	1.200 W
Maksymalny przepływ powietrza	3.600 l/min	3.600 l/min
Podciśnienie	200 hPa (mbar)	200 hPa (mbar)
Pojemność zbiornika	20 l	32 l
Powierzchnia filtra	3.600 cm^2	3.600 cm^2
Wąż ssący:		
- średnica	35 mm	35 mm
- długość	1,75 m	3,2 m
Długość kabla	5,0 m	5,0 m
Ciężar (bez kabla)	5,0 kg	7,0 kg

			Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat.	602 012 000		630,00 / 774,90
Nr kat.		602 013 000	940,00 / 1156,20

	ASA 25 L PC	ASA 30 L PC Inox
Moc znamionowa	1.250 W	1.250 W
Maksymalny przepływ powietrza	3.600 l/min	3.600 l/min
Podciśnienie	210 hPa (mbar)	210 hPa (mbar)
Pojemność zbiornika	25 l	30 l
Powierzchnia filtra	3.000 cm^2	3.000 cm^2
Wąż ssący:		
- średnica	32 mm	32 mm
- długość	3,5 m	3,5 m
Zbiornik z wysokogatunkowej stali nierdzewnej	-	•
Długość kabla	7,5 m	7,5 m
Ciężar (bez kabla)	8,3 kg	9,6 kg

			Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat.	602 014 000		980,00 / 1205,40
Nr kat.		602 015 000	1180,00 / 1451,40

	ASR 25 L SC	ASR 50 L SC
Moc znamionowa	1.400 W	1.400 W
Maksymalny przepływ powietrza	3.660 l/min	3.660 l/min
Podciśnienie	248 hPa (mbar)	248 hPa (mbar)
Pojemność zbiornika	25 l	50 l
Powierzchnia filtra	8.600 cm^2	8.600 cm^2
Wąż ssący:		
- średnica	35 mm	35 mm
- długość	3,2 m	3,2 m
Długość kabla	8,0 m	8,0 m
Ciężar (bez kabla)	11,0 kg	16,0 kg
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat.	602 024 000	1610,00 / 1980,30
Nr kat.	602 034 000	1970,00 / 2423,10

	ASR 35 L ACP	ASR 35 M ACP
Moc znamionowa	1.400 W	1.400 W
Maksymalny przepływ powietrza	3.660 l/min	3.660 l/min
Podciśnienie	248 hPa (mbar)	248 hPa (mbar)
Pojemność zbiornika	35 l	35 l
Powierzchnia filtra	8.600 cm^2	8.600 cm^2
Wąż ssący:		
- średnica	35 mm	35 mm
- długość	3,2 m	4,0 m
Długość kabla	8,0 m	8,0 m
Ciężar (bez kabla)	16,0 kg	16,0 kg
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat.	602 057 000	2400,00 / 2952,00
Nr kat.	602 058 000	3170,00 / 3899,10

	ASR 50 M SC
Moc znamionowa	1.400 W
Maksymalny przepływ powietrza	3.660 l/min
Podciśnienie	248 hPa (mbar)
Pojemność zbiornika	50 l
Powierzchnia filtra	8.600 cm^2
Wąż ssący:	
- średnica	35 mm
- długość	4,0 m
Długość kabla	8,0 m
Ciężar (bez kabla)	16,0 kg
	Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat.	602 045 000 3380,00 / 4157,40

	ASR 35 H ACP
Moc znamionowa	1.400 W
Maksymalny przepływ powietrza	3.660 l/min
Podciśnienie	248 hPa (mbar)
Pojemność zbiornika	35 l
Powierzchnia filtra	8.600 cm^2
Wąż ssący:	
- średnica	35 mm
- długość	4,0 m
Długość kabla	8,0 m
Ciężar (bez kabla)	16,0 kg
	Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat.	602 059 000 3600,00 / 4428,00

NOŻYCE DO ŻYWOPŁOTU

	HS 45 / HS 55 / HS 65
Moc znamionowa	450 W
Maksymalna średnica cięcia	28 mm
Grubość cięcia	18 mm
Długość noża	450 / 550 / 650 mm
Częstotliwość skoków na biegu jałowym	3.100 /min
Długość kabla	0,3 m
Ciężar (bez kabla)	3,4 / 3,6 / 3,8 kg

		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. HS 45 z futerałem do przechowywania	620 016 000	610,00 / 750,30
Nr kat. HS 55 z futerałem do przechowywania	620 017 000	650,00 / 799,50
Nr kat. HS 65 z futerałem do przechowywania	620 018 000	680,00 / 836,40

	HS 8745 / HS 8755 / HS 8765
Moc znamionowa	560 W
Maksymalna średnica cięcia	34 mm
Grubość cięcia	20 mm
Długość noża	450 / 550 / 650 mm
Częstotliwość skoków na biegu jałowym	3.100 /min
Długość kabla	0,3 m
Ciężar (bez kabla)	3,8 / 3,9 / 4,0 kg

		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. HS 8745 z futerałem do przechowywania	608 745 000	710,00 / 873,30
Nr kat. HS 8755 z futerałem do przechowywania	608 755 000	760,00 / 934,80
Nr kat. HS 8765 z futerałem do przechowywania	608 765 000	810,00 / 996,30

	HS 8855 / HS 8865 / HS 8875
Moc znamionowa	660 W
Maksymalna średnica cięcia	34 mm
Grubość cięcia	26 mm
Długość noża	550 / 650 / 750 mm
Częstotliwość skoków na biegu jałowym	2.900 /min
Długość kabla	0,3 m
Ciężar (bez kabla)	4,1 / 4,2 / 4,4 kg

		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. HS 8855 z futerałem do przechowywania	608 855 000	990,00 / 1217,70
Nr kat. HS 8865 z futerałem do przechowywania	608 865 000	1080,00 / 1328,40
Nr kat. HS 8875 z futerałem do przechowywania	608 875 000	1130,00 / 1389,90

PILARKI DO CIĘCIA KĄTOWEGO I UKOŚNEGO

	KS 216 M Lasercut	
Maksymalne wymiary przedmiotu obrabianego przy 90°/ 90°		
Maksymalne wymiary przedmiotu obrabianego przy 45°/ 45°		
Powierzchnia odkładcza	155 x 725 mm	
Liczba obrotów na biegu jałowym	5.000 /min	
Piła tarczowa	216 x 30 mm	
Możliwość regulacji:		
- stół obrotowy prawo/lewo	47° / 47°	
- głowica prawo/lewo	0° / 47°	
Moc znamionowa	1.350 W	
Napięcie zasilania	230 V	
Laser, zasilany napięciem z sieci	•	
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	475 x 465 x 285 mm	
Długość kabla	2,0 m	
Ciężar	9,4 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. + piła tarczowa z węglików spiekanych (40 zębów) + 2 zintegrowane poszerzenia stołu	619 216 000	600,00 / 738,00
Nr kat. sugerowanego zamiennika piły standardowej: piła tarczowa HW/CT Ø 216x2,6/1,6x30 Z=48 WZ 5° neg. precision cut	628 041 000	308,00 / 378,84

	KGS 216 M	
Funkcja posuwu	•	
Maksymalne wymiary przedmiotu obrabianego przy 90°/ 90°		
Maksymalne wymiary przedmiotu obrabianego przy 45°/ 45°		
Powierzchnia odkładcza	345 x 730 mm	
Liczba obrotów na biegu jałowym	5.000 /min	
Piła tarczowa	216 x 30 mm	
Możliwość regulacji:		
- stół obrotowy prawo/lewo	47° / 47°	
- głowica prawo/lewo	0° / 47°	
Moc znamionowa	1.500 W	
Napięcie zasilania	230 V	
Laser, zasilany napięciem z sieci	•	
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	760 x 465 x 340 mm	
Długość kabla	2,0 m	
Ciężar	13,5 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. + piła tarczowa z węglików spiekanych (40 zębów) + 2 zintegrowane poszerzenia stołu	619 260 000	935,00 / 1168,50
Nr kat. + piła tarczowa z węglików spiekanych (40 zębów) + 2 zintegrowane poszerzenia stołu + podstawa uniwersalna do pilarek kątowych KSU 100	690 992 000	1480,00 / 1820,40
Nr kat. + piła tarczowa z węglików spiekanych (40 zębów) + 2 zintegrowane poszerzenia stołu + podstawa uniwersalna do pilarek kątowych KSU 251	690 966 000	1790,00 / 2201,70
Nr kat. sugerowanego zamiennika piły standardowej: piła tarczowa HW/CT Ø 216x2,6/1,6x30 Z=48 WZ 5° neg. precision cut	628 041 000	308,00 / 378,84

	KGSV 216 M
Regulacja obrotów	VC
Funkcja posuwu	•
Maksymalne wymiary przedmiotu obrabianego przy 90°/ 90°	65 mm / 305 mm
Maksymalne wymiary przedmiotu obrabianego przy 45°/ 45°	36 mm / 205 mm
Powierzchnia odkładcza	345 x 730 mm
Liczba obrotów na biegu jałowym	3.800 - 5.500 /min
Piła tarczowa	216 x 30 mm
Możliwość regulacji:	
- stół obrotowy prawo/lewo	47° / 47°
- głowica prawo/lewo	0° / 47°
Moc znamionowa	1.700 W
Napięcie zasilania	230 V
Laser, zasilany napięciem z sieci	•
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	760 x 465 x 340 mm
Długość kabla	2,0 m
Ciężar	13,5 kg

		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. + piła tarczowa z węglików spiekanych (60 zębów) + 2 zintegrowane poszerzenia stołu	619 261 000 4 007430 256607	1270,00 / 1562,10
Nr kat. sugerowanego zamiennika piły standardowej: piła tarczowa HW/CT Ø 216x2,6/1,6x30 Z=48 WZ 5° neg. precision cut	628 041 000 4 007430 176356	308,00 / 378,84

	KGSV 72 Xact / KGSV 72 Xact SYM
Regulacja obrotów	VC
Funkcja posuwu	•
Maksymalne wymiary przedmiotu obrabianego przy 90°/ 90°	72 mm / 305 mm
Maksymalne wymiary przedmiotu obrabianego przy 45°/ 45°	42 mm / 215 mm
Powierzchnia odkładcza	345 x 730 mm
Liczba obrotów na biegu jałowym	2.200 - 6.300 /min
Piła tarczowa	216 x 30 mm
Możliwość regulacji:	
- stół obrotowy prawo/lewo	50° / 50°
- głowica prawo/lewo	47° / 47°
Moc znamionowa	1.800 W
Napięcie zasilania	230 V
Laser dwukierunkowy, zasilany napięciem z sieci	•
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	660 x 540 x 415 mm
Długość kabla	3,0 m
Ciężar	16,1 / 18,3 kg

		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. KGSV 72 Xact + piła tarczowa z węglików spiekanych (60 zębów) + 2 zintegrowane poszerzenia stołu	611 216 000 4 007430 296436	2090,00 / 2570,70
Nr kat. KGSV 72 Xact + KSU 251 + piła tarczowa z węglików spiekanych (60 zębów) + 2 zintegrowane poszerzenia stołu	690 973 000 4 007430 308191	2990,00 / 3677,70
Nr kat. KGSV 72 Xact SYM + piła tarczowa z węglików spiekanych (60 zębów) + 2 zintegrowane poszerzenia stołu	612 216 000 4 007430 296467	2990,00 / 3677,70
Nr kat. KGSV 72 Xact SYM + KSU 251 + piła tarczowa z węglików spiekanych (60 zębów) + 2 zintegrowane poszerzenia stołu	690 972 000 4 007430 308184	3620,00 / 4452,60
Nr kat. sugerowanego zamiennika piły standardowej: piła tarczowa HW/CT Ø 216x2,4/1,8x30 Z=60 FZ/TR 5° neg. multi cut	628 083 000 4 007430 176509	309,00 / 380,07

	KGS 254 M	
Funkcja posuwu	•	
Maksymalne wymiary przedmiotu obrabianego przy 90°/ 90°	92 mm / 305 mm	
Maksymalne wymiary przedmiotu obrabianego przy 45°/ 45°	47 mm / 205 mm	
Powierzchnia odkładcza	340 x 775 mm	
Liczba obrotów na biegu jałowym	4.500 /min	
Piła tarczowa	254 x 30 mm	
Możliwość regulacji:		
- stół obrotowy prawo/lewo	47° / 47°	
- głowica prawo/lewo	0° / 47°	
Moc znamionowa	1.800 W	
Napięcie zasilania	230 V	
Laser, zasilany napięciem z sieci	•	
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	790 x 515 x 515 mm	
Długość kabla	2,0 m	
Ciężar	16,3 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. + piła tarczowa z węglików spiekanych (48 zębów) + 2 zintegrowane poszerzenia stołu	602 540 000 4 007430 247360	1330,00 / 1635,90
Nr kat. + piła tarczowa z węglików spiekanych (48 zębów) + 2 zintegrowane poszerzenia stołu + podstawa uniwersalna do pilarek kątowych KSU 100	690 993 000 4 007430 313409	1850,00 / 2275,50
Nr kat. + piła tarczowa z węglików spiekanych (48 zębów) + 2 zintegrowane poszerzenia stołu + podstawa uniwersalna do pilarek kątowych KSU 251	690 967 000 4 007430 308108	2130,00 / 2619,90
Nr kat. sugerowanego zamiennika piły standardowej: piła tarczowa HW/CT Ø 254x30 Z=48 WZ 5° neg. precision cut	628 221 000 4 007430 190314	220,00 / 270,60

	KS 305 M	
Ograniczenie prądu rozruchowego	•	
Funkcja posuwu	•	
Maksymalne wymiary przedmiotu obrabianego przy 90°/ 90°	105 mm / 305 mm	
Maksymalne wymiary przedmiotu obrabianego przy 45°/ 45°	67 mm / 205 mm	
Powierzchnia odkładcza	340 x 775 mm	
Liczba obrotów na biegu jałowym	3.700 /min	
Piła tarczowa	305 x 30 mm	
Możliwość regulacji:		
- stół obrotowy prawo/lewo	47° / 47°	
- głowica prawo/lewo	0° / 47°	
Moc znamionowa	2.000 W	
Napięcie zasilania	230 V	
Laser, zasilany napięciem z sieci	•	
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	850 x 515 x 615 mm	
Długość kabla	2,0 m	
Ciężar	19,6 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. + piła tarczowa z węglików spiekanych (56 zębów) + 2 zintegrowane poszerzenia stołu	619 003 000 4 007430 299727	1630,00 / 2004,90
Nr kat. sugerowanego zamiennika piły standardowej: piła tarczowa HW/CT Ø 305x2,4/1,8x30, Z=48 WZ 5° neg. precision cut	628 227 000 4 007430 190369	226,00 / 277,98

	KGS 305 M	
Ograniczenie prądu rozruchowego	•	
Funkcja posuwu	•	
Maksymalne wymiary przedmiotu obrabianego przy 90°/ 90°		
Maksymalne wymiary przedmiotu obrabianego przy 45°/ 45°		
Powierzchnia odkładcza	340 x 775 mm	
Liczba obrotów na biegu jałowym	3.700 /min	
Piła tarczowa	305 x 30 mm	
Możliwość regulacji:		
- stół obrotowy prawo/lewo	47° / 47°	
- głowica prawo/lewo	0° / 47°	
Moc znamionowa	2.000 W	
Napięcie zasilania	230 V	
Laser, zasilany napięciem z sieci	•	
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	850 x 515 x 615 mm	
Długość kabla	2,0 m	
Ciężar	19,6 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. + piła tarczowa z węglików spiekanych (56 zębów) + 2 zintegrowane poszerzenia stołu	619 305 000	1990,00 / 2447,70
Nr kat. + piła tarczowa z węglików spiekanych (56 zębów) + 2 zintegrowane poszerzenia stołu + podstawa uniwersalna do pilarek kątowych KSU 251	690 968 000	2650,00 / 3259,50
Nr kat. + piła tarczowa z węglików spiekanych (56 zębów) + 2 zintegrowane poszerzenia stołu + podstawa uniwersalna do pilarek kątowych KSU 401	690 969 000	2800,00 / 3444,00
Nr kat. sugerowanego zamiennika piły standardowej: piła tarczowa HW/CT Ø 305x2,4/1,8x30, Z=48 WZ 5° neg. precision cut	628 227 000	226,00 / 277,98

	KGS 254 Plus	
Regulacja obrotów	VC	
Funkcja posuwu	•	
Maksymalne wymiary przedmiotu obrabianego przy 90°/ 90°		
Maksymalne wymiary przedmiotu obrabianego przy 45°/ 45°		
Powierzchnia odkładcza	1.000 x 365 mm	
Liczba obrotów na biegu jałowym	3.900 - 5.150 /min	
Piła tarczowa	254 x 30 mm	
Możliwość regulacji: stół obrotowy prawo/lewo	60° / 47°	
głowica prawo/lewo	46° / 46°	
Moc znamionowa	2.000 W	
Napięcie zasilania	230 V	
Laser, zasilany napięciem z sieci	•	
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	930 x 690 x 590 mm	
Długość kabla	2,0 m	
Ciężar	24,0 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. + piła tarczowa z węglików spiekanych (60 zębów) + przyłącza do odciągu wiórów + przejściówka (30 316)	010 254 0300	3550,00 / 4366,50
Nr kat. sugerowanego zamiennika piły standardowej: piła tarczowa HW/CT Ø 254x30 Z=60 WZ 5° neg. multi cut	628 222 000	235,00 / 289,05

	KGS 254 I Plus	
Silnik indukcyjny	•	
Funkcja posuwu	•	
Maksymalne wymiary przedmiotu obrabianego przy 90°/ 90°		
Maksymalne wymiary przedmiotu obrabianego przy 45°/ 45°		
Powierzchnia odkładcza	1.000 x 365 mm	
Liczba obrotów na biegu jałowym	4.650 /min	
Piła tarczowa	254 x 30 mm	
Możliwość regulacji: stół obrotowy prawo/lewo	60° / 47°	
głowica prawo/lewo	22,5° / 46°	
Moc znamionowa	1.800 W	
Napięcie zasilania	230 V	
Laser, zasilany napięciem z sieci	•	
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	930 x 690 x 590 mm	
Długość kabla	2,2 m	
Ciężar	32,5 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. + piła tarczowa z węglików spiekanych (60 zębów) + przyłącza do odciągu wiórów + przejściówka (30 316)	010 254 0200	3720,00 / 4575,60
Nr kat. sugerowanego zamiennika piły standardowej: piła tarczowa HW/CT Ø 254x30 Z=60 WZ 5° neg. multi cut	628 222 000	235,00 / 289,05

	KGS 315 Plus	
Regulacja obrotów	VC	
Funkcja posuwu	•	
Maksymalne wymiary przedmiotu obrabianego przy 90°/ 90°		
Maksymalne wymiary przedmiotu obrabianego przy 45°/ 45°		
Powierzchnia odkładcza	1.070 x 365 mm	
Liczba obrotów na biegu jałowym	3.100 - 4.100 /min	
Piła tarczowa	315 x 30 mm	
Możliwość regulacji:		
- stół obrotowy prawo/lewo	60° / 47°	
- głowica prawo/lewo	46° / 46°	
Moc znamionowa	2.200 W	
Napięcie zasilania	230 V	
Laser, zasilany napięciem z sieci	•	
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	950 x 765 x 660 mm	
Długość kabla	2,1 m	
Ciężar	26,0 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. + piła tarczowa z węglików spiekanych (84 zęby) + przyłącza do odciągu wiórów + przejściówka (30 316)	010 315 0000	4650,00 / 5719,50
Nr kat. + piła tarczowa z węglików spiekanych (84 zęby) + przyłącza do odciągu wiórów + przejściówka (30 316) + podstawa uniwersalna do pilarek kątowych KSU 251	690 970 000	5400,00 / 6642,00
Nr kat. + piła tarczowa z węglików spiekanych (84 zęby) + przyłącza do odciągu wiórów + przejściówka (30 316) + podstawa uniwersalna do pilarek kątowych KSU 401	690 971 000	5500,00 / 6765,00
Nr kat. sugerowanego zamiennika piły standardowej: piła tarczowa HW/CT Ø 315x2,8/1,8x30 Z=84 WZ 10° precision cut	628 058 000	395,00 / 485,85

PILARKA UNIWERSALNA

	KGT 305 M	
Maksymalne wymiary przedmiotu obrabianego (jako kapówka) przy 90°/ 90°	 150 mm 100 mm	
Maksymalne wymiary przedmiotu obrabianego (jako kapówka) przy 45°/ 45°	 102 mm 102 mm	
Szerokość cięcia - praca jako kapówka 90°/ 45°	105 / 102 mm	
Wysokość cięcia - praca jako kapówka 90°/ 45°	102 / 45 mm	
Wielkość stołu	462 x 261 mm	
Wysokość cięcia - praca jako pilarka stołowa	0 - 50 mm	
Powierzchnia odkładcza	1.000 x 365 mm	
Liczba obrotów na biegu jałowym	3.700 /min	
Piła tarczowa	305 x 30 mm	
Możliwość regulacji:		
- stół obrotowy prawo/lewo	52° / 52°	
- głowica prawo/lewo	47° / 2°	
Moc znamionowa	2.000 W	
Napięcie zasilania	230 V	
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	658 x 600 x 460 mm	
Długość kabla	2,8 m	
Ciężar	22,0 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. + piła tarczowa z węglików spiekanych (48 zębów) + ogranicznik wzdłużny + klucz do wymiany piły tarczowej	619 004 000	2490,00 / 3062,70
Nr kat. sugerowanego zamiennika piły standardowej: piła tarczowa HW/CT Ø 305x2,4/1,8x30 Z=60 WZ 1.5° precision cut	628 054 000	338,00 / 415,74

PILARKA PODSTOŁOWA

	UK 290	
Wymiary stołu	674 x 478 mm	
Wysokość robocza	878 / 420 mm	
Maks. wys. cięcia 90/45°	60 / 42 mm	
Maks. szer. materiału przy ograniczniku kątowym 90/45°	290 / 202 mm	
Maks. szer. cięcia z ogranicznikiem wzdłużnym	150 mm	
Liczba obrotów na biegu jałowym	4.500 /min	
Piła tarczowa	Ø 220 x 30 mm	
Zakres pochylania piły	-1,5 - 46,5°	
Długość przesuwu	290 mm	
Moc znamionowa	1.800 W	
Napięcie zasilania	230 V	
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	674 x 478 x 420 mm	
Długość kabla	2,25 m	
Ciężar	25,0 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. + piła tarczowa z zębami naprzemiennymi z węglików spiekanych (36 zębów) + składana podstawa + ogranicznik uniwersalny + popychacz	010 290 0000	4450,00 / 5473,50
Nr kat. sugerowanego zamiennika piły standardowej: piła tarczowa HW/CT Ø 220x2,6/1,6x30 Z=48 DZ/HZ 10° precision cut	628 043 000	211,00 / 259,53

PILARKI STOŁOWE

	TS 216 Floor	TS 216
Wysokość cięcia 90/45°	63 / 43 mm	63 / 43 mm
Wymiary stołu (min./maks.)	585/780 x 630/930 mm	585/780 x 630/930 mm
Wysokość robocza (z podstawą / bez podstawy)	355 mm	850 / 355 mm
Liczba obrotów na biegu jałowym	5.000 /min	5.000 /min
Maks. szer. cięcia z ogranicznikiem wzdłużnym	425 mm	425 mm
Maks. szer. materiału przy ograniczniku kątowym	165 mm	165 mm
Piła tarczowa	Ø 216 x 30 mm	Ø 216 x 30 mm
Zakres pochylania piły	-1,5 - 46,5°	-1,5 - 46,5°
Moc znamionowa	1.500 W	1.500 W
Podłączenie odciągu wiórów	58 mm	58 mm
Napięcie zasilania	230 V	230 V
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	670 x 650 x 355 mm	670 x 730 x 355 mm
Długość kabla	3,0 m	3,0 m
Ciężar	23,2 kg	28,5 kg

		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. + piła tarczowa z zębami naprzemiennymi z węglików spiekanych (30 zębów) + ogranicznik wzdłużny + ogranicznik kątowy + przedłużenie stołu + poszerzenie stołu (strona prawa + lewa) + instalacja do odsysania wiórów	600 676 000	2070,00 / 2546,10
Nr kat. + piła tarczowa z zębami naprzemiennymi z węglików spiekanych (30 zębów) + podstawa + kółka ebonitowe + ogranicznik wzdłużny + ogranicznik kątowy + przedłużenie stołu + poszerzenie stołu (strona prawa + lewa) + instalacja do odsysania wiórów	600 667 000	2300,00 / 2829,00
Nr kat. sugerowanego zamiennika piły standardowej: piła tarczowa HW/CT Ø 216x30 Z=30 WZ 22° neg. precision cut	628 062 000	628 062 000 101,00 / 124,23

	TS 254
Wysokość cięcia 90/45°	87 / 50 mm
Wymiary stołu (min./maks.)	670 / 970 x 715 / 995 mm
Wysokość robocza (z podstawą / bez podstawy)	850 / 355 mm
Liczba obrotów na biegu jałowym	4.200 /min
Maks. szer. cięcia z ogranicznikiem wzdłużnym	630 mm
Maks. szer. materiału przy ograniczniku kątowym	200 mm
Piła tarczowa	Ø 254 x 30 mm
Zakres pochylania piły	-1,5 - 46,5°
Moc znamionowa	2.000 W
Podłączenie odciągu wiórów	58 mm
Napięcie zasilania	230 V
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	740 x 750 x 355 mm
Długość kabla	3,1 m
Ciężar	33,4 kg

		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. + piła tarczowa z zębami naprzemiennymi z węglików spiekanych (40 zębów) + podstawa + kółka ebonitowe + ogranicznik wzdłużny + ogranicznik kątowy + przedłużenie stołu + poszerzenie stołu + schowek na piłę + instalacja do odsysania wiórów	600 668 000	3120,00 / 3837,60
Nr kat. sugerowanego zamiennika piły standardowej: piła tarczowa HW/CT Ø 254x30 Z=48 WZ 5° neg. precision cut	628 221 000	220,00 / 270,60

GOSPODARCZE PILARKI STOŁOWE

	TKHS 315 C - 2,0 WNB	TKHS 315 C - 2,8 DNB
Wysokość cięcia 90/45°	85 / 60 mm	85 / 60 mm
Wymiary stołu (min./maks.)	550 x 800 mm	550 x 800 mm
Wysokość robocza	850 mm	850 mm
Liczba obrotów na biegu jałowym	2.990 /min	2.990 /min
Maks. szer. cięcia z ogranicznikiem wzdłużnym	290 mm	290 mm
Maks. szer. materiału przy ograniczniku kątowym 90/45°	220 / 280 mm	220 / 280 mm
Piła tarczowa	Ø 315 x 30 mm	Ø 315 x 30 mm
Zakres pochylania piły	0 - 45°	0 - 45°
Moc znamionowa	2.000 W	2.800 W
Napięcie zasilania	230 V	400 V
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	1.650x650x1.000 mm	1.650x650x1.000 mm
Ciężar	62,0 kg	64,0 kg

			Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. + piła tarczowa z zębami naprzemiennymi z węglików spiekanych (24 zęby + podstawa na kółkach transportowych z uchwytami + ogranicznik uniwersalny + przedłużenie stołu (550 x 800 mm) + instalacja do odsysania wiórów + popychacz	010 315 2000		1380,00 / 1697,40
Nr kat. + piła tarczowa z zębami naprzemiennymi z węglików spiekanych (24 zęby) + podstawa na kółkach transportowych z uchwytami + ogranicznik uniwersalny + przedłużenie stołu (550 x 800 mm) + instalacja do odsysania wiórów + popychacz		010 315 2100	1490,00 / 1832,70
Nr kat. sugerowanego zamiennika piły standardowej: piła tarczowa HW/CT Ø 315x3/2x30 Z=24 WZ 20° power cut	628 016 000	628 016 000	195,00 / 239,85

	TKHS 315 M - 3,1 WNB	TKHS 315 M - 4,2 DNB
Wysokość cięcia 90/45°	85 / 53 mm	85 / 53 mm
Wymiary stołu (min./maks.)	600 x 800 mm	600 x 800 mm
Wysokość robocza	850 mm	850 mm
Liczba obrotów na biegu jałowym	2.990 /min	2.990 /min
Maks. szer. cięcia z ogranicznikiem wzdłużnym	340 mm	340 mm
Maks. szer. materiału przy ograniczniku kątowym 90/45°	250 / 275 mm	250 / 275 mm
Piła tarczowa	Ø 315 x 30 mm	Ø 315 x 30 mm
Zakres pochylania piły	0 - 45°	0 - 45°
Moc znamionowa	3.100 W	4.200 W
Napięcie zasilania	230 V	400 V
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	1.700x700x1.000 mm	1.700x700x1.000 mm
Ciężar	75,0 kg	77,0 kg

			Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. + piła tarczowa z zębami naprzemiennymi z węglików spiekanych (24 zęby) + podstawa na kółkach transportowych z uchwytami + ogranicznik wzdłużny + ogranicznik kątowy + przedłużenie stołu (600 x 800 mm) + instalacja do odsysania wiórów + popychacz	010 315 3100		3680,00 / 4526,40
Nr kat. + piła tarczowa z zębami naprzemiennymi z węglików spiekanych (24 zęby) + podstawa na kółkach transportowych z uchwytami + ogranicznik wzdłużny + ogranicznik kątowy + przedłużenie stołu (600 x 800 mm) + instalacja do odsysania wiórów + popychacz		010 315 3300	2700,00 / 3321,00
Nr kat. sugerowanego zamiennika piły standardowej: piła tarczowa HW/CT Ø 315x3/2x30 Z=24 WZ 20° power cut	628 016 000	628 016 000	195,00 / 239,85

BUDOWLANE PILARKI STOŁOWE

	BKS 400 Plus - 3,1 WNB	BKS 400 Plus - 4,2 DNB
Wysokość cięcia	127 mm	127 mm
Wymiary stołu	1.030 x 660 mm	1.030 x 660 mm
Liczba obrotów pod obciążeniem	2.800 /min	2.750 /min
Maks. szer. cięcia z ogranicznikiem wzdłużnym	300 mm	300 mm
Maks. szer. cięcia z dodatkowym przedłużeniem	1.300 mm	1.300 mm
Piła tarczowa	Ø 400 x 30 mm	Ø 400 x 30 mm
Moc znamionowa	3.100 W	4.200 W
Napięcie zasilania	230 V	400 V
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	1.830x750x1.020 mm	1.830x750x1.020 mm
Ciężar	88,0 kg	88,0 kg
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. + piła tarczowa z węglików spiekanych (28 zębów) + ogranicznik wzdłużny + ogranicznik kątowy z możliwością docinania klinów + przedłużenie stołu + uszy zaczepowe do podnoszenia + popychacz	010 400 3000 4 003665 500218	5100,00 / 6273,00
Nr kat. + piła tarczowa z węglików spiekanych (28 zębów) + ogranicznik wzdłużny + ogranicznik kątowy z możliwością docinania klinów + przedłużenie stołu + uszy zaczepowe do podnoszenia + popychacz + przemiennik faz	010 400 4000 4 003665 500232	5100,00 / 6273,00
Nr kat. sugerowanego zamiennika piły standardowej: piła tarczowa HW/CT Ø 400x3,5/2,5x30 Z=28 FZ/FA 10° power cut	628 018 000 4 007430 177384	628 018 000 4 007430 177384	261,00 / 321,03

	BKS 450 Plus - 5,5 DNB	BKH 450 Plus - 5,5 DNB
Przeznaczone do pracy ciągłej	•	•
System jednodźwigniowej regulacji ustawienia piły	-	•
Wysokość cięcia	141 mm	20 - 140 mm
Wymiary stołu	1.030 x 660 mm	1.030 x 660 mm
Liczba obrotów pod obciążeniem	2.750 /min	2.750 /min
Maks. szer. cięcia z ogranicznikiem wzdłużnym	300 mm	300 mm
Maks. szer. cięcia z dodatkowym przedłużeniem	1.300 mm	1.300 mm
Piła tarczowa	Ø 450 x 30 mm	Ø 450 x 30 mm
Moc znamionowa	5.500 W	5.500 W
Napięcie zasilania	400 V	400 V
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	1.830x750x1.020 mm	1.830x750x1.020 mm
Ciężar	90,0 kg	102,0 kg
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. + piła tarczowa z węglików spiekanych (32 zęby) + ogranicznik wzdłużny + ogranicznik kątowy z możliwością docinania klinów + przedłużenie stołu + uszy zaczepowe do podnoszenia + popychacz + przemiennik faz	010 460 5000 4 003665 500195	6250,00 / 7687,50
Nr kat. + piła tarczowa z węglików spiekanych (32 zęby) + ogranicznik wzdłużny + ogranicznik kątowy z możliwością docinania klinów + przedłużenie stołu + uszy zaczepowe do podnoszenia + popychacz + przemiennik faz	010 470 5000 4 003665 500188	7280,00 / 8954,40
Nr kat. sugerowanego zamiennika piły standardowej: piła tarczowa HW/CT Ø 450x3,5/2,5x30 Z=32 FZ/FA 10° power cut	628 020 000 4 007430 177315	628 020 000 4 007430 177315	359,00 / 441,57

GRUBOŚCIÓWKA

	DH 330
Głębokość grubościowania	0 - 3 mm
Wysokość / szerokość przelotowa	152 / 330 mm
Stół roboczy	odlew aluminiowy pokryty stalą nierdzewną
Stół roboczy dł. x szer.	840 x 330 mm
Prędkość posuwu	7 m/min
Średnica wałka nożowego	47 mm
Liczba noży	2
Liczba obrotów wałka nożowego	9.800 /min
Napęd	Pasek klinowy żebrowany
Moc znamionowa	1.800 W
Napięcie zasilania	230 V
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	579 x 857 x 574 mm
Ciężar	35,0 kg
	Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat.	020 003 3000 — 2680,00 / 3296,40
z 2 odwracanymi nożami strugarskimi HSS + popychacz + króciec odsysający	

GRUBOŚCIÓWKO-STRUGARKI

	HC 260 C - 2,2 WNB	HC 260 C - 2,8 DNB
Płyty strugarskie (dł. x szer.)	1.040 x 260 mm	1.040 x 260 mm
Głębokość skrawania	0 - 3 mm	0 - 3 mm
Głębokość grubościowania	0 - 3 mm	0 - 3 mm
Wysokość / szerokość przelotowa	160 / 260 mm	160 / 260 mm
Materiał: - płyty strugarskie	odlew aluminiowy	odlew aluminiowy
- stół roboczy	żeliwo szare	żeliwo szare
Stół roboczy (dł. x szer.)	400 x 260 mm	400 x 260 mm
Prędkość posuwu	5 m/min	5 m/min
Średnica wałka nożowego	63 mm	63 mm
Liczba noży	2	2
Liczba obrotów wałka nożowego	6.500 /min	6.500 /min
Napęd	Pasek klinowy żebrowany	Pasek klinowy żebrowany
Moc znamionowa	2.200 W	2.800 W
Napięcie zasilania	230 V	400 V
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	1.110 x 620 x 960 mm	1.110 x 620 x 960 mm
Ciężar	71 kg	71 kg
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. + zamontowane jednorazowo, dwustronne noże skrawające + krótki, pochylany ogranicznik kątowy + osłona wyrzutu wiórów + popychacz + króciec odsysający	011 402 6000	4920,00 / 6051,60
Nr kat. + zamontowane jednorazowo, dwustronne noże skrawające + krótki, pochylany ogranicznik kątowy + osłona wyrzutu wiórów + popychacz + króciec odsysający	011 402 6100	4680,00 / 5756,40

PILARKI TAŚMOWE

	BAS 261 Precision
Wysokość cięcia	100 mm
Szerokość przepustu	245 mm
Powierzchnia odkładcza	340 x 335 mm
Moc znamionowa	350 W
Długość brzeszczotu taśmowego	1.712 mm
Szerokość brzeszczotu taśmowego	6,4 - 12,7 mm
Zakres pochylania stolika	0 - 45°
Prędkość cięcia	690 m/min
Wysokość robocza: bez podstawy	374 mm
Napięcie zasilania	230 V
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	525 x 425 x 840 mm
Ciężar	32,5 kg

		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. + uniwersalny brzeszczot taśmowy A6 + ogranicznik wzdłużny + ogranicznik kątowy + adapter odciągu wiórów (do śr. 44, 58, 100 mm)	619 008 000	1440,00 / 1771,20
Nr kat. sugerowanego zamiennika brzeszczotu standardowego: brzeszczot 1712x12x0,36; A6; do drewna, tworzyw sztucznych	090 905 7183	93,00 / 114,39

	BAS 318 Precision WNB / BAS 318 Precision DNB
Wysokość cięcia	165 mm
Szerokość przepustu	307 mm
Powierzchnia odkładcza	548 x 400 mm
Moc znamionowa	900 W
Długość brzeszczotu taśmowego	2.240 mm
Szerokość brzeszczotu taśmowego	6 - 20 mm
Zakres pochylania stolika	-2° - 45°
Prędkość cięcia	410 / 880 m/min
Wysokość robocza: bez podstawy / z podstawą	510 / 985 mm
Napięcie zasilania	230 / 400 V
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	655 x 795 x 1.600 mm
Ciężar	70,5 / 72,0 kg

		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. + uniwersalny brzeszczot taśmowy A6 + ogranicznik wzdłużny + ogranicznik kątowy + adapter odciągu wiórów (do śr. 44, 58, 100 mm) + podstawa	619 009 000 / -	3100,00 / 3813,00
Nr kat. + uniwersalny brzeszczot taśmowy A6 + ogranicznik wzdłużny + ogranicznik kątowy + adapter odciągu wiórów (do śr. 44, 58, 100 mm) + podstawa	- / 619 010 000	3100,00 / 3813,00
Nr kat. sugerowanego zamiennika brzeszczotu standardowego: brzeszczot hartowany indukcyjnie 2240x12x0,5; A6; do drewna, tworzyw sztucznych	090 902 9244	93,00 / 114,39

	BAS 505 Precision WNB / BAS 505 Precision DNB	
Wysokość cięcia	280 mm	
Szerokość przepustu	440 mm	
Powierzchnia odkładcza	536 x 640 mm	
Moc znamionowa	1.500 / 1.900 W	
Długość brzeszczotu taśmowego	3.380 mm	
Szerokość brzeszczotu taśmowego	6 - 25 mm	
Zakres pochylania stolika	0 - 20°	
Prędkość cięcia	408 / 965 m/min	
Wysokość robocza	925 mm	
Napięcie zasilania	230 / 400 V	
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	834 x 639 x 1.860 mm	
Ciężar	133,0 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. + uniwersalny brzeszczot taśmowy A6 + ogranicznik wzdłużny + króciec odsysający (śr. 100 mm)	605 052 000 / -	9250,00 / 11377,50
Nr kat. + uniwersalny brzeszczot taśmowy A6 + ogranicznik wzdłużny + króciec odsysający (śr. 100 mm)	- / 605 053 000	9250,00 / 11377,50
Nr kat. sugerowanego zamiennika brzeszczotu standardowego: brzeszczot hartowany indukcyjnie 3380x15x0,5; A6; uniwersalny do drewna	090 902 9171	127,00 / 156,21

ODCIĄGI WIÓRÓW

L	SPA 1200	SPA 1702 W
Zintegrowane uziemienie	•	-
Maks. podciśnienie	1.600 Pa	1.730 Pa
Maks. natężenie przepływu	900 m^3/h	1.010 m^3/h
Powierzchnia filtra	1,0 m^2	1,1 m^2
Średnica przyłącza węża	100 mm	100 mm
Pojemność worka na wióry	65 l	90 l
Moc znamionowa	550 W	750 W
Napięcie zasilania	230 V	230 V
Wymiary dł. x szer. x wys.	830x450x1.600 mm	882x562x1.671 mm
Ciężar	22,0 kg	24,0 kg

		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. z wężem ssawnym 100 x 2.500 mm + worek filtracyjny z włókniny igłowanej + worek na wióry	601 205 000	1100,00 / 1353,00
Nr kat. z wężem ssawnym 100 x 2.500 mm + worek filtracyjny z włókniny igłowanej + worek na wióry	013 017 0100	2400,00 / 2952,00

M	SPA 2002 W	SPA 2002 D
Maks. podciśnienie	2.124 Pa	2.124 Pa
Maks. natężenie przepływu	790 m^3/h	790 m^3/h
Powierzchnia filtra	4,1 m^2	4,1 m^2
Średnica przyłącza węża	100 mm	100 mm
Pojemność worka na wióry	135 l	135 l
Moc znamionowa	1.100 W	1.500 W
Napięcie zasilania	230 V	400 V
Wymiary dł. x szer. x wys.	1.178x650x1.973 mm	1.178x650x1.973 mm
Ciężar	114,0 kg	116,0 kg

		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. z wężem ssawnym 100 x 2.500 mm	013 020 0100	13400,00 / 16482,00
Nr kat. z wężem ssawnym 100 x 2.500 mm	013 020 0110	13400,00 / 16482,00

PIŁY TARCZOWE I OSPRZĘT DO PILAREK DO CIĘCIA KĄTOWEGO I UKOŚNEGO

Piły tarczowe Ø 216 mm

		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Piła tarczowa HW/CT Ø 216x2,4/1,6x30; Z=24 WZ 5° neg. power cut	628 009 000	235,00 / 289,05
Piła tarczowa HW/CT Ø 216x2,6/1,6x30; Z=48 WZ 5° neg. precision cut	628 041 000	308,00 / 378,84
Piła tarczowa HW/CT Ø 216x2,6/1,6x30; Z=60 FZ/TZ 5° neg. multi cut	628 083 000	343,00 / 421,89

Piły tarczowe Ø 254 mm

		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Piła tarczowa HW/CT Ø 254x30; Z=24 WZ 5° neg. power cut	628 220 000	148,00 / 182,04
Piła tarczowa HW/CT Ø 254x30; Z=48 WZ 5° neg. precision cut	628 221 000	220,00 / 270,60
Piła tarczowa HW/CT Ø 254x30; Z=60 WZ 5° neg. multi cut	628 222 000	235,00 / 289,05
Piła tarczowa HW/CT Ø 254x30; Z=80 FZ/TZ 5° neg. multi cut	628 223 000	296,00 / 364,08

Piły tarczowe Ø 305 mm

		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Piła tarczowa HW/CT Ø 305x2,4/1,8x30; Z=48 WZ 5° neg. precision cut	628 227 000	226,00 / 277,98
Piła tarczowa HW/CT Ø 305x2,4/1,8x30; Z=60 WZ 5° neg. precision cut	628 228 000	320,00 / 393,60
Piła tarczowa HW/CT Ø 305x2,4/1,8x30; Z=84 WZ 5° neg. precision cut	628 229 000	372,00 / 457,56
Piła tarczowa HW/CT Ø 305x2,8/2,0x30; Z=96 FZ/TZ 5° neg. multi cut	628 091 000	453,00 / 557,19

Piły tarczowe Ø 315 mm

		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Piła tarczowa HW/CT Ø 315x2,4/1,8x30; Z=48 WZ 5° neg. precision cut	628 224 000	225,00 / 276,75
Piła tarczowa HW/CT Ø 315x2,4/1,8x30; Z=84 WZ 5° neg. precision cut	628 225 000	381,00 / 468,63
Piła tarczowa HW/CT Ø 315x2,4/1,8x30; Z=96 FZ/TZ 5° neg. multi cut	628 226 000	460,00 / 565,80

Lampa LED

		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Lampa LED	091 006 5173	135,00 / 166,05

Podstawy		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Podstawa uniwersalna UMS	631 317 000	390,00 / 479,70
Podstawa uniwersalna do pilarek kątowych KSU 100	629 004 000	610,00 / 750,30
Podstawa uniwersalna do pilarek kątowych KSU 251	629 005 000	940,00 / 1156,20
Podstawa uniwersalna do pilarek kątowych KSU 401	629 006 000	1020,00 / 1254,60
Podstawy montażowe KSU 100/ 251/ 401 (2 sztuki)	629 008 000	230,00 / 282,90
Przedłużenie KSU 100	629 009 000	190,00 / 233,70

PIŁY TARCZOWE I OSPRZĘT DO PILAREK PODSTOŁOWYCH

Piły tarczowe Ø 220 mm		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Piła tarczowa HW/CT Ø 220x2,6/1,6x30; Z=48 DZ/HZ 10° precision cut	628 043 000	211,00 / 259,53
Piła tarczowa HW/CT Ø 220x2,6/1,6x30; Z=80 FZ/TZ 10° multi cut	628 084 000	297,00 / 365,31

PIŁY TARCZOWE I OSPRZĘT DO PILAREK STOŁOWYCH

Piły tarczowe Ø 254 mm		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Piła tarczowa HW/CT Ø 254x2,4x30; Z=24 WZ 5° neg power cut	628 025 000	133,00 / 163,59
Piła tarczowa HW/CT Ø 254x2,4x30; Z=40 TZ 5° neg precision	628 059 000	196,00 / 241,08
Piła tarczowa HW/CT Ø 254x2,4x30; Z=80 WZ 5° neg. multi cut	628 093 000	280,00 / 344,40

Osprzęt		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Przystawka uniwersalna do podłączenia odciągu wiórów lub odkurzacza	091 005 8010	42,00 / 51,66
Stojak podporowy RS 420	091 005 3353	330,00 / 405,90

PIŁY TARCZOWE I OSPRZĘT DO GOSPODARCZYCH PILAREK STOŁOWYCH

Piły tarczowe Ø 315 mm		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Piła tarczowa CV Ø 315x1,8/1,8x30; Z=56 KV power cut	628 100 000	117,00 / 143,91
Piła tarczowa CV Ø 315x1,8/1,8x30; Z=80 NV power cut	628 101 000	117,00 / 143,91
Piła tarczowa HW/CT Ø 315x2,8/1,8x30; Z=20 FZ 22° power cut	628 015 000	187,00 / 230,01
Piła tarczowa HW/CT Ø 315x3,0/2,0x30; Z=24 WZ 20° power cut	628 016 000	195,00 / 239,85
Piła tarczowa HW/CT Ø 315x2,8/1,8x30; Z=48 WZ 15° precision cut	628 056 000	233,00 / 286,59
Piła tarczowa HW/CT Ø 315x2,8/1,8x30; Z=84 WZ 10° precision cut	628 058 000	395,00 / 485,85

PIŁY TARCZOWE I OSPRZĘT DO BUDOWLANYCH PILAREK STOŁOWYCH

Piły tarczowe do BKS 400 Plus		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Piła tarczowa CV Ø 400x2,0/2,0x30; Z=56 KV power cut	628 105 000	150,00 / 184,50
Piła tarczowa HW/CT Ø 400x3,5/2,5x30; Z=28 FZ/FA 10° power cut	628 018 000	261,00 / 321,03
Piła tarczowa HW/CT Ø 400x3,5/2,5x30; Z=60 WZ 15° power cut	628 019 000	393,00 / 483,39

Piły tarczowe do BKS 450 Plus; BKH 450 Plus		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Piła tarczowa CV Ø 450x2,5/2,5x30; Z=36 SP power cut	628 107 000	227,00 / 279,21
Piła tarczowa HW/CT Ø 450x3,5/2,5x30; Z=32 FZ/FA 10° power cut	628 020 000	359,00 / 441,57
Piła tarczowa HW/CT Ø 450x3,8/2,8x30; Z=66 WZ 15° power cut	628 021 000	599,00 / 736,77

BRZESZCZOTY I PASY ŚCIERNE DO PILAREK TAŚMOWYCH



BAS 261 Precision		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Brzeszczot 1712x6x0,36; A4; do drewna, tworzyw sztucznych	090 905 7175	93,00 / 114,39
Brzeszczot 1712x12x0,36; A6; do drewna, tworzyw sztucznych	090 905 7183	93,00 / 114,39
Brzeszczot 1712x12x0,36; 14,1"; do metali nieżelaznych, materiałów piankowych	090 905 7191	93,00 / 114,39
Cyrkiel	631 327 000	67,00 / 82,41

BAS 318 Precision		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Pas ścierny - K 80, 2240x20, 3 szt.	090 903 0528	55,00 / 67,65
Pas ścierny - K 120, 2240x20, 3 szt.	090 903 0536	55,00 / 67,65
Brzeszczot hartowany indukcyjnie 2240x6x0,5; A4; do drewna, tworzyw sztucznych	090 902 9252	95,00 / 116,85
Brzeszczot hartowany indukcyjnie 2240x12x0,5; A6; do drewna, tworzyw sztucznych	090 902 9244	93,00 / 114,39
Brzeszczot hartowany indukcyjnie 2240x15x0,5; A6; do drewna, tworzyw sztucznych	090 902 9260	101,00 / 124,23
Brzeszczot hartowany indukcyjnie 2240x15x0,5; A2; do metali nieżelaznych, mat. piankowych	090 902 9279	101,00 / 124,23
Cyrkiel	631 327 000	67,00 / 82,41

BAS 505		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Pas ścierny - 3380x25, K 80, 3 szt.	090 903 0544	83,00 / 102,09
Pas ścierny - 3380x25, K 120, 3 szt.	090 903 0552	83,00 / 102,09
Brzeszczot hartowany indukcyjnie 3380x15x0,5; A6; uniwersalny do drewna	090 902 9171	127,00 / 156,21
Brzeszczot hartowany indukcyjnie 3380x6x0,5; A4; do drewna, tworzyw sztucznych	090 902 9180	127,00 / 156,21
Brzeszczot hartowany indukcyjnie 3380x25x0,5; A6; do drewna, tworzyw sztucznych	090 900 0416	120,00 / 147,60
Brzeszczot hartowany indukcyjnie 3380x15x0,5; A2; do drewna z gwoździami	090 902 9210	135,00 / 166,05

OSPRZĘT I NOŻE DO STRUGANIA DO GRUBOŚCIÓWKO-STRUGAREK

	DH 330	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
podstawa uniwersalna UMS	631 317 000	390,00 / 479,70
stojak podporowy RS 420	091 005 3353	330,00 / 405,90
noże ze stali szybkotnącej HSS; 332x12x1,5; 2 szt. (do maszyn wyprodukowanych po 24.03.2005 r.)	091 106 3549	225,00 / 276,75

	HC 260 C	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
stojak podporowy RS 420	091 005 3353	330,00 / 405,90
pasta ułatwiająca poślizg (70 g)	091 100 1071	35,00 / 43,05
pasta ułatwiająca poślizg (1,0 kg)	431 306 2258	73,00 / 89,79
aerozol do konserwacji maszyn do obróbki drewna	091 101 8691	26,00 / 31,98
noże ze stali narzędziowej 2 szt. 260x18,6x1 - bez możliwości ostrzenia	091 103 0713	110,00 / 135,30
noże ze stali szybkotnącej 2 szt. HSS 260x20x3	091 103 0721	222,00 / 273,06
noże z płytkami z węglika spiekanego 2 szt. HM 260x20x3	091 103 0730	830,00 / 1020,90

OSPRZĘT DO ODCIĄGÓW WIÓRÓW

	SPA 1200, SPA 1702 W	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
filtr do SPA 1100/1200	091 300 5058	830,00 / 1020,90
filtr do SPA 1701/1702	092 001 6529	830,00 / 1020,90
adapter uniwersalny	091 303 1288	43,00 / 52,89
ssawa wyciągowa	091 303 1270	120,00 / 147,60
pierścień redukcyjny	091 303 1300	37,00 / 45,51
rozgałęźnik	091 303 1296	46,00 / 56,58
zestaw przyłączeniowy SPA 1100/1700/1701 (wąż 2,5 m, adapter pierścień red.)	091 301 0779	235,00 / 289,05
automatyczny włącznik ALV 1, 230 V (dwa gniazda 230 V)	091 301 4626	375,00 / 461,25
automatyczny włącznik ALV 10, 230 V / 400 V (dwa gniazda 230 V i dwa gniazda 400 V)	091 301 4634	1250,00 / 1537,50
worek filtracyjny SPA 1200	139 918 7689	143,00 / 175,89
worek filtracyjny SPA 1702	138 819 3456	270,00 / 332,10
worek na wióry do SPA 1100/1200 (10 szt.)	091 300 7123	26,00 / 31,98
worek na wióry do SPA 1700/1701/1702 (10 szt.)	091 301 7617	83,00 / 102,09
wąż przedłużający 2,5 mb	785 401 8544	240,00 / 295,20
wąż przedłużający 5,0 mb	785 411 2915	540,00 / 664,20
wąż przedłużający 10,0 mb	785 411 5035	1050,00 / 1291,50

	SPA 2002 D	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
filtr do SPA 2002	091 305 9441	1950,00 / 2398,50
automatyczny włącznik ALV 1, 230 V (dwa gniazda 230 V)	091 301 4626	375,00 / 461,25
automatyczny włącznik ALV 10, 230 V / 400 V (dwa gniazda 230 V i dwa gniazda 400 V)	091 301 4634	1250,00 / 1537,50
worek na wióry do SPA 2002 (10 szt.)	091 305 9433	132,00 / 162,36
wąż przedłużający 2,5 mb	785 401 8544	240,00 / 295,20
wąż przedłużający 5,0 mb	785 411 2915	540,00 / 664,20
wąż przedłużający 10,0 mb	785 411 5035	1050,00 / 1291,50

SPRĘŻARKI TŁOKOWE - klasa BASIC

	Basic 250-24 W OF
Wydajność na ssaniu	220 l/min
Wydajność na tłoczeniu	120 l/min
Wydajność efektywna (przy ciśnieniu maks. 80%)	100 l/min
Ciśnienie maksymalne	8 bar
Moc silnika	2,0 KM / 1,5 kW
Maks. liczba obrotów	2.850 /min
Ilość cylindrów	1
Ilość stopni sprężania	1
Pojemność zbiornika	24 l
Poziom ciśnienia akustycznego (LpA)	97 dB(A)
Napięcie zasilania	230 V
Wymiary	630 x 406 x 630 mm
Długość kabla	1,5 m
Ciężar	24 kg

		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat.	601 532 000	705,00 / 867,15

	Basic 250-50 W OF
Wydajność na ssaniu	220 l/min
Wydajność na tłoczeniu	120 l/min
Wydajność efektywna (przy ciśnieniu maks. 80%)	100 l/min
Ciśnienie maksymalne	8 bar
Moc silnika	2,0 KM / 1,5 kW
Maks. liczba obrotów	2.850 /min
Ilość cylindrów	1
Ilość stopni sprężania	1
Pojemność zbiornika	50 l
Poziom ciśnienia akustycznego (LpA)	84 dB(A)
Napięcie zasilania	230 V
Wymiary	780 x 400 x 625 mm
Długość kabla	1,5 m
Ciężar	29 kg

		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat.	601 535 000	940,00 / 1156,20
Nr kat. + zestaw narzędziowy LPZ 4 Set	690 988 000	1070,00 / 1316,10

	Basic 250-24 W	Basic 250-50 W
Wydajność na ssaniu	200 l/min	200 l/min
Wydajność na tłoczeniu	110 l/min	110 l/min
Wydajność efektywna (przy ciśnieniu maks. 80%)	95 l/min	95 l/min
Ciśnienie maksymalne	8 bar	8 bar
Moc silnika	2,0 KM / 1,5 kW	2,0 KM / 1,5 kW
Maks. liczba obrotów	2.850 /min	2.850 /min
Ilość cylindrów	1	1
Ilość stopni sprężania	1	1
Pojemność zbiornika	24 l	50 l
Poziom ciśnienia akustycznego (LpA)	97 dB(A)	97 dB(A)
Napięcie zasilania	230 V	230 V
Wymiary	630 x 406 x 630 mm	830 x 445 x 715 mm
Długość kabla	1,5 m	1,5 m
Ciężar	27 kg	32 kg

			Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat.	601 533 000		599,00 / 736,77
Nr kat. + zestaw narzędziowy LPZ 4 Set	690 836 000		749,00 / 921,27
Nr kat.		601 534 000	749,00 / 921,27
Nr kat. + zestaw narzędziowy LPZ 4 Set		690 866 000	899,00 / 1105,77

SPRĘŻARKI TŁOKOWE - klasa POWER

	Power 180-5 W OF	Power 250-10 W OF
Wydajność na ssaniu	160 l/min	220 l/min
Wydajność na tłoczeniu	120 l/min	120 l/min
Ciśnienie maksymalne	8 bar	10 bar
Moc silnika	1,5 KM / 1,1 kW	2,0 KM / 1,5 kW
Maks. liczba obrotów	2.850 /min	2.850 /min
Ilość cylindrów	1	1
Ilość stopni sprężania	1	1
Pojemność zbiornika	5 l	10 l
Poziom ciśnienia akustycznego (LpA)	74 dB(A)	87 dB(A)
Napięcie zasilania	230 V	230 V
Długość kabla	1,8 m	1,8 m
Ciężar	15 kg	15 kg
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat.	601 531 000	790,00 / 971,70
Nr kat.	601 544 000	1030,00 / 1266,90

	Power 280-20 W OF	Power 400-20 W OF
Wydajność na ssaniu	280 l/min	330 l/min
Wydajność na tłoczeniu	150 l/min	200 l/min
Ciśnienie maksymalne	10 bar	10 bar
Moc silnika	2,4 KM / 1,8 kW	2,3 KM / 1,7 kW
Maks. liczba obrotów	2.850 /min	1.400 /min
Ilość cylindrów	1	2
Ilość stopni sprężania	1	1
Pojemność zbiornika	20 l	20 l
Poziom ciśnienia akustycznego (LpA)	88 dB(A)	87 dB(A)
Napięcie zasilania	230 V	230 V
Długość kabla	2,0 m	2,1 m
Ciężar	25 kg	35 kg
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat.	601 545 000	1750,00 / 2152,50
Nr kat.	601 546 000	3500,00 / 4305,00

SPRĘŻARKI TŁOKOWE - klasa MEGA

	Mega 350-50 W	Mega 350-100 W	Mega 350-100 D
Wydajność na ssaniu	320 l/min	320 l/min	320 l/min
Wydajność na tłoczeniu	250 l/min	250 l/min	250 l/min
Wydajność efektywna (przy ciśnieniu maks. 80%)	220 l/min	220 l/min	220 l/min
Ciśnienie maksymalne	10 bar	10 bar	10 bar
Moc silnika	3,0 KM / 2,2 kW	3,0 KM / 2,2 kW	3,0 KM / 2,2 kW
Maks. liczba obrotów	1.350 /min	1.350 /min	1.350 /min
Ilość cylindrów	2	2	2
Ilość stopni sprężania	1	1	1
Pojemność zbiornika	50 l	90 l	90 l
Poziom ciśnienia akust. (LpA)	86 dB(A)	86 dB(A)	86 dB(A)
Napięcie zasilania	230 V	230 V	400 V
Wymiary	880 x 490 x 780 mm	1.000 x 410 x 900 mm	1.000 x 410 x 900 mm
Długość kabla	1,5 m	1,5 m	1,5 m
Ciężar	52 kg	69 kg	69 kg
			Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat.	601 589 000		2060,00 / 2533,80
Nr kat.		601 538 000	2170,00 / 2669,10
Nr kat.			601 539 000 2170,00 / 2669,10

	Mega 400-50 W	Mega 400-50 D
Wydajność na ssaniu	400 l/min	400 l/min
Wydajność na tłoczeniu	300 l/min	300 l/min
Wydajność efektywna (przy ciśnieniu maks. 80%)	260 l/min	260 l/min
Ciśnienie maksymalne	10 bar	10 bar
Moc silnika	3,0 KM / 2,2 kW	3,0 KM / 2,2 kW
Maks. liczba obrotów	1.050 /min	1.050 /min
Ilość cylindrów	2	2
Ilość stopni sprężania	1	1
Pojemność zbiornika	50 l	50 l
Poziom ciśnienia akustycznego (LpA)	86 dB(A)	86 dB(A)
Napięcie zasilania	230 V	400 V
Wymiary	1.050 x 410 x 817 mm	1.050 x 410 x 817 mm
Długość kabla	1,5 m	1,5 m
Ciężar	73 kg	73 kg

		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat.	601 536 000	2870,00 / 3530,10
Nr kat.	601 537 000	2900,00 / 3567,00

	Mega 350-150 D	Mega 520-200 D
Wydajność na ssaniu	320 l/min	490 l/min
Wydajność na tłoczeniu	250 l/min	370 l/min
Wydajność efektywna (przy ciśnieniu maks. 80%)	220 l/min	320 l/min
Ciśnienie maksymalne	10 bar	10 bar
Moc silnika	3,0 KM / 2,2 kW	4,0 KM / 3,0 kW
Maks. liczba obrotów	1.350 /min	1.300 /min
Ilość cylindrów	2	2
Ilość stopni sprężania	1	1
Pojemność zbiornika	150 l	200 l
Poziom ciśnienia akustycznego (LpA)	86 dB(A)	89 dB(A)
Napięcie zasilania	400 V	400 V
Wymiary	1.380 x 420 x 950 mm	1.500 x 450 x 960 mm
Długość kabla	1,5 m	1,5 m
Ciężar	85 kg	131 kg

		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat.	601 587 000	2730,00 / 3357,90
Nr kat.	601 541 000	3070,00 / 3776,10

	Mega 550-90 D	Mega 580-200 D
Wydajność na ssaniu	510 l/min	510 l/min
Wydajność na tłoczeniu	395 l/min	395 l/min
Wydajność efektywna (przy ciśnieniu maks. 80%)	360 l/min	360 l/min
Ciśnienie maksymalne	11 bar	11 bar
Moc silnika	4,0 KM / 3,0 kW	4,0 KM / 3,0 kW
Maks. liczba obrotów	1.400 /min	1.400 /min
Ilość cylindrów	2	2
Ilość stopni sprężania	2	2
Pojemność zbiornika	90 l	200 l
Poziom ciśnienia akustycznego (LpA)	87 dB(A)	87 dB(A)
Napięcie zasilania	400 V	400 V
Wymiary	1.126x490x917 mm	1.430x550x1.010 mm
Długość kabla	1,5 m	1,5 m
Ciężar	103 kg	136 kg

		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat.	601 540 000	4020,00 / 4944,60
Nr kat.	601 588 000	3780,00 / 4649,40

	Mega 650-270 D	Mega 700-90 D
Wydajność na ssaniu	650 l/min	650 l/min
Wydajność na tłoczeniu	520 l/min	520 l/min
Wydajność efektywna (przy ciśnieniu maks. 80%)	450 l/min	450 l/min
Ciśnienie maksymalne	11 bar	11 bar
Moc silnika	5,5 KM / 4,0 kW	5,5 KM / 4,0 kW
Maks. liczba obrotów	1.400 /min	1.400 /min
Ilość cylindrów	2	2
Ilość stopni sprężania	2	2
Chłodzenie międzystopniowe	•	•
Pojemność zbiornika	270 l	90 l
Poziom ciśnienia akustycznego (LpA)	88 dB(A)	88 dB(A)
Napięcie zasilania	400 V	400 V
Wymiary	1.530x600x1.160 mm	1.188x520x1.010 mm
Długość kabla	1,5 m	1,5 m
Ciężar	170 kg	119 kg
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat.	601 543 000	4860,00 / 5977,80
Nr kat.	601 542 000	4900,00 / 6027,00

	Mega 830-270 D
Wydajność na ssaniu	830 l/min
Wydajność na tłoczeniu	586 l/min
Ciśnienie maksymalne	11 bar
Moc silnika	7,5 KM / 5,5 kW
Maks. liczba obrotów	1.400 /min
Ilość cylindrów	2
Ilość stopni sprężania	2
Chłodzenie międzystopniowe	•
Pojemność zbiornika	270 l
Poziom ciśnienia akustycznego (LpA)	97 dB(A)
Napięcie zasilania	400 V
Wymiary	1.520 x 590 x 1.260 mm
Długość kabla	1,5 m
Ciężar	210 kg
	Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat.	411 602 0441 6050,00 / 7441,50

	Mega 1210-500 D
Wydajność na ssaniu	1210 l/min
Wydajność na tłoczeniu	958 l/min
Ciśnienie maksymalne	11 bar
Moc silnika	10,0 KM / 7,4 kW
Maks. liczba obrotów	1.300 /min
Ilość cylindrów	2
Ilość stopni sprężania	2
Chłodzenie międzystopniowe	•
Pojemność zbiornika	500 l
Poziom ciśnienia akustycznego (LpA)	102 dB(A)
Napięcie zasilania	400 V
Wymiary	2.030 x 680 x 1.400 mm
Długość kabla	1,5 m
Ciężar	295 kg
	Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat.	411 602 0968 8080,00 / 9938,40

Zakrętaki udarowe		
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
DSSW 360 Set	604 118 500	290,00 / 356,70
DSSW 475-1/2”	601 548 000	645,00 / 793,35
DSSW 930-1/2”	601 549 000	725,00 / 891,75
DSSW 1690-3/4”	601 550 000	1530,00 / 1881,90
DSSW 2440-1”	601 551 000	2750,00 / 3382,50
Zestaw nasadek udarowych 1/2" ze stali chrom.-molibden. (10-11-12-13-15-17-19-21-22-24)	628 831 000	289,00 / 355,47
Zestaw nasadek udarowych 1/2" (17-19-21)	628 833 000	140,00 / 172,20
Zestaw nasadek udarowych 3/4" ze stali chrom.-molibden. (21-22-24-26-27-28-30-32)	628 834 000	545,00 / 670,35
Zestaw nasadek udarowych 1" ze stali chrom.-molibden. (24-27-30-32-33-34-36-38)	628 835 000	880,00 / 1082,40
Magnetyczny uchwyt ścienny na klucz pneumatyczny	628 848 000	162,00 / 199,26

Zakrętaki kątowe		
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
DRS 68 Set 1/2"	604 119 500	309,00 / 380,07
DRS 35-1/4”	601 552 000	375,00 / 461,25
DRS 95-1/2”	601 553 000	385,00 / 473,55

Wkrętarka		
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
DS 14	604 117 000	405,00 / 498,15

Wiertarka		
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
DB 10	604 120 000	270,00 / 332,10

Młotki pneumatyczne		
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
DMH 30 Set	604 115 500	310,00 / 381,30
DMH 290 Set	601 561 500	775,00 / 953,25
Szpicdłuto; chwyt sześciokątny	090 102 6521	25,00 / 30,75
Przecinak murarski płaski 20x180 mm; chwyt sześciokątny	090 102 6530	25,00 / 30,75
Przecinak murarski płaski 50x180 mm; chwyt sześciokątny	090 102 6548	43,00 / 52,89
Przecinak murarski płaski 40x250 mm; chwyt sześciokątny	090 102 6572	50,00 / 61,50
Sprężyna do młota kującego MHS 315	090 101 3047	12,00 / 14,76
Sprężyna do młota kującego MHS 450	090 102 6327	12,00 / 14,76
Odrdzewiacz igłowy (do DMH 30 Set, DMH 290 Set)	628 822 000	140,00 / 172,20

Przecinarka do blach i karoserii

		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
DKS 10 Set	601 560 500	725,00 / 891,75
Brzeszczoty z 14 zębami (10 sztuk)	090 106 3087	90,00 / 110,70
Brzeszczoty z 24 zębami (10 sztuk)	090 106 3095	90,00 / 110,70
Brzeszczoty z 32 zębami (10 sztuk)	090 106 3109	90,00 / 110,70

Szlifierki proste

		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
DG 25 Set	604 116 500	225,00 / 276,75
DG 700	601 554 000	405,00 / 498,15
DG 700 L	601 555 000	510,00 / 627,30

Szlifierki kątowe

		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
DW 125	601 556 000	660,00 / 811,80
DW 125 Quick	601 557 000	890,00 / 1094,70

Pilnik taśmowy

		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
DBF 457	601 559 000	665,00 / 817,95

Szlifierka mimośrodowa

		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
DSX 150	601 558 000	715,00 / 879,45
Talerz podporowy	131 970 6247	79,00 / 97,17
Tarcza pośrednia z rzepem Ø 150 mm (bez otworów)	624 037 000	67,60 / 83,15
Samoprzyczepny papier ścierny Ø 150 mm; P40 (5 szt.)	624 001 000	18,40 / 22,63
Samoprzyczepny papier ścierny Ø 150 mm; P60 (5 szt.)	624 002 000	15,70 / 19,31
Samoprzyczepny papier ścierny Ø 150 mm; P80 (5 szt.)	624 003 000	14,30 / 17,59
Samoprzyczepny papier ścierny Ø 150 mm; P100 (5 szt.)	624 004 000	13,30 / 16,36
Samoprzyczepny papier ścierny Ø 150 mm; P120 (5 szt.)	624 005 000	13,30 / 16,36
Samoprzyczepny papier ścierny Ø 150 mm; P180 (5 szt.)	624 006 000	13,30 / 16,36
Samoprzyczepny papier ścierny Ø 150 mm; P240 (5 szt.)	624 007 000	13,30 / 16,36
Samoprzyczepny papier ścierny Ø 150 mm; P320 (5 szt.)	624 008 000	13,30 / 16,36
Samoprzyczepny papier ścierny Ø 150 mm; P40 (25 szt.)	624 019 000	83,10 / 102,21
Samoprzyczepny papier ścierny Ø 150 mm; P60 (25 szt.)	624 020 000	67,90 / 83,52
Samoprzyczepny papier ścierny Ø 150 mm; P80 (25 szt.)	624 021 000	61,20 / 75,28
Samoprzyczepny papier ścierny Ø 150 mm; P100 (25 szt.)	624 022 000	56,80 / 69,86
Samoprzyczepny papier ścierny Ø 150 mm; P120 (25 szt.)	624 023 000	56,80 / 69,86
Samoprzyczepny papier ścierny Ø 150 mm; P180 (25 szt.)	624 024 000	56,00 / 68,88
Samoprzyczepny papier ścierny Ø 150 mm; P240 (25 szt.)	624 025 000	55,40 / 68,14
Samoprzyczepny papier ścierny Ø 150 mm; P320 (25 szt.)	624 026 000	55,40 / 68,14
Samoprzyczepny papier ścierny Ø 150 mm; P400 (25 szt.)	624 027 000	55,40 / 68,14
Samoprzyczepny papier ścierny Ø 150 mm; P40 (25 szt.)	624 028 000	66,50 / 81,80
Samoprzyczepny papier ścierny Ø 150 mm; P60 (25 szt.)	624 029 000	55,40 / 68,14
Samoprzyczepny papier ścierny Ø 150 mm; P80 (25 szt.)	624 030 000	50,00 / 61,50
Samoprzyczepny papier ścierny Ø 150 mm; P100 (25 szt.)	624 031 000	46,90 / 57,69
Samoprzyczepny papier ścierny Ø 150 mm; P120 (25 szt.)	624 032 000	46,90 / 57,69
Samoprzyczepny papier ścierny Ø 150 mm; P180 (25 szt.)	624 033 000	48,10 / 59,16
Samoprzyczepny papier ścierny Ø 150 mm; P240 (25 szt.)	624 034 000	46,90 / 57,69
Samoprzyczepny papier ścierny Ø 150 mm; P320 (25 szt.)	624 035 000	46,90 / 57,69
Samoprzyczepny papier ścierny Ø 150 mm; P400 (25 szt.)	624 036 000	46,90 / 57,69

Zszywacze

		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
DKNG 40/50	601 562 500	705,00 / 867,15
DKG 80/16	601 564 500	400,00 / 492,00
DKG 90/40	601 566 500	770,00 / 947,10
DKG 114/65	601 567 500	1430,00 / 1758,90
Zszywki 80/06 CNK 3000 szt.	090 105 3855	15,00 / 18,45
Zszywki 80/08 CNK 3000 szt.	090 105 3863	16,00 / 19,68
Zszywki 80/10 CNK 3000 szt.	090 105 3871	17,00 / 20,91
Zszywki 80/12 CNK 3000 szt.	090 105 3880	20,00 / 24,60
Zszywki 80/14 CNK 3000 szt.	090 105 3898	22,00 / 27,06
Zszywki 80/16 CNK 3000 szt.	090 105 3901	24,00 / 29,52
Zszywki 90/15 CNK 2000 szt.	090 105 3790	23,00 / 28,29
Zszywki 90/20 CNK 2000 szt.	090 105 3804	26,00 / 31,98
Zszywki 90/25 CNK 2000 szt.	090 105 3812	29,00 / 35,67
Zszywki 90/30 CNK 2000 szt.	090 105 3820	33,00 / 40,59
Zszywki 90/35 CNK 2000 szt.	090 105 3839	37,00 / 45,51
Zszywki 90/40 CNK 2000 szt.	090 105 3847	41,00 / 50,43
Zszywki 114/35 CNK 10000 szt.	628 870 000	346,00 / 425,58
Zszywki 114/40 CNK 10000 szt.	628 871 000	403,00 / 495,69
Zszywki 114/45 CNK 10000 szt.	628 872 000	431,00 / 530,13
Zszywki 114/50 CNK 10000 szt.	628 873 000	459,00 / 564,57
Zszywki 114/65 CNK 10000 szt.	628 874 000	653,00 / 803,19

Gwoździarki

		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
DPN 25	601 563 500	670,00 / 824,10
DSN 50	601 568 500	705,00 / 867,15
Gwoździe galwanizowane SKN 16 NK 1000 szt.	090 105 3715	13,00 / 15,99
Gwoździe galwanizowane SKN 20 NK 1000 szt.	090 105 3723	13,00 / 15,99
Gwoździe galwanizowane SKN 25 NK 1000 szt.	090 105 3731	14,00 / 17,22
Gwoździe galwanizowane SKN 30 NK 1000 szt.	090 105 3740	16,00 / 19,68
Gwoździe galwanizowane SKN 35 NK 1000 szt.	090 105 3758	18,00 / 22,14
Gwoździe galwanizowane SKN 40 NK 1000 szt.	090 105 3766	20,00 / 24,60
Gwoździe galwanizowane SKN 45 NK 1000 szt.	090 105 3774	22,00 / 27,06
Gwoździe galwanizowane SKN 50 NK 1000 szt.	090 105 3782	23,00 / 28,29
Sztyfty ocynkowane PL 15 NK 10000 szt.	628 860 000	107,00 / 131,61
Sztyfty ocynkowane PL 18 NK 10000 szt.	628 861 000	117,00 / 143,91
Sztyfty ocynkowane PL 22 NK 10000 szt.	628 862 000	130,00 / 159,90
Sztyfty ocynkowane PL 25 NK 10000 szt.	628 863 000	140,00 / 172,20

Pistolety do malowania

		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
FSP 100	601 574 000	170,00 / 209,10
FSP 600	601 575 000	125,00 / 153,75
FSP 1000 S	601 576 000	168,00 / 206,64
FSP 600 HVLP	601 577 000	545,00 / 670,35
FSP 600 LVLP	601 578 000	575,00 / 707,25
Komplet dysz 1,2 mm do FB 150 / SB 200 / FSP 600 / FSP 1000 S	090 102 6858	47,00 / 57,81
Komplet dysz 1,5 mm do FB 150 / SB 200 / FSP 600 / FSP 1000 S	090 102 6866	48,00 / 59,04
Komplet dysz 2,0 mm do FB 150 / SB 200 / FSP 600 / FSP 1000 S	090 102 6882	48,00 / 59,04
Komplet dysz 2,5 mm do FB 150 / SB 200 / FSP 600 / FSP 1000 S	090 102 6904	48,00 / 59,04
Komplet dysz 1,3 mm do FSP 600 HVLP	628 807 000	177,00 / 217,71
Komplet dysz 1,5 mm do FSP 600 HVLP	628 808 000	177,00 / 217,71
Komplet dysz 1,8 mm do FSP 600 HVLP	628 809 000	177,00 / 217,71
Komplet dysz 2,0 mm do FSP 600 HVLP	628 810 000	177,00 / 217,71
Komplet dysz 1,3 mm do FSP 600 LVLP	628 811 000	196,00 / 241,08
Komplet dysz 1,5 mm do FSP 600 LVLP	628 812 000	196,00 / 241,08
Komplet dysz 1,8 mm do FSP 600 LVLP	628 813 000	196,00 / 241,08
Komplet dysz 2,0 mm do FSP 600 LVLP	628 814 000	196,00 / 241,08
Zamienny zbiornik grawitacyjny z tworzywa sztucznego do FSP 600 HVLP, FSP 600 LVLP	628 815 000	97,00 / 119,31
Filtr zamienny do FSP 600 HVLP, FSP 600 LVLP	628 806 00	47,00 / 57,81

Pistolet do piaskowania

		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
SSP 1000	601 569 000	90,00 / 110,70
Środek do piaskowania, 8 kg	090 106 4423	100,00 / 123,00

Pistolety natryskowe

		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
SPP 1000	601 570 000	90,00 / 110,70
UBS 1000	601 571 000	90,00 / 110,70

Pistolet do nakładania klejów i past

		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
DKP 310	601 573 000	205,00 / 252,15

Smarownica

		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
DFP 400	601 572 000	225,00 / 276,75

Przystawki do pompowania opon		
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
RF 60	602 233 000	88,00 / 108,24
RF 60 G	602 234 000	135,00 / 166,05
RF 80 D	602 236 000	340,00 / 418,20
RF 80 G	602 235 000	290,00 / 356,70
Adapter do pompowania opon	090 102 6262	32,00 / 39,36
Adapter do pompowania piłek	090 103 1550	16,00 / 19,68
Adapter na pompkę rowerową do wentyla opon samochodowych	090 102 6270	24,00 / 29,52
3-częściowy zestaw adapterów do pompowania (rower, piłka, materac)	090 105 5769	31,00 / 38,13
Końcówka do pompowania z obejmą	771 067 2339	73,00 / 89,79
Wężyk przyłączeniowy z końcówką do pompowania, gwint zewn. 1/4"	090 102 6661	31,00 / 38,13
Wężyk przyłączeniowy z końcówką do pompowania	100 167 2319	111,00 / 136,53
Manometr 1-10 bar (np. do RF 480)	782 367 2327	332,00 / 408,36
Manometr do przystawki do pompowania opon (np. do RF 100)	090 102 6815	48,00 / 59,04

Pistolety wydmuchowe		
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
BP 10	601 579 000	26,50 / 32,60
BP 210	601 580 000	34,00 / 41,82
BPA 15	601 583 000	67,00 / 82,41
BPA 15 S	601 584 000	133,00 / 163,59
BP 200	601 581 000	59,00 / 72,57
BP 500	601 582 000	70,00 / 86,10

Zestawy narzędziowe		
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
LPZ 4 Set	601 585 000	155,00 / 190,65
LPZ 7 Set	601 586 000	250,00 / 307,50
Złączka przegubowa 1/4"	090 106 0991	45,00 / 55,35

OSPRZĘT DO SYSTEMÓW PNEUMATYCZNYCH

Olej do narzędzi pneumatycznych i sprężarek

		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Olej Pneumatikol (0,5 l) do narzędzi pneumatycznych	090 100 8540	34,00 / 41,82
Olej sprężarkowy (1,0 l)	090 100 4170	60,00 / 73,80

Bloki uzdatniania powietrza

		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
FRL 180 1/4” (reduktor ciśnienia z manometrem, separator wilgoci i naolejacz)	090 106 3869	420,00 / 516,60
FRL 200 1/2” (reduktor ciśnienia z manometrem, separator wilgoci i naolejacz)	090 106 3850	600,00 / 738,00

Reduktory ciśnienia z manometrem i separatorem wilgoci

		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
FR 180 1/4”	090 106 3877	240,00 / 295,20
FR 200 1/2”	090 106 3885	330,00 / 405,90

Reduktory ciśnienia z manometrem

		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
R 180 1/4”	090 106 3834	123,00 / 151,29
R 200 1/2”	090 106 3826	210,00 / 258,30

Separatory wilgoci z filtrem

		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
F 180 1/4”	090 106 3818	154,00 / 189,42
F 200 1/2”	090 106 3800	240,00 / 295,20

Naolejacze

		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
L 180 1/4”	090 106 3796	155,00 / 190,65
L 200 1/2”	090 106 3788	243,00 / 298,89

Naolejacze przelotowe

		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Naolejacz przelotowy z gwintem wewnętrznym 1/4”	090 105 4584	165,00 / 202,95

ELEMENTY INSTALACJI PNEUMATYCZNEJ

Rury instalacyjne

		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Rury instalacyjne, średnica wewn. 12 mm, długość 25 m	785 119 4171	360,00 / 442,80
Rury instalacyjne, średnica wewn. 18 mm, długość 25 m	785 119 4180	600,00 / 738,00

Rozdzielacze

		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Zespół przyłączeniowy z gwintem wewnętrznym 1/2"	787 619 4001	95,00 / 116,85
Rozgałęźnik: średnica wewnętrzna 2x3/4" i 3x1/2"	090 105 9691	135,00 / 166,05
Zaślepka zabezpieczająca 1/2"	610 907 9322	9,00 / 11,07

Złącza zaciskowe

		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Złącze zaciskowe, d=22 mm, 3/4"	787 619 3943	26,50 / 32,60
Złącze zaciskowe, d=15 mm, 1/2"	787 619 3951	29,50 / 36,29
Trójnik zaciskowy, d=15 mm	787 619 4010	31,50 / 38,75
Trójnik zaciskowy, d=22 mm	787 619 4028	46,00 / 56,58
Trójnik zaciskowy z odwadniaczem, d=22 mm	787 661 5287	118,00 / 145,14
Kolanko zaciskowe, d=15 mm	787 619 4060	24,50 / 30,14
Kolanko zaciskowe, d=22 mm	787 619 4079	36,00 / 44,28
Złącze zaciskowe dwustronne, d=15 mm	787 619 4125	18,50 / 22,76
Złącze zaciskowe dwustronne, d=22 mm	787 619 4133	26,50 / 32,60

Końcówki z gwintem zewnętrznym

		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Końcówka z gwintem, d=15 mm; z gwintem przyłączeniowym 1/2"	787 619 3978	16,50 / 20,30
Końcówka z gwintem, d=22 mm; z gwintem przyłączeniowym 1/2"	787 619 3986	16,50 / 20,30
Końcówka z gwintem, d=22 mm; z gwintem przyłączeniowym 3/4"	787 619 3994	20,50 / 25,22

Zawory kulkowe

		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Zawór kulkowy, d=15 mm; z gwintem przyłączeniowym 1/2"	090 105 9489	105,00 / 129,15
Zawór kulkowy, d=18 mm; z gwintem przyłączeniowym 1/2"	090 105 9497	148,00 / 182,04
Zawór kulkowy, d=22 mm; z gwintem przyłączeniowym 3/4"	090 105 9500	110,00 / 135,30

Pierścień zabezpieczający

		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Pierścień zabezpieczający, d=22 mm	787 619 4117	3,10 / 3,81

Uchwyty do rur

		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Uchwyt do rur, d=15 mm	787 669 3610	10,30 / 12,67
Uchwyt do rur, d=22 mm	787 669 3628	15,50 / 19,07

Nożyce do rur

		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nożyce do cięcia rur	091 096 9168	199,00 / 244,77

WĘŻE PNEUMATYCZNE

Węże pneumatyczne z oplotem

		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Wąż PVC z oplotem 6 mm - 5 mb z szybkozłączką i króćcem	090 105 4908	60,00 / 73,80
Wąż PVC z oplotem 6 mm - 10 mb z szybkozłączką i króćcem	090 105 4916	75,00 / 92,25
Wąż PVC z oplotem 9 mm - 10 mb z szybkozłączką i króćcem	090 105 4924	86,00 / 105,78
Wąż PVC z oplotem 9 mm - 50 mb	090 105 4932	210,00 / 258,30
Wąż PVC z oplotem 12,5 mm - 50 mb	090 105 6161	265,00 / 325,95

Węże pneumatyczne SUPER-AIR

		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Wąż PVC 6,3 mm - 10 mb	090 105 6048	95,00 / 116,85
Wąż PVC 10 mm - 10 mb	090 105 6056	110,00 / 135,30
Wąż PVC 10 mm - 50 mb	090 105 7303	300,00 / 369,00
Wąż PVC spiralny z szybkozłączką i króćcem 8 x 1 mm - 2,5/5,0 mb	090 105 4940	75,00 / 92,25
Wąż PVC spiralny z szybkozłączką i króćcem 8 x 1 mm - 4,0/7,5 mb	090 105 4959	110,00 / 135,30
Wąż PVC spiralny z szybkozłączką i króćcem 10 x 1 mm - 6,0/10,0 mb	090 105 4967	168,00 / 206,64
Wąż PVC spiralny z szybkozłączką i króćcem 8 x 1 mm - 8,0/6,0 mb	090 106 2145	320,00 / 393,60

Zwijacze do węży pneumatycznych

		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
SA 100 - zwijacz bębnowy z wężem PVC z oplotem; Ø 9 mm/20 mb	090 105 4975	270,00 / 332,10
SA 250 - zwijacz bębnowy z wężem PVC z oplotem; Ø 8 mm/8 mb	628 820 000	580,00 / 713,40
SA 300 - zwijacz bębnowy z wężem PVC z oplotem; Ø 8 mm/15 mb	090 106 3427	675,00 / 830,25
ST 200 - zwijacz bębnowy z wężem PVC z oplotem; Ø 8,5 mm/30 mb	090 105 4568	430,00 / 528,90

ARMATURA

Rozdzielacze powietrza

		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Rozdzielacz dwudrożny z szybkozłączkami; wejście: gwint wewnętrzny 3/8” (opak.)	090 102 6645	70,00 / 86,10
Rozdzielacz dwudrożny z szybkozłączkami; wejście: gwint wewnętrzny 1/2”	320 000 0001	70,00 / 86,10
Rozdzielacz trójdrożny z szybkozłączkami; wejście: gwint wewnętrzny 3/8” (opak.)	090 102 6653	101,00 / 124,23
Rozdzielacz trójdrożny z szybkozłączkami; wejście: gwint wewnętrzny 1/2”	320 000 0002	88,00 / 108,24

Szybkozłączki

		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Szybkozłączka z gwintem zewnętrznym 1/4” (opak.)	090 103 1517	19,20 / 23,62
Szybkozłączka z gwintem zewnętrznym 3/8” (opak.)	090 102 5894	19,20 / 23,62
Szybkozłączka z gwintem zewnętrznym 1/2” (opak.)	090 102 5908	19,20 / 23,62
Szybkozłączka z gwintem wewnętrznym 1/4” (opak.)	090 102 5916	19,20 / 23,62
Szybkozłączka z gwintem wewnętrznym 3/8” (opak.)	090 102 5924	19,20 / 23,62
Szybkozłączka z gwintem wewnętrznym 1/2” (opak.)	090 102 5932	19,20 / 23,62
Szybkozłączka z króćcem na wąż Ø 6 mm (opak.)	090 102 5940	19,50 / 23,99
Szybkozłączka z króćcem na wąż Ø 9 mm (opak.)	090 102 6351	19,50 / 23,99
Szybkozłączka z króćcem na wąż Ø 13 mm (opak.)	090 102 6360	19,50 / 23,99
Szybkozłączka z gwintem zewnętrznym 1/4” (opak.), 20 sztuk	090 105 4126	390,00 / 479,70
Szybkozłączka z gwintem zewnętrznym 3/8” (opak.), 20 sztuk	090 105 4134	390,00 / 479,70
Szybkozłączka z gwintem zewnętrznym 1/2” (opak.), 20 sztuk	090 105 4142	410,00 / 504,30
Szybkozłączka z gwintem wewnętrznym 1/4” (opak.), 20 sztuk	090 105 4150	390,00 / 479,70
Szybkozłączka z gwintem wewnętrznym 3/8” (opak.), 20 sztuk	090 105 4169	390,00 / 479,70
Szybkozłączka z gwintem wewnętrznym 1/2” (opak.), 20 sztuk	090 105 4177	390,00 / 479,70
Szybkozłączka z króćcem na wąż Ø 6 mm (opak.), 20 sztuk	090 105 4185	445,00 / 547,35
Szybkozłączka z króćcem na wąż Ø 9 mm (opak.), 20 sztuk	090 105 4193	445,00 / 547,35
Szybkozłączka z króćcem na wąż Ø 6 mm	780 000 9035	18,20 / 22,39
Szybkozłączka z króćcem na wąż Ø 9 mm	780 000 9043	18,20 / 22,39
Szybkozłączka z króćcem na wąż Ø 13 mm	780 000 9558	18,20 / 22,39

Szybkozłączka z gwintem wewnętrznym 1/4”	780 100 9055	18,20 / 22,39
Szybkozłączka z gwintem wewnętrznym 3/8”	780 100 9063	18,20 / 22,39
Szybkozłączka z gwintem wewnętrznym 1/2”	780 100 9071	18,20 / 22,39

Szybkozłączka z gwintem zewnętrznym 1/8”	320 000 0003	18,20 / 22,39
Szybkozłączka z gwintem zewnętrznym 1/4”	780 200 9083	18,20 / 22,39
Szybkozłączka z gwintem zewnętrznym 3/8”	780 200 9091	18,20 / 22,39
Szybkozłączka z gwintem zewnętrznym 1/2”	780 200 9105	18,20 / 22,39

Króćce do szybkozłączek

		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Króciec wejściowy do szybkozłączki Ø 6 mm (opak.)	090 102 5959	5,60 / 6,89
Króciec wejściowy do szybkozłączki Ø 9 mm (opak.)	090 102 5967	5,60 / 6,89
Króciec wejściowy do szybkozłączki Ø 13 mm (opak.)	090 102 5975	6,20 / 7,63
Króciec wejściowy do szybkozłączki Ø 6 mm (opak.), 20 sztuk	090 105 4215	110,00 / 135,30
Króciec wejściowy do szybkozłączki Ø 9 mm (opak.), 20 sztuk	090 105 4223	100,00 / 123,00
Króciec wejściowy do szybkozłączki Ø 6 mm	780 406 5606	3,50 / 4,31
Króciec wejściowy do szybkozłączki Ø 9 mm	780 400 9161	3,50 / 4,31
Króciec wejściowy do szybkozłączki Ø 13 mm	780 401 0372	3,50 / 4,31
Króciec wejściowy z gwintem zewnętrznym 1/4" (opak.)	090 102 5983	6,25 / 7,69
Króciec wejściowy z gwintem zewnętrznym 3/8" (opak.)	090 102 5991	7,15 / 8,79
Króciec wejściowy z gwintem wewnętrznym 1/4" (opak.)	090 102 6017	7,10 / 8,73
Króciec wejściowy z gwintem wewnętrznym 3/8" (opak.)	090 102 6025	8,05 / 9,90
Króciec wejściowy z gwintem wewnętrznym 1/4" (opak.), 20 sztuk	090 105 4266	125,00 / 153,75
Króciec wejściowy z gwintem wewnętrznym 3/8" (opak.), 20 sztuk	090 105 4274	150,00 / 184,50
Króciec wejściowy do szybkozłączki z gwintem zewnętrznym 1/4”	780 300 9117	4,50 / 5,54
Króciec wejściowy do szybkozłączki z gwintem wewnętrznym 1/4”	780 300 9125	4,70 / 5,78
Króciec wejściowy do szybkozłączki z gwintem zewnętrznym 3/8”	780 300 9133	5,50 / 6,77
Króciec wejściowy do szybkozłączki z gwintem zewnętrznym 1/2” AG	628 739 000	8,80 / 10,82
Króciec wejściowy do szybkozłączki z gwintem wewnętrznym 3/8”	780 300 9141	5,60 / 6,89
Króciec wejściowy do szybkozłączki z gwintem zewnętrznym 1/2” IG	628 738 000	8,80 / 10,82

Złączki dwustronne

		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Złączka dwustronna z gwintem zewnętrznym 1/4” x 1/4" (opak.)	090 102 6130	6,15 / 7,56
Złączka dwustronna z gwintem zewnętrznym 3/8” x 3/8" (opak.)	090 102 6149	7,45 / 9,16
Złączka dwustronna z gwintem zewnętrznym 1/2” x 1/2" (opak.)	090 102 6157	9,90 / 12,18
Złączka dwustronna z gwintem zewnętrznym 1/4” x 1/4" (opak.), 20 szt.	090 105 4363	128,00 / 157,44

Redukcje

		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Redukcja z gwintem zewnętrznym 3/8” x 1/4” (opak.)	090 102 6173	7,40 / 9,10
Redukcja z gwintem zewnętrznym 1/2” x 1/4” (opak.)	090 102 6190	13,00 / 15,99
Redukcja z gwintem zewnętrznym 1/2” x 3/8” (opak.)	090 102 6203	10,00 / 12,30
Redukcja z gwintem zewnętrznym 1/2” x 3/8” (opak.), 20 sztuk	090 105 4401	280,00 / 344,40
Redukcja z gwintem zewnętrznym 1/4” x 1/8”	780 800 9247	4,20 / 5,17

Złączki nakrętno-wkrętne

		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Złączka nakrętno-wkrętna 1/4” x 3/8” (opak.)	090 102 6220	6,20 / 7,63
Złączka nakrętno-wkrętna 1/4” x 1/2” (opak.)	090 102 6238	8,65 / 10,64
Złączka nakrętno-wkrętna 3/8” x 1/2” (opak.)	090 102 6246	7,40 / 9,10
Złączka nakrętno-wkrętna 1/2” x 3/4” (opak.)	090 102 6254	11,10 / 13,65
Złączka nakrętno-wkrętna 1/4” x 3/8” (opak.), 20 sztuk	090 105 4410	123,00 / 151,29
Złączka nakrętno-wkrętna 1/4” x 1/2” (opak.), 20 sztuk	090 105 4428	182,00 / 223,86
Złączka nakrętno-wkrętna 1/8” x 1/4”	780 900 9275	3,25 / 4,00
Złączka nakrętno-wkrętna 1/4” x 3/8”	780 900 9283	3,85 / 4,74
Złączka nakrętno-wkrętna 1/4” x 1/2”	780 903 5764	6,75 / 8,30
Złączka nakrętno-wkrętna 3/8” x 1/2”	780 900 9291	6,75 / 8,30

Końcówki do węży pneumatycznych

		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Końcówka do węży Ø 6 mm z gwintem zewnętrznym 1/4” (opak.)	090 102 6041	7,20 / 8,86
Końcówka do węży Ø 9 mm z gwintem zewnętrznym 1/4” (opak.)	090 102 6068	7,45 / 9,16
Końcówka do węży Ø 6 mm z gwintem zewnętrznym 3/8” (opak.)	090 102 6050	8,80 / 10,82
Końcówka do węży Ø 9 mm z gwintem zewnętrznym 3/8” (opak.)	090 102 6076	8,25 / 10,15
Końcówka do węży Ø 13 mm z gwintem zewnętrznym 3/8” (opak.)	090 102 6114	12,60 / 15,50

Końcówka do węży Ø 6 mm z gwintem wewnętrznym 1/4” (opak.)	090 102 6084	8,40 / 10,33
Końcówka do węży Ø 9 mm z gwintem wewnętrznym 1/4” (opak.)	090 102 6092	8,70 / 10,70
Końcówka do węży Ø 6 mm z gwintem wewnętrznym 3/8” (opak.)	090 102 6289	9,50 / 11,69
Końcówka do węży Ø 9 mm z gwintem wewnętrznym 3/8” (opak.)	090 102 6106	9,50 / 11,69
Końcówka do węży Ø 6 mm z gwintem zewnętrznym 1/8”	780 500 9106	6,45 / 7,93
Końcówka do węży Ø 9 mm z gwintem zewnętrznym 1/8”	320 000 0004	5,50 / 6,77
Końcówka do węży Ø 13 mm z gwintem zewnętrznym 1/4”	780 503 3767	8,25 / 10,15
Końcówka do węży Ø 13 mm z gwintem zewnętrznym 1/2”	780 500 9300	10,70 / 13,16
Końcówka do węży Ø 6 mm z gwintem zewnętrznym 1/4”, 20 sztuk	090 105 4282	180,00 / 221,40
Końcówka do węży Ø 6 mm z gwintem zewnętrznym 3/8”, 20 sztuk	090 105 4304	209,00 / 257,07
Końcówka do węży Ø 9 mm z gwintem zewnętrznym 1/4”, 20 sztuk	090 105 4290	189,00 / 232,47
Końcówka do węży Ø 9 mm z gwintem zewnętrznym 3/8”, 20 sztuk	090 105 4312	209,00 / 257,07

Łączówki do węży

		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Łączówka do węży, dwustronna d=6 x 6 mm (opak.)	090 102 6378	14,50 / 17,84
Łączówka do węży, dwustronna d=9 x 9 mm (opak.)	090 102 6386	14,50 / 17,84
Łączówka do węży, dwustronna 13 x 13 mm	320 000 0007	7,40 / 9,10

Opaski zaciskowe

		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Zaciski śrubowe, d=9,5-11,5, 5 sztuk	090 102 6777	17,00 / 20,91
Zaciski śrubowe, d=12,0-20,0, 5 sztuk	090 102 6807	16,00 / 19,68
Opaski zaciskowe, d=11-13, 5 sztuk	090 105 4983	16,00 / 19,68
Opaski zaciskowe, d=13-15, 5 sztuk	090 105 4991	16,00 / 19,68

Taśma uszczelniająca

		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Uniwersalna taśma uszczelniająca w rolce 12 m	090 102 6319	12,80 / 15,74

POMPY ZANURZENIOWE DO WODY CZYSTEJ

	TP 6600	TP 8000 S
Moc znamionowa	250 W	350 W
Napięcie zasilania	230 V	230 V
Maks. wydajność pompowania	6.600 l/h	8.000 l/h
Maks. wysokość pompowania	6,0 m	7,0 m
Maks. głębokość zanurzenia	5,0 m	5,0 m
Maks. ciśnienie	0,6 bar	0,7 bar
Najniższy poziom automatycznego wypompowywania wody	70 mm	70 mm
Przyłącze części tłoczącej	1 1/4" gwint wewn.	1 1/4" gwint wewn.
Obudowa pompy	tworzywo sztuczne	tworzywo sztuczne
Liczba wirników	1	1
Długość kabla	10,0 m	10,0 m
Ciężar	4,3 kg	4,3 kg

		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat.	025 066 0000	273,00 / 335,79
Nr kat. z wyłącznikiem pływakowym	025 080 0000	315,00 / 387,45

	TP 13000 S
Moc znamionowa	550 W
Napięcie zasilania	230 V
Maks. wydajność pompowania	13.000 l/h
Maks. wysokość pompowania	9,5 m
Maks. głębokość zanurzenia	5,0 m
Maks. ciśnienie	0,95 bar
Najniższy poziom automatycznego wypompowywania wody	70 mm
Przyłącze części tłoczącej	1 1/4" gwint wewn.
Obudowa pompy	tworzywo sztuczne
Liczba wirników	1
Długość kabla	10,0 m
Ciężar	5,0 kg

		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. z wyłącznikiem pływakowym	025 130 0000	579,00 / 712,17

	TPF 6600 SN	TPF 7000 S
Moc znamionowa	450 W	450 W
Napięcie zasilania	230 V	230 V
Maks. wydajność pompowania	6.600 l/h	7.000 l/h
Maks. wysokość pompowania	6,0 m	6,0 m
Maks. głębokość zanurzenia	5,0 m	5,0 m
Maks. ciśnienie	0,6 bar	0,6 bar
Najniższy poziom manualnego wypompowywania wody	3 mm	3 mm
Najniższy poziom automatycznego wypompowywania wody	25 mm	25 mm
Przyłącze części tłoczącej	1 1/4" gwint wew.	1 1/4" gwint wewn.
Obudowa pompy	stal nierdzewna	tworzywo sztuczne
Liczba wirników	1	1
Długość kabla	10,0 m	10,0 m
Ciężar	4,6 kg	4,6 kg

		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. z wyłącznikiem pływakowym	025 066 0006	479,00 / 589,17
Nr kat. z wyłącznikiem pływakowym	025 800 0002	389,00 / 478,47

	TP 7500 SI	TP 12000 SI
Moc znamionowa	300 W	600 W
Napięcie zasilania	230 V	230 V
Maks. wydajność pompowania	7.500 l/h	11.700 l/h
Maks. wysokość pompowania	6,5 m	9,0 m
Maks. głębokość zanurzenia	7,0 m	7,0 m
Maks. ciśnienie	0,65 bar	0,9 bar
Najniższy poziom automatycznego wypompowywania wody	3 mm	3 mm
Przyłącze części tłoczącej	1 1/4" gwint zewn.	1 1/4" gwint zewn.
Obudowa pompy	tworzywo sztuczne	tworzywo sztuczne
Liczba wirników	1	1
Długość kabla	10,0 m	10,0 m
Ciężar	4,2 kg	5,1 kg
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat.	025 075 0013	579,00 / 712,17
Nr kat.	025 120 0009	769,00 / 945,87

	TDP 7501 S
Moc znamionowa	1.000 W
Napięcie zasilania	230 V
Maks. wydajność pompowania	7.500 l/h
Maks. wysokość pompowania	34,0 m
Maks. głębokość zanurzenia	7,0 m
Maks. ciśnienie	3,4 bar
Najniższy poziom automatycznego wypompowywania wody	70 mm
Przyłącze części tłoczącej	1" gwint wewn.
Obudowa pompy	tworzywo sztuczne
Liczba wirników	3
Długość kabla	10,0 m
Ciężar	9,1 kg
	Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. z wyłącznikiem pływakowym	025 075 0100 829,00 / 1019,67

POMPY ZANURZENIOWE DO WODY CZYSTEJ I BRUDNEJ

	TPS 14000 S Combi	TPS 16000 S Combi
Moc znamionowa	770 W	970 W
Napięcie zasilania	230 V	230 V
Maks. wydajność pompowania	14.000 l/h	16.000 l/h
Maks. wysokość pompowania	8,5 m	9,5 m
Maks. głębokość zanurzenia	7,0 m	7,0 m
Maks. ciśnienie	0,85 bar	0,95 bar
Najniższy poziom manualnego wypompowywania wody	3 mm	3 mm
Najniższy poziom automatycznego wypompowywania wody	60 mm	60 mm
Przyłącze części tłoczącej	1 1/2" gwint wewn.	1 1/2" gwint wewnętrzny
Obudowa pompy	tworzywo sztuczne	tworzywo sztuczne
Maks. rozmiar cząstek stałych	20 mm	30 mm
Liczba wirników	1	1
Długość kabla	10,0 m	10,0 m
Ciężar	7,7 kg	7,8 kg
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. z wyłącznikiem pływakowym	025 140 0000	514,00 / 632,22
Nr kat. z wyłącznikiem pływakowym	025 160 0000	575,00 / 707,25

POMPY ZANURZENIOWE DO WODY BRUDNEJ

	PS 7500 S	PS 15000 S
Moc znamionowa	450 W	850 W
Napięcie zasilania	230 V	230 V
Maks. wydajność pompowania	7.500 l/h	15.000 l/h
Maks. wysokość pompowania	5,0 m	9,5 m
Maks. głębokość zanurzenia	5,0 m	5,0 m
Maks. ciśnienie	0,5 bar	0,95 bar
Najniższy poziom automatycznego wypompowywania wody	140 mm	140 mm
Przyłącze części tłoczącej	1 1/4" gwint wewn.	1 1/4" gwint wewnętrzny
Obudowa pompy	tworzywo sztuczne	tworzywo sztuczne
Maks. rozmiar cząstek stałych	30 mm	30 mm
Liczba wirników	1	1
Długość kabla	10,0 m	10,0 m
Ciężar	4,8 kg	6,5 kg

		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. z wyłącznikiem pływakowym	025 075 0000 4 003663 502274	329,00 / 404,67
Nr kat. z wyłącznikiem pływakowym	025 150 0000 4 003663 502304	512,00 / 629,76

	PS 18000 SN
Moc znamionowa	1.100 W
Napięcie zasilania	230 V
Maks. wydajność pompowania	18.000 l/h
Maks. wysokość pompowania	11,0 m
Maks. głębokość zanurzenia	7,0 m
Maks. ciśnienie	1,1 bar
Najniższy poziom automatycznego wypompowywania wody	140 mm
Przyłącze części tłoczącej	1 1/2" gwint wewn.
Obudowa pompy	stal nierdzewna
Maks. rozmiar cząstek stałych	35 mm
Liczba wirników	1
Długość kabla	10,0 m
Ciężar	7,8 kg

		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. z wyłącznikiem pływakowym	025 180 0000 4 003663 502311	1139,00 / 1400,97

POMPY BUDOWLANE

	DP 18-5 SA	DP 28-10 S Inox
Moc znamionowa	800 W	1.850 W
Napięcie zasilania	230 V	230 V
Maks. wydajność pompowania	18.000 l/h	28.000 l/h
Maks. wysokość pompowania	12,0 m	17,0 m
Maks. głębokość zanurzenia	7,0 m	7,0 m
Maks. ciśnienie	1,2 bar	1,7 bar
Najniższy poziom automatycznego wypompowywania wody	5 mm	10 mm
Przyłącze części tłoczącej	1 1/2" gwint wewn.	1 1/2" gwint wewn.
Obudowa pompy	aluminium	stal nierdzewna
Maks. rozmiar cząstek stałych	5 mm	10 mm
Liczba wirników	1	1
Wirnik pompy	tworzywo sztuczne	stal nierdzewna
Długość kabla	10 m	10 m
Ciężar	10,0 kg	18,5 kg

		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. z wyłącznikiem pływakowym	604 111 000 4 007430 221537	2020,00 / 2484,60
Nr kat. z wyłącznikiem pływakowym	604 112 000 4 007430 221544	3380,00 / 4157,40

	SP 24-46 SG	SP 28-50 S Inox
Moc znamionowa	900 W	1.470 W
Napięcie zasilania	230 V	230 V
Maks. wydajność pompowania	24.000 l/h	28.000 l/h
Maks. wysokość pompowania	9,0 m	12,0 m
Maks. głębokość zanurzenia	7,0 m	7,0 m
Maks. ciśnienie	0,9 bar	1,2 bar
Najniższy poziom automatycznego wypompowywania wody	46 mm	50 mm
Przyłącze części tłoczącej	2" gwint wewn.	2" gwint wewn.
Obudowa pompy	żeliwo szare	stal nierdzewna
Maks. rozmiar cząstek stałych	46 mm	50 mm
Liczba wirników	1	1
Wirnik pompy	tworzywo sztuczne	tworzywo sztuczne
Długość kabla	10 m	10 m
Ciężar	17,9 kg	19,3 kg

		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. z wyłącznikiem pływakowym	604 113 000 4 007430 221531	2180,00 / 2681,40
Nr kat. z wyłącznikiem pływakowym	604 114 000 4 007430 221568	2920,00 / 3591,60

POMPY GŁĘBINOWE

	TBP 4000 M	TBP 5000 M
Turbina	7-stopniowa	8-stopniowa
Moc znamionowa	750 W	1.000 W
Napięcie zasilania	230 V	230 V
Maks. wydajność pompowania	3.800 l/h	5.000 l/h
Maks. wysokość pompowania	55,0 m	60,0 m
Maks. głębokość zanurzenia	20,0 m	20,0 m
Maks. ciśnienie	5,5 bar	6,0 bar
Przyłącze części tłoczącej	1"	1"
Obudowa pompy	stal nierdzewna / tworzywo sztuczne	stal nierdzewna
Średnica zewn. pompy	98 mm	98 mm
Wysokość pompy	920 mm	920 mm
Liczba wirników	7	8
Długość kabla	22,0 m	22,0 m
Ciężar	12,0 kg	12,2 kg

		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat.	025 040 0055 4 003665 425337	1720,00 / 2115,60
Nr kat.	025 050 0050 4 003665 425948	2150,00 / 2644,50

POMPY OGRODOWE

	P 2000 G	P 3300 G
Moc znamionowa	450 W	900 W
Napięcie zasilania	230 V	230 V
Maks. wydajność pompowania	2.000 l/h	3.300 l/h
Maks. wysokość ssania	8,0 m	8,0 m
Maks. wysokość pompowania	30,0 m	45,0 m
Maks. ciśnienie	3,0 bar	4,5 bar
Przyłącze części ssącej	1" gwint wewn.	1" gwint wewn.
Przyłącze części tłoczącej	1" gwint wewn.	1" gwint wewn.
Obudowa pompy	żeliwo szare	żeliwo szare
Materiał wału napędowego	stal nierdzewna	stal nierdzewna
Liczba wirników	1	1
Długość kabla	1,5 m	1,5 m
Ciężar	7,6 kg	11,1 kg

		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat.	600 962 000 4 007430 240750	250,00 / 307,50
Nr kat.	600 963 000 4 007430 240590	345,00 / 424,35

	P 4000 G	P 4500 Inox
Moc znamionowa	1.100 W	1.300 W
Napięcie zasilania	230 V	230 V
Maks. wydajność pompowania	4.000 l/h	4.500 l/h
Maks. wysokość ssania	8,0 m	8,0 m
Maks. wysokość pompowania	46,0 m	48,0 m
Maks. ciśnienie	4,6 bar	4,8 bar
Przyłącze części ssącej	1" gwint wewn.	1" gwint wewn.
Przyłącze części tłoczącej	1" gwint wewn.	1" gwint wewn.
Obudowa pompy	żeliwo szare	stal nierdzewna
Materiał wału napędowego	stal nierdzewna	stal nierdzewna
Liczba wirników	1	1
Długość kabla	1,5 m	1,5 m
Ciężar	12,2 kg	10,6 kg
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat.	600 964 000	387,00 / 476,01
Nr kat.	600 965 000	510,00 / 627,30

	P 6000 Inox	P 9000 G
Moc znamionowa	1.300 W	1.900 W
Napięcie zasilania	230 V	230 V
Maks. wydajność pompowania	6.000 l/h	9.000 l/h
Maks. wysokość ssania	8,0 m	9,0 m
Maks. wysokość pompowania	55,0 m	51,0 m
Maks. ciśnienie	5,5 bar	5,1 bar
Przyłącze części ssącej	1" gwint wewn.	1 1/4" gwint wewn.
Przyłącze części tłoczącej	1" gwint wewn.	1" gwint wewn.
Obudowa pompy	stal nierdzewna	żeliwo szare
Materiał wału napędowego	stal nierdzewna	stal nierdzewna
Liczba wirników	5	1
Długość kabla	1,5 m	1,5 m
Ciężar	12,7 kg	25,1 kg
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat.	600 966 000	930,00 / 1143,90
Nr kat.	600 967 000	1080,00 / 1328,40

HYDROFORY DOMOWE

	HWW 3300/25 G	HWW 3500/25 Inox
Moc znamionowa	900 W	900 W
Napięcie zasilania	230 V	230 V
Maks. wydajność pompowania	3.300 l/h	3.500 l/h
Maks. wysokość ssania	8,0 m	8,0 m
Maks. wysokość pompowania	45,0 m	45,0 m
Maks. ciśnienie	4,5 bar	4,5 bar
Przyłącze części ssącej	1" gwint wewn.	1" gwint wewn.
Przyłącze części tłoczącej	1" gwint wewn.	1" gwint wewn.
Pojemność zbiornika w przybliżeniu	24 l	24 l
Obudowa pompy	żeliwo szare	stal nierdzewna
Materiał wału napędowego	stal nierdzewna	stal nierdzewna
Materiał zbiornika	stal	stal
Liczba wirników	1	1
Długość kabla	1,5 m	1,5 m
Ciężar	16,2 kg	14,6 kg
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat.	600 968 000	630,00 / 774,90
Nr kat.	600 969 000	690,00 / 848,70

	HWW 4000/25 G	HWW 4500/25 Inox
Moc znamionowa	1.100 W	1.300 W
Napięcie zasilania	230 V	230 V
Maks. wydajność pompowania	4.000 l/h	4.500 l/h
Maks. wysokość ssania	8,0 m	8,0 m
Maks. wysokość pompowania	46,0 m	48,0 m
Maks. ciśnienie	4,6 bar	4,8 bar
Przyłącze części ssącej	1" gwint wewn.	1" gwint wewn.
Przyłącze części tłoczącej	1" gwint wewn.	1" gwint wewn.
Pojemność zbiornika w przybliżeniu	24 l	24 l
Obudowa pompy	żeliwo szare	stal nierdzewna
Materiał wału napędowego	stal nierdzewna	stal nierdzewna
Materiał zbiornika	stal	stal
Liczba wirników	1	1
Długość kabla	1,5 m	1,5 m
Ciężar	17,2 kg	17,1 kg
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat.	600 971 000	735,00 / 904,05
Nr kat.		600 972 000 — 810,00 / 996,30

	HWW 4500/25 Inox Plus	HWWI 3500/25 Inox
Moc znamionowa	1.300 W	1.100 W
Napięcie zasilania	230 V	230 V
Maks. wydajność pompowania	4.500 l/h	3.500 l/h
Maks. wysokość ssania	8,0 m	8,0 m
Maks. wysokość pompowania	48,0 m	45,0 m
Maks. ciśnienie	4,8 bar	4,5 bar
Przyłącze części ssącej	1" gwint wewn.	1" gwint wewn.
Przyłącze części tłoczącej	1" gwint wewn.	1" gwint wewn.
Pojemność zbiornika w przybliżeniu	24 l	24 l
Obudowa pompy	stal nierdzewna	stal nierdzewna
Materiał wału napędowego	stal nierdzewna	stal nierdzewna
Materiał zbiornika	stal nierdzewna	stal
Liczba wirników	1	1
Długość kabla	1,5 m	1,5 m
Ciężar	16,2 kg	17,5 kg
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat.	600 973 000	1090,00 / 1340,70
Nr kat.		600 970 000 — 845,00 / 1039,35

	HWWI 4500/25 Inox	HWW 6000/25 Inox
Moc znamionowa	1.300 W	1.300 W
Napięcie zasilania	230 V	230 V
Maks. wydajność pompowania	4.500 l/h	6.000 l/h
Maks. wysokość ssania	8,0 m	8,0 m
Maks. wysokość pompowania	48,0 m	55,0 m
Maks. ciśnienie	4,8 bar	5,5 bar
Przyłącze części ssącej	1" gwint wewn.	1" gwint wewn.
Przyłącze części tłoczącej	1" gwint wewn.	1" gwint wewn.
Pojemność zbiornika w przybliżeniu	24 l	24 l
Obudowa pompy	stal nierdzewna	stal nierdzewna
Materiał wału napędowego	stal nierdzewna	stal nierdzewna
Materiał zbiornika	stal	stal
Liczba wirników	1	5
Długość kabla	1,5 m	1,5 m
Ciężar	17,8 kg	18,9 kg
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat.	600 974 000	860,00 / 1057,80
Nr kat.		600 975 000 — 1370,00 / 1685,10

	HWW 6000/50 Inox	HWW 9000/100 G
Moc znamionowa	1.300 W	1.900 W
Napięcie zasilania	230 V	230 V
Maks. wydajność pompowania	6.000 l/h	9.000 l/h
Maks. wysokość ssania	8,0 m	9,0 m
Maks. wysokość pompowania	55,0 m	51,0 m
Maks. ciśnienie	5,5 bar	5,1 bar
Przyłącze części ssącej	1" gwint wewn.	1 1/4" gwint wewn.
Przyłącze części tłoczącej	1" gwint wewn.	1" gwint wewn.
Pojemność zbiornika w przybliżeniu	50 l	100 l
Obudowa pompy	stal nierdzewna	żeliwo szare
Materiał wału napędowego	stal nierdzewna	stal nierdzewna
Materiał zbiornika	stal	stal
Liczba wirników	5	1
Długość kabla	1,5 m	1,5 m
Ciężar	22,1 kg	39,9 kg
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat.	600 976 000	1660,00 / 2041,80
Nr kat.	600 977 000	1790,00 / 2201,70

HYDROFORY DO WODY CZYSTEJ Z AUTOMATYKĄ

	HWA 3500 Inox	HWAI 4500 Inox
Moc znamionowa	1.100 W	1.300 W
Napięcie zasilania	230 V	230 V
Maks. wydajność pompowania	3.500 l/h	4.500 l/h
Maks. wysokość ssania	8,0 m	8,0 m
Maks. wysokość pompowania	45,0 m	48,0 m
Maks. ciśnienie	4,5 bar	4,8 bar
Przyłącze części ssącej	1" gwint wewn.	1" gwint wewn.
Przyłącze części tłoczącej	1" gwint wewn.	1" gwint wewn.
Obudowa pompy	stal nierdzewna	stal nierdzewna
Materiał wału napędowego	stal nierdzewna	stal nierdzewna
Liczba wirników	1	1
Długość kabla	1,5 m	1,5 m
Ciężar	10,6 kg	11,5 kg
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat.	600 978 000	745,00 / 916,35
Nr kat.	600 979 000	890,00 / 1094,70

	HWA 6000 Inox
Moc znamionowa	1.300 W
Napięcie zasilania	230 V
Maks. wydajność pompowania	6.000 l/h
Maks. wysokość ssania	8,0 m
Maks. wysokość pompowania	55,0 m
Maks. ciśnienie	5,5 bar
Przyłącze części ssącej	1" gwint wewn.
Przyłącze części tłoczącej	1" gwint wewn.
Obudowa pompy	stal nierdzewna
Materiał wału napędowego	stal nierdzewna
Liczba wirników	5
Długość kabla	1,5 m
Ciężar	13,0 kg
	Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat.	600 980 000
	1340,00 / 1648,20

Osprzęt do pomp i hydroforów		
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Zraszacz SB 2	090 306 3122	45,00 / 55,35
Zraszacz ogrodowy GB 7	090 306 0778	73,00 / 89,79
Lanca zraszająca GS 10	090 306 3130	99,00 / 121,77
Zraszacz powierzchniowy FR 9	090 306 3149	99,00 / 121,77
Wąż ogrodowy 20 m	090 306 3190	198,00 / 243,54
Zestaw montażowy MSS 310 - HAW/P	090 306 1260	293,00 / 360,39
Zestaw montażowy MSS 380 - HWW	090 306 1278	324,00 / 398,52
Zestaw montażowy MSD 200 - HWW/P	090 306 1251	129,00 / 158,67
Standardowy wąż ssący, 4 m	090 306 1227	132,00 / 162,36
Standardowy wąż ssący, 7 m	090 306 1235	168,00 / 206,64
Profesjonalny wąż ssący, 4 m	090 306 1200	212,00 / 260,76
Gumowe podkładki do hydroforów	090 305 8625	125,00 / 153,75
Boja	090 306 1367	121,00 / 148,83
Boja z króćcem	090 306 1359	211,00 / 259,53
Filtr 1” krótki z wkładem filtrującym wielokrotnego użytku	090 305 0314	190,00 / 233,70
Filtr 1” długi z wkładem filtrującym wielokrotnego użytku	090 305 0306	227,00 / 279,21
Filtr 1 1/2” długi bez wkładu filtrującego	090 301 4253	227,00 / 279,21
Jednokierunkowe wkłady filtrujące 1” wersja krótka	090 302 8432	30,00 / 36,90
Jednokierunkowe wkłady filtrujące 1” wersja długa	090 302 8351	32,00 / 39,36
Wkłady filtracyjne wielokrotnego użytku 1” wersja krótka	090 302 8440	53,00 / 65,19
Wkłady filtracyjne wielokrotnego użytku 1” wersja długa	090 302 8360	65,00 / 79,95
Wkłady filtracyjne wielokrotnego użytku 1 1/2” wersja długa	090 302 8416	65,00 / 79,95
Klucz do filtrów	090 305 8005	20,00 / 24,60
Wąż z osprzętem do części tłocznej (uchwyt Storza C=2”)	090 306 1294	324,00 / 398,52
Adapter wielowymiarowy 1” gwint zewnętrzny	090 301 8410	27,00 / 33,21
Adapter wielowymiarowy 1 1/4” gwint wewnętrzny	090 306 1677	27,00 / 33,21
Adapter wielowymiarowy 1 1/2” gwint zewnętrzny	090 306 1685	27,00 / 33,21
Połączenie kątowe 1”	090 301 9379	27,00 / 33,21
Połączenie kątowe 1 1/4”	090 305 3143	27,00 / 33,21
Złącze kłowe Storza 1 1/2”	090 306 1375	87,00 / 107,01
Złącze kłowe Storza z rurą przedłużeniową	090 301 9352	124,00 / 152,52
Zabezpieczenie przed pracą na sucho	090 302 8521	357,00 / 439,11
Uniwersalna taśma uszczelniająca w rolce 12 m	090 102 6319	14,00 / 17,22
Wąż tłoczny 7 m	628 821 000	151,00 / 185,73

OSPRZĘT

Numer katalogowy 6 xx xxx 000		Cena detaliczna PLN netto	 brutto
00 890	Stojak wiertarski 890	762,00	937,26
12 001	Imadło 038	438,00	538,74
12 003	Imadło 041	281,00	345,63
16 100	Tarcza tnąca Flexiamant super A36-T 115×2,0×22,2 mm do stali (wypukła)	5,51	6,78
16 101	Tarcza tnąca Flexiamant super A 36-T 125×2,0×22,2 mm do stali (wypukła)	6,40	7,87
16 102	Tarcza tnąca Flexiamant super A 36-T 180×2,0×22,2 mm do stali (wypukła)	10,20	12,55
16 103	Tarcza tnąca Flexiamant super A 36-T 230×2,5×22,2 mm do stali (wypukła)	14,50	17,84
16 104	Tarcza tnąca Flexiamant super A 36-T 115×3,0×22,2 mm do stali (wypukła)	6,79	8,35
16 105	Tarcza tnąca Flexiamant super A 36-T 115×2,0×22,2 mm do stali	5,51	6,78
16 107	Tarcza tnąca Flexiamant super A 36-T 125×2,0×22,2 mm do stali	6,70	8,24
16 109	Tarcza tnąca Flexiamant super A 36-T 150×2,0×22,2 mm do stali (wypukła)	7,96	9,79
16 111	Tarcza tnąca Flexiamant super A 36-T 180×2,0×22,2 mm do stali	10,20	12,55
16 115	Tarcza tnąca Flexiamant super A 36-T 230×2,5×22,2 mm do stali	13,50	16,61
16 119	Tarcza tnąca Flexiamant super A 36-T 150×2,0×22,2 mm do stali	7,96	9,79
16 121	Tarcza tnąca Flexiamant A 30-R 150×3,0×22,2 mm do stali	7,60	9,35
16 122	Tarcza tnąca Flexiamant super A 30-O 180×3,0×22,2 mm do aluminium	10,20	12,55
16 123	Tarcza tnąca Flexiamant A 30-R 180×3,0x22,2 mm do stali	8,32	10,23
16 126	Tarcza tnąca Flexiamant super A 30-O 230×3,0×22,2 mm do aluminium	12,90	15,87
16 127	Tarcza tnąca Flexiamant A 30-R 230×3,0×22,2 mm do stali	10,80	13,28
16 135	Tarcza tnąca Flexiamant super A 24-N 300×3,5×22,2 mm do stali	23,40	28,78
16 136	Tarcza tnąca Flexiamant super A 24-N 300×3,5×20,0 mm do stali	23,40	28,78
16 137	Tarcza tnąca Flexiamant super A 24-N 300×2,5×25,4 mm do metalu	23,40	28,78
16 143	Tarcza tnąca Flexiamant super C 30-S 180×3,0×22,2 mm do kamienia	9,49	11,67
16 147	Tarcza tnąca Flexiamant super C 30-S 230×3,0×22,2 mm do kamienia	11,10	13,65
16 156	Tarcza tnąca Flexiamant super C 24-N 300×3,5×20,0 mm do kamienia	23,40	28,78
16 163	Tarcza tnąca Flexiamant A 30-P 180×3,0×22,2 mm do stali nierdz.	11,00	13,53
16 167	Tarcza tnąca Flexiamant A 30-P 230×3,0×22,2 mm do stali nierdz.	14,50	17,84
16 170	Ściernica garnkowa A16-Q; 110/90×55×22,2 mm do stali	63,30	77,86
16 171	Ściernica garnkowa C16-N; 110/90×55×22,2 mm do kamienia	62,10	76,38
16 177	Ściernica garnkowa C36-M; 110/90×55×22,2 mm do kamienia	60,30	74,17
16 179	Flexiarapid 125x2,0x22,2 Inox	6,59	8,11
16 180	Tarcza tnąca Flexiarapid A 46-R 100×1,6×16,0 mm do stali nierdz.	5,51	6,78
16 181	Tarcza tnąca Flexiarapid A 46-R 115×1,6×22,2 mm do stali nierdz.	5,65	6,95
16 182	Tarcza tnąca Flexiarapid A 46-R 125×1,6×22,2 mm do stali nierdz.	6,15	7,56
16 183	Tarcza tnąca Flexiarapid A 30-R 150×1,6×22,2 mm do stali nierdz.	7,28	8,95
16 184	Tarcza tnąca Flexiarapid A 30-R 180×1,6×22,2 mm do stali nierdz.	9,41	11,57
16 185	Tarcza tnąca Flexiarapid A 30-R 230×1,9×22,2 mm do stali nierdz.	11,70	14,39
16 186	Tarcza tnąca Flexiarapid A 60-R 115×1,0×22,5 mm do stali nierdz.	5,42	6,67
16 187	Tarcza tnąca Flexiarapid A 60-R 125×1,0×22,2 mm do stali nierdz.	5,15	6,33
16 188	Tarcza tnąca Flexiamant super A 60-T 115×1,0×22,2 mm do stali	5,51	6,78
16 189	Tarcza tnąca Flexiamant super A 60-T 125×1,0×22,2 mm do stali	6,15	7,56
16 191	Tarcza tnąca Flexiamant super A 60-T 115×1,6×22,2 mm do stali	5,51	6,78
16 192	Tarcza tnąca Flexiamant super A 60-T 125×1,6×22,2 mm do stali	6,15	7,56
16 195	Tarcza tnąca Flexiamant super C 30-S 115×1,5×22,2 mm do ceramiki	6,79	8,35
16 196	Tarcza tnąca Flexiamant super C 30-S 125×1,5×22,2 mm do ceramiki	7,79	9,58
16 197	Flexiamant super 40 125x4,0x22,23 Inox	4,92	6,05
16 198	Flexiamant super 60 125x4,0x22,23 Inox	4,92	6,05
16 199	Flexiamant FKS 40 150×4,0×22,23 mm	7,55	9,29
16 200	Flexiamant FKS 60 150×4,0×22,23 mm	7,55	9,29
16 202	Tarcza tnąca Flexiamant super A 30-S 300×3,0×25,4 mm do stali	21,70	26,69
16 203	Tarcza tnąca Flexiamant super A 30-S 350×3,5×25,4 mm do stali	32,20	39,61
16 204	Tarcza tnąca Flexiamant super A 30-S 400×4,0×25,4 mm do stali	42,10	51,78
16 208	Tarcza tnąca Flexiarapid 115×0,8×22,22 mm do stali nierdz.	6,38	7,85
16 209	Tarcza tnąca Flexiarapid 125×0,8×22,22 mm do stali nierdz.	7,20	8,86
16 210	Tarcza tnąca Flexiarapid super A 60-U 105×1,0×16,0 mm do stali nierdz.	5,51	6,78
16 212	Tarcza tnąca Flexiamant super C 30-S 300×3,5×25,4 mm do kamienia	21,70	26,69
16 213	Tarcza tnąca Flexiamant super C 30-S 350×3,5×25,4 mm do kamienia	32,20	39,61
16 215	Tarcza tnąca Flexiamant super A24-M 400×3,0×25,4 mm do stali	40,20	49,45
16 216	Tarcza tnąca Flexiarapid super A 60-U 115×1,0×22,2 mm do stali nierdz.	6,12	7,53
16 217	Tarcza tnąca Flexiarapid super A 60-U 115×1,0×22,2 mm do stali nierdz. (wypukła)	6,12	7,53
16 218	Tarcza tnąca Flexiarapid super A 46-U 115×1,6×22,2 mm do stali nierdz.	6,12	7,53
16 219	Tarcza tnąca Flexiarapid super A 46-U 115×1,6×22,2 mm do stali nierdz. (wypukła)	6,12	7,53
16 220	Tarcza tnąca Flexiarapid super A 60-U 125×1,0×22,2 mm do stali nierdz.	6,50	8,00
16 222	Tarcza tnąca Flexiarapid super A 46-U 125×1,6×22,2 mm do stali nierdz.	6,48	7,97
16 224	Tarcza tnąca Flexiarapid super A 46-U 150×1,6×22,2 mm do stali nierdz.	10,70	13,16
16 226	Tarcza tnąca Flexiarapid super A 46-U 180×1,6×22,2 mm do stali nierdz.	11,10	13,65
16 227	Tarcza tnąca Flexiarapid super A 46-U 180×1,6×22,2 mm do stali nierdz. (wypukła)	11,10	13,65
16 228	Tarcza tnąca Flexiarapid super A 36-U 230×1,9×22,2 mm do stali nierdz.	14,40	17,71
16 229	Tarcza tnąca Flexiarapid super A 36-U 230×1,9×22,2 mm do stali nierdz. (wypukła)	14,60	17,96
16 248	Flexiarapid super 180x1,6x22,23 Inox	19,90	24,48
16 249	Flexiarapid super 230x1,9x22,23 Inox	14,60	17,96
16 251	Flexiarapid super 230x2,5x22,23 Inox	16,00	19,68
16 252	Flexiarapid super 230x2,5x22,23 Inox	15,00	18,45
16 262	Limited Edition 115x1,0x22,23 Inox	4,30	5,29
16 263	Limited Edition 115x1,0x22,23 Inox	4,70	5,78

Numer katalogowy 6 xx xxx 000		Cena detaliczna PLN netto	 brutto
16 270	Tarcza tnąca Novorapid 115×1,0×22,23 do stali nierdz.	4,80	5,90
16 271	Tarcza tnąca Novorapid 125×1,0×22,23 do stali nierdz.	4,70	5,78
16 273	Tarcza tnąca Novorapid 180×1,5×22,23 do stali nierdz.	7,86	9,67
16 274	Tarcza tnąca Novorapid 230×1,9×22,23 do stali nierdz.	10,40	12,79
16 275	Tarcza ścierna Flexiamant super A 24-T 115×6,0×22,2 mm do stali (wypukła)	8,11	9,98
16 276	Flexiamant super 180×7,2×22,23 mm	17,00	20,91
16 277	Tarcza ścierna Flexiamant super A 24-T 180×6,0×22,2 mm do stali (wypukła)	15,90	19,56
16 279	Tarcza ścierna Flexiamant super A 24-T 230×6,0×22,2 mm do stali (wypukła)	22,00	27,06
16 285	Tarcza tnąca M-Calibur 115x1,6x22,23 mm do stali	14,20	17,47
16 286	Tarcza tnąca M-Calibur 125x1,6x22,23 mm do stali	17,20	21,16
16 290	Tarcza tnąca M-Calibur 115x7,0x22,23 mm do stali	43,90	54,00
16 291	Tarcza tnąca M-Calibur 125x7,0x22,23 mm do stali	50,00	61,50
16 299	Tarcza tnąca Flexiamant A 30-P 180×3,0×22,2 mm do stali nierdzewnej (wypukła)	11,00	13,53
16 300	Tarcza tnąca Flexiamant A 30-R 180×3,0x22,2 mm do stali (wypukła)	9,49	11,67
16 302	Tarcza tnąca Flexiamant A 30-R 230×3,0x22,2 mm do stali (wypukła)	10,90	13,41
16 303	Tarcza tnąca Flexiamant super C 30-S 230×3,0x22,2 mm do kamienia (wypukła)	12,90	15,87
16 310	Tarcza tnąca Flexiamant A 30-R 125×2,5x22,2 mm do stali (wypukła)	5,26	6,47
16 312	Tarcza tnąca Flexiamant super C 30-S 125×2,5x22,2 mm do kamienia (wypukła)	5,67	6,97
16 313	Tarcza tnąca Flexiamant A 30-R 150×3,0x22,2 mm do stali (wypukła)	7,60	9,35
16 327	Tarcza tnąca Flexiamant super A 30-R 350×3,0×25,4 mm do stali	32,80	40,34
16 328	Tarcza tnąca Flexiamant super A 30-R 300×2,5×25,4 mm do stali	22,20	27,31
16 338	Tarcza tnąca Flexiamant super A 24-M 350×3,0×25,4 mm do stali	32,50	39,98
16 339	Tarcza tnąca Flexiamant super A 30-R 350×3,0×25,4 mm do stali	36,70	45,14
16 343	Tarcza tnąca Flexiamant super A 36-R 350×3,0×25,4 mm do stali nierdzewnej	37,20	45,76
16 358	Zestaw tarcz tnących Promotion A 60-R-BF/41 115×1,0×22,23 mm 10 szt.	50,90	62,61
16 359	Zestaw tarcz tnących Promotion A 60-R-BF/41 125×1,0×22,23 mm 10 szt.	54,50	67,04
16 420	Tarcza tnąca Novoflex A 30 115×3,0×22,2 mm do stali (wypukła)	4,54	5,58
16 428	Tarcza tnąca Novoflex C 30 125×2,5×22,2 mm do kamienia	5,10	6,27
16 429	Tarcza tnąca Novoflex A 24-N 100×6,0×16,0 mm do stali (wypukła)	5,77	7,10
16 442	Tarcza tnąca Novoflex A 30 115×2,5×22,2 mm do stali	4,49	5,52
16 444	Tarcza tnąca Novoflex A 30 125×2,5×22,2 mm do stali (wypukła)	4,65	5,72
16 446	Tarcza tnąca Novoflex A 30 125×2,5×16,0 mm do stali	4,03	4,96
16 447	Tarcza tnąca Novoflex A 30 100×2,5×16,0 mm do stali (wypukła)	4,03	4,96
16 448	Tarcza tnąca Novoflex A 30 150×3,0×22,2 mm do stali	6,33	7,79
16 449	Tarcza tnąca Novoflex C 30 150×3,0×22,2 mm do kamienia	6,63	8,15
16 450	Tarcza tnąca Novoflex A 30 180×3,0×22,2 mm do stali	7,65	9,41
16 452	Tarcza tnąca Novoflex A 30 230×3,0×22,2 mm do stali	9,63	11,84
16 453	Tarcza tnąca Novoflex C 30 230×3,0×22,2 mm do kamienia	11,60	14,27
16 454	Tarcza tnąca Novoflex A 30 115×2,5×22,2 mm do stali (wypukła)	4,54	5,58
16 455	Tarcza tnąca Novoflex C 30 115×2,5×22,2 mm do kamienia (wypukła)	4,75	5,84
16 456	Tarcza tnąca Novoflex A 30 125×2,5×22,2 do stali	4,85	5,97
16 457	Tarcza tnąca Novoflex A 30 180×3×22,2 do stali (wypukła)	7,65	9,41
16 458	Tarcza tnąca Novoflex C 30 180×3×22,2 do kamienia	8,01	9,85
16 460	Tarcza ścierna Novoflexi A 24-N 115×6,0×22,2 mm do stali (wypukła)	6,53	8,03
16 462	Tarcza ścierna Novoflex A 24-N 125×6,0×22,2 mm do stali (wypukła)	6,75	8,30
16 464	Tarcza ścierna Novoflex A 24-N 150×6,0×22,2 mm do stali (wypukła)	9,75	11,99
16 465	Tarcza ścierna Novoflex A 24-N 180×6,0×22,2 mm do stali (wypukła)	11,30	13,90
16 468	Tarcza ścierna Novoflex A 24-N 230×6,0×22,2 mm do stali (wypukła)	16,60	20,42
16 477	Tarcza tnąca Novoflex A 30 230×3,0×22,2 do stali (wypukła)	9,10	11,19
16 479	Tarcza tnąca Novoflex C 30 230×3,0×22,2 do kamienia (wypukła)	11,10	13,65
16 486	Tarcza ścierna Flexiamant super A 24-T 125×6,0×22,2 mm do stali (wypukła)	8,88	10,92
16 487	Tarcza ścierna Flexiamant super A 24-T 150×6,0×22,2 mm do stali (wypukła)	12,20	15,01
16 492	Novorapid 115x1,0x22,23 Inox	4,60	5,66
16 493	Novorapid 125x1,0x22,23 Inox	4,90	6,03
16 495	Novorapid 180x1,5x22,23 Inox	8,50	10,46
16 496	Novorapid 230x1,9x22,23 Inox	12,30	15,13
16 500	Tarcza ścierno-tnąca Combinator 115×1,9×22,23 mm	9,03	11,11
16 501	Tarcza ścierno-tnąca Combinator 125×1,9×22,23 mm	9,80	12,05
16 505	Novorapid 115x1,0x22,23 do stali	5,15	6,33
16 506	Novorapid 125x1,0x22,23 do stali	4,65	5,72
16 507	Novorapid 150x1,6x22,23 do stal	6,90	8,49
16 508	Novorapid 180x1,6x22,23 do stalii	7,90	9,72
16 509	Tarcza tnąca Novorapid 230x1,9x22,23 do stali	10,90	13,41
16 512	Tarcza tnąca Flexiarapid 115x1,0x22,23 do aluminium	4,50	5,54
16 513	Tarcza tnąca Flexiarapid A 30-R 230x1,9x22,23	5,58	6,86
16 514	Tarcza tnąca Flexiarapid 150x1,6x22,23 do aluminium	7,80	9,59
16 515	Tarcza tnąca Flexiarapid 180x1,6x22,23 do aluminium	9,20	11,32
16 516	Tarcza tnąca Flexiarapid 230x1,9x22,23 do aluminium	12,40	15,25
16 517	Tarcza tnąca Flexiarapid 115x7,0x22,23 do żeliwa	13,70	16,85
16 518	Tarcza tnąca Flexiarapid 125x7,0x22,23 do żeliwa	15,30	18,82
16 519	Tarcza tnąca Flexiarapid 180x7,0x22,23 do żeliwa	31,60	38,87
16 554	Tarcza ścierna Flexiamant A 24-N 150×6,0×22,2 mm do stali (wypukła)	12,20	15,01
16 560	Tarcza ścierna Flexiamant A 24-N 180×6,0×22,2 mm do stali (wypukła)	12,40	15,25
16 561	Tarcza ścierna Flexiamant A 24-N 180×8,0×22,2 mm do stali (wypukła)	19,30	23,74
16 563	Tarcza ścierna Flexiamant A 24-N 180×6,8×22,2 mm do stali (wypukła)	15,90	19,56

OSPRZĘT

Numer katalogowy 6 xx xxx 000		Cena detaliczna PLN netto	brutto
16 572	Tarcza ścierna Flexiamant A 24-N 230×6,0×22,2 mm do stali (wypukła)	19,50	23,99
16 573	Tarcza ścierna Flexiamant A 24-N 230×8,0×22,2 mm do stali (wypukła)	26,40	32,47
16 604	Tarcza ścierna Flexiamant super A 36-0 150×6,0x22,2 mm do stali nierdz. (wypukła)	12,90	15,87
16 610	Tarcza ścierna Flexiamant super A 36-0 180×6,0x22,2 mm do stali nierdz. (wypukła)	15,40	18,94
16 622	Tarcza ścierna Flexiamant super A 36-0 230×6,0x22,2 mm do stali nierdz. (wypukła)	21,50	26,45
16 654	Tarcza ścierna Flexiamant super C 24-N 150×6,0x22,2 mm do kamienia (wypukła)	11,60	14,27
16 660	Tarcza ścierna Flexiamant super C 24-N 180×6,0×22,2 mm do kamienia (wypukła)	15,10	18,57
16 672	Tarcza ścierna Flexiamant super C 24-N 230×6,0×22,2 mm do kamienia (wypukła)	20,50	25,22
16 680	Tarcza ścierna Flexiamant A 24-N 125×4,0×22,2 mm do stali (wypukła)	7,91	9,73
16 725	Tarcza ścierna Flexiamant A 24-N 115×6,8×22,2 mm do stali (wypukła)	8,57	10,54
16 726	Tarcza ścierna Flexiamant A 24-N 115×6,0×22,2 mm do stali (wypukła)	6,99	8,60
16 727	Tarcza tnąca Flexiamant A 30-R 115×2,5×22,2 mm do stali (wypukła)	5,67	6,97
16 728	Tarcza tnąca Flexiamant super C 30-S 115×2,5×22,2 mm do kamienia (wypukła)	5,67	6,97
16 729	Tarcza ścierna Flexiamant 115×6,0×22,2 mm do kamienia	7,86	9,67
16 730	Tarcza ścierna Flexiamant A 24-N 125×6,0×22,2 mm do stali	6,72	8,27
16 731	Tarcza ścierna Flexiamant super 125×6,0×22,2 mm do kamienia	8,57	10,54
16 732	Tarcza tnąca Flexiamant A 30-R 125×2,5×22,2 mm do stali	5,03	6,19
16 733	Tarcza tnąca Flexiamant super C 30-S 125×2,5×22,2 mm do kamienia	5,72	7,04
16 735	Tarcza ścierna Flexiamant super A 36-0 100×6,0×16,0 mm do stali nierdz. (wypukła)	7,40	9,10
16 736	Tarcza ścierna Flexiamant A 24-N 115×4,0×22,2 mm do stali (wypukła)	7,45	9,16
16 737	Tarcza tnąca Flexiamant A 30-P 115×2,5×22,2 mm do stali nierdz. (wypukła)	5,72	7,04
16 738	Tarcza tnąca Flexiamant A 30-P 125×2,5×22,2 mm do stali nierdz.	6,23	7,66
16 739	Tarcza ścierna Flexiamant super A 36-0 115×6,0×22,2 mm do stali nierdz. (wypukła)	8,11	9,98
16 741	Tarcza tnąca Flexiamant A 30-P 115×3,0×22,2 mm do stali nierdz. (wypukła)	6,02	7,40
16 742	Tarcza tnąca Flexiamant A 30-R 100×2,5×16,0 mm do stali	5,31	6,53
16 744	Tarcza tnąca Flexiamant A 30-P 100×2,5×16,0 mm do stali nierdz.	5,31	6,53
16 745	Tarcza ścierna Flexiamant A 24-N 100×6,0×16,0 mm do stali (wypukła)	7,40	9,10
16 747	Tarcza ścierna do stali nierdz. A 36-0 125×6,0×22,2 mm	7,96	9,79
16 748	Tarcza ścierna do metali nieżelaznych A 36-M 115×6,0×22,2 mm	8,57	10,54
16 749	Tarcza ścierna Flexiamant super A 36-M 125×6,0×22,2 mm do aluminium (wypukła)	9,68	11,91
16 751	Tarcza tnąca Flexiamant super A 30-O 115×2,5×22,2 mm do aluminium (wypukła)	6,53	8,03
16 752	Tarcza tnąca Flexiamant super A 30-O 125×2,5×22,2 mm do aluminium	6,53	8,03
16 753	Tarcza tnąca Flexiamant super A 30-O 150×3,0×22,2 mm do aluminium	8,37	10,30
16 754	Tarcza ścierna Flexiamant super A 36-M 150×6,0×22,2 mm do aluminium (wypukła)	12,90	15,87
16 760	Tarcza ścierna Flexiamant super A 36-M 180×6,0×22,2 mm do aluminium (wypukła)	15,90	19,56
16 763	Tarcza ścierna Flexiamant super A 36-M 230×6,0×22,2 mm do aluminium (wypukła)	24,30	29,89
16 770	Tarcza tnąca Flexiamant A 30-R 115×2,5×22,2 mm do stali	5,46	6,72
16 792	Tarcza ścierna Flexiamant super ZA 24-T 115×4,0×22,2 mm do rur (wypukła)	15,40	18,94
16 795	Tarcza ścierna Flexiamant super ZA 24-T 180×4,0×22,2 mm do rur (wypukła)	23,80	29,27
16 796	Tarcza ścierna Flexiamant super ZA 24-T 230×4,0×22,2 mm do rur (wypukła)	34,50	42,44
22 971	Krążek fibrowy 115×22,2 mm; P 36; Cyrkokorund	3,47	4,27
22 972	Krążek fibrowy 115×22,2 mm; P 40; Cyrkokorund	3,22	3,96
22 973	Krążek fibrowy 115×22,2 mm; P 50; Cyrkokorund	2,91	3,58
22 974	Krążek fibrowy 115×22,2 mm; P 60; Cyrkokorund	2,71	3,33
22 975	Krążek fibrowy 115×22,2 mm; P 80; Cyrkokorund	2,61	3,21
22 976	Krążek fibrowy 115×22,2 mm; P 100; Cyrkokorund	2,40	2,95
22 977	Krążek fibrowy 115×22,2 mm; P 120; Cyrkokorund	2,40	2,95
22 981	Krążek fibrowy 125×22,2 mm; P 36; Cyrkokorund	3,88	4,77
22 982	Krążek fibrowy 125×22,2 mm; P 40; Cyrkokorund	3,68	4,53
22 984	Krążek fibrowy 125×22,2 mm; P 60; Cyrkokorund	3,06	3,76
22 985	Krążek fibrowy 125×22,2 mm; P 80; Cyrkokorund	3,06	3,76
22 986	Krążek fibrowy 125×22,2 mm; P 100; Cyrkokorund	2,91	3,58
22 987	Krążek fibrowy 125×22,2 mm; P 120; Cyrkokorund	2,91	3,58
22 991	Krążek fibrowy 180×22,2 mm; P 36; Cyrkokorund	7,35	9,04
22 992	Krążek fibrowy 180×22,2 mm; P 40; Cyrkokorund	6,84	8,41
22 994	Krążek fibrowy 180×22,2 mm; P 60; Cyrkokorund	5,46	6,72
22 995	Krążek fibrowy 180×22,2 mm; P 80; Cyrkokorund	5,26	6,47
22 996	Krążek fibrowy 180×22,2 mm; P 100; Cyrkokorund	5,26	6,47
22 997	Krążek fibrowy 180×22,2 mm; P 120; Cyrkokorund	5,26	6,47
23 031	Koronka wiertarska z gwintem Ratio 125/100 mm	1376,00	1692,48
23 032	Koronka wiertarska z gwintem Ratio 100/100 mm	1292,00	1589,16
23 034	Koronka wiertarska z gwintem Ratio 50/100 mm	751,00	923,73
23 035	Koronka wiertarska z gwintem Ratio 68/100 mm	936,00	1151,28
23 036	Koronka udarowa wiertarska z gwintem Ratio 80/100 mm	969,00	1191,87
23 038	Wiertło centrujące 12×155 mm do pracy z koronkami z gwintem Ratio	120,00	147,60
23 107	Trzpień ustalający (do 23246 i 23247)	274,00	337,02
23 112	Lamelowy talerz szlifierski 180 mm; P 40	31,10	38,25
23 114	Lamelowy talerz szlifierski 180 mm; P 60	31,10	38,25
23 115	Lamelowy talerz szlifierski 180 mm; P 80	31,10	38,25
23 140	Osłona tarczy 180/230 mm	499,00	613,77
23 175	Lamelowy talerz szlifierski 115 mm; P 40	9,78	12,03
23 176	Lamelowy talerz szlifierski 115 mm; P 60	9,90	12,18
23 177	Lamelowy talerz szlifierski 115 mm; P 80	9,90	12,18
23 178	Lamelowy talerz szlifierski 115 mm; P 120	9,90	12,18
23 195	Lamelowy talerz szlifierski 125 mm; P 40	11,60	14,27

Numer katalogowy 6 xx xxx 000		Cena detaliczna PLN netto	brutto
23 196	Lamelowy talerz szlifierski 125 mm; P 60	11,80	14,51
23 197	Lamelowy talerz szlifierski 125 mm; P 80	12,20	15,01
23 198	Lamelowy talerz szlifierski 125 mm; P 120	12,20	15,01
23 246	Wielowarstwowa tarcza polerska 200×20 mm; muślin	88,10	108,36
23 247	Wielowarstwowa tarcza polerska 200×20 mm; flanela	83,40	102,58
23 259	Talerz gumowy 125 mm	25,80	31,73
23 260	Filcowa tarcza polerska M14 125 mm	247,00	303,81
23 262	Uchwyt pałąkowy WS	229,00	281,67
23 265	Kołpak do polerowania z owczej wełny 180 mm	60,60	74,54
23 266	Kołpak do polerowania z owczej wełny 130 mm (do talerza 23259)	34,00	41,82
23 270	Bawełniana tarcza polerska 70×20×10 mm (potrzebna łączówka 27104)	60,30	74,17
23 272	Elastyczna tarcza podporowa 113 mm 5/8"	66,90	82,29
23 273	Elastyczna tarcza podporowa 173 mm 5/8"	105,00	129,15
23 275	Elastyczny talerz oporowy 175-M14 do krążków fibrowych; standard	50,00	61,50
23 276	Pokrywa ochronna	212,00	260,76
23 278	Elastyczny talerz oporowy 122-M14 do krążków fibrowych; standard	33,80	41,57
23 279	Elastyczny talerz oporowy 112-M14 do krążków fibrowych; standard	26,60	32,72
23 280	Elastyczny talerz oporowy 220-M14 do krążków fibrowych; standard	105,00	129,15
23 281	Elastyczny talerz oporowy 175-5/8" do krążków fibrowych; standard	52,70	64,82
23 282	Elastyczny talerz oporowy 220-5/8" do krążków fibrowych; standard	105,00	129,15
23 283	Elastyczny talerz oporowy 112-5/8" do krążków fibrowych; standard	25,30	31,12
23 284	Elastyczny talerz oporowy 122-5/8" do krążków fibrowych; standard	32,20	39,61
23 287	Talerz szlifierski 123 mm M 14; na rzep	68,30	84,01
23 288	Talerz szlifierski 147 mm M 14; na rzep	84,30	103,69
23 289	Talerz szlifierski 173 mm M 14; na rzep	108,00	132,84
23 290	Elastyczny talerz oporowy 112-M14 do krążków fibrowych; z wycięciami	30,80	37,88
23 291	Elastyczny talerz oporowy 122-M14 do krążków fibrowych; z wycięciami	36,00	44,28
23 292	Elastyczny talerz oporowy 175-M14 do krążków fibrowych; z wycięciami	56,10	69,00
23 298	Talerz podporowy do krążków Metabo Pyramid 123 mm z gwintem 5/8"	74,00	91,02
23 299	Trzpień mocujący 280 mm; przy pracy z koronkami frezerskimi z gwintem Ratio	501,00	616,23
23 300	Talerz podporowy do krążków Metabo Pyramid 123 mm z gwintem M14	74,00	91,02
23 309	Zestaw dłut SDS-max 2 szt.	79,60	97,91
23 310	SDS-max Pro 4 / 12×340 mm	147,00	180,81
23 311	SDS-max Pro 4 / 12×540 mm	183,00	225,09
23 312	SDS-max Pro 4 / 12×690 mm	246,00	302,58
23 313	SDS-max Pro 4 / 14×340 mm	162,00	199,26
23 314	SDS-max Pro 4 / 14×540 mm	193,00	237,39
23 315	SDS-max Pro 4 / 15×340 mm	192,00	236,16
23 316	SDS-max Pro 4 / 15×540 mm	190,00	233,70
23 317	SDS-max Pro 4 / 16×340 mm	167,00	205,41
23 318	SDS-max Pro 4 / 16×540 mm	198,00	243,54
23 319	SDS-max Pro 4 / 18×340 mm	168,00	206,64
23 320	SDS-max Pro 4 / 18×540 mm	210,00	258,30
23 321	SDS-max Pro 4 / 20×320 mm	173,00	212,79
23 322	SDS-max Pro 4 / 20×520 mm	208,00	255,84
23 323	SDS-max Pro 4 / 20×920 mm	280,00	344,40
23 324	SDS-max Pro 4 / 22×320 mm	198,00	243,54
23 325	SDS-max Pro 4 / 22×520 mm	219,00	269,37
23 326	SDS-max Pro 4 / 22×920 mm	331,00	407,13
23 327	SDS-max Pro 4 / 24×320 mm	220,00	270,60
23 328	SDS-max Pro 4 / 24×520 mm	252,00	309,96
23 329	SDS-max Pro 4 / 25×320 mm	211,00	259,53
23 330	SDS-max Pro 4 / 25×520 mm	255,00	313,65
23 331	SDS-max Pro 4 / 25×920 mm	367,00	451,41
23 333	SDS-max Pro 4 / 28×570 mm	276,00	339,48
23 334	SDS-max Pro 4 / 28×670 mm	363,00	446,49
23 337	SDS-max Pro 4 / 45×450 mm	765,00	940,95
23 338	SDS-max Pro 4 / 52×450 mm	999,00	1228,77
23 339	SDS-max Pro 4 / 30×570 mm	296,00	364,08
23 340	SDS-max Pro 4 / 32×370 mm	264,00	324,72
23 341	SDS-max Pro 4 / 32×570 mm	332,00	408,36
23 342	SDS-max Pro 4 / 32×920 mm	472,00	580,56
23 344	SDS-max Pro 4 / 35×520 mm	354,00	435,42
23 345	SDS-max Pro 4 / 35×720 mm	417,00	512,91
23 347	SDS-max Pro 4 / 38×520 mm	417,00	512,91
23 349	SDS-max Pro 4 / 40×520 mm	487,00	599,01
23 350	SDS-max Pro 4 / 40×720 mm	671,00	825,33
23 351	Grot zbieżny SDS-max dł. całkowita 280 mm	55,50	68,27
23 352	Grot zbieżny SDS-max dł. całkowita 400 mm	51,80	63,71
23 353	Dłuto wąskie SDS-max dł. 280 mm szer. 25 mm	45,70	56,21
23 354	Dłuto wąskie SDS-max dł. 400 mm szer. 25 mm	51,00	62,73
23 355	Dłuto łopatkowe SDS-max dł. 400 mm szer. 50 mm	98,00	120,54
23 356	Dłuto łopatkowe SDS-max dł. 300 mm szer. 80 mm	119,00	146,37
23 357	Dłuto drążone SDS-max dł. 300 mm szer. 26 mm	125,00	153,75
23 358	Grot zbieżny SDS-max dł. całkowita 600 mm	66,80	82,16

OSPRZĘT

Numer katalogowy 6 xx xxx 000		Cena detaliczna PLN netto	 brutto
23 359	Dłuto wąskie SDS-max dł. 600 mm szer. 25 mm	67,80	83,39
23 365	Dłuto SDS-max do żłobienia dł. 300 mm szer. 32 mm	122,00	150,06
23 366	Dłuto łopatkowe SDS-max dł. 350 mm szer. 115 mm	284,00	349,32
23 367	Dłuto SDS-max do płytek ceramicznych 400x50 mm	163,00	200,49
23 368	Dłuto ząbkowane SDS-max dł. 300 mm szer. 32 mm	106,00	130,38
23 369	Dłuto łopatkowe SDS-max dł. 300 mm szer. 10 mm	106,00	130,38
23 370	Przejściówka (adapter) z gwintem Ratio dł. 195 mm, końcówka SDS-max	342,00	420,66
23 371	Przejściówka z SDS-max na SDS-plus	299,00	367,77
23 375	Koronka frezerska SDS-max 45/550 mm	882,00	1084,86
23 376	Koronka frezerska SDS-max 45/990 mm	882,00	1084,86
23 377	Koronka frezerska SDS-max 55/550 mm	904,00	1111,92
23 378	Koronka frezerska SDS-max 55/990 mm	1011,00	1243,53
23 379	Koronka frezerska SDS-max 65/550 mm	946,00	1163,58
23 380	Koronka frezerska SDS-max 65/990 mm	1116,00	1372,68
23 381	Koronka frezerska SDS-max 80/550 mm	1430,00	1758,90
23 382	Koronka frezerska SDS-max 80/990 mm	1361,00	1674,03
23 383	Dłuto łopatkowe SDS-max dł. 400 mm szer. 110 mm	308,00	378,84
23 384	Dłuto do asfaltu SDS-max dł. 400 mm szer. 90 mm	308,00	378,84
23 385	Dłuto skrzydełkowe SDS-max dł. 380 mm szer. 35 mm	308,00	378,84
23 386	Wbijak uziomu SDS-max dł. 260 mm szer. 16,5 mm	222,00	273,06
23 387	Wbijak uziomu SDS-max dł. 260 mm szer. 13 mm	222,00	273,06
23 391	Koronka wiertarska z gwintem M16 30/55 mm	237,00	291,51
23 392	Koronka wiertarska z gwintem M16 35/55 mm	258,00	317,34
23 393	Koronka wiertarska z gwintem M16 40/55 mm	281,00	345,63
23 394	Koronka wiertarska z gwintem M16 50/55 mm	316,00	388,68
23 395	Koronka wiertarska z gwintem M16 68/55 mm	239,00	293,97
23 396	Koronka wiertarska z gwintem M16 82/55 mm	286,00	351,78
23 398	Koronka wiertarska z gwintem M16 100/55 mm	405,00	498,15
23 399	Koronka wiertarska z gwintem M16 112/55 mm	749,00	921,27
23 443	Pojemnik ze środkiem chłodzącym do smarowania brzeszczotów	81,20	99,88
23 463	Zestaw grotów SDS-max 400 mm, 10 szt.	540,00	664,20
23 464	Zestaw dłut płaskich 400x25 mm, 10 szt.	540,00	664,20
23 468	Walec polerski z włókniny 115×100, P 400	170,00	209,10
23 469	Walec polerski z włókniny 115×100, P 600	171,00	210,33
23 470	Rolka rozprężna 90×100 do taśm ściernych i z włókniny	553,00	680,19
23 473	Taśmy ścierne 90×100, P 60, 10 szt.	149,00	183,27
23 474	Taśmy ścierne 90×100, P 80, 10 szt.	159,00	195,57
23 475	Taśmy ścierne 90×100, P 120, 10 szt.	140,00	172,20
23 476	Taśmy ścierne 90×100, P 220, 10 szt.	137,00	168,51
23 477	Lamelowy walec polerski 105x100, P 40	144,00	177,12
23 479	Lamelowy walec polerski 105x100, P 80	144,00	177,12
23 480	Lamelowy walec polerski 105x100, P 120	140,00	172,20
23 481	Lamelowy walec polerski 105x100, P 180	154,00	189,42
23 482	Lamelowy walec polerski 105x100, P 240	154,00	189,42
23 483	Walec polerski lamelowo-włókninowy 105x100, P 60	122,00	150,06
23 484	Walec polerski lamelowo-włókninowy 105x100, P 80	133,00	163,59
23 485	Walec polerski lamelowo-włókninowy 105x100, P 180	122,00	150,06
23 486	Walec polerski z włókniny 105x100 P 60	140,00	172,20
23 487	Walec polerski z włókniny 105x100 P 80	144,00	177,12
23 488	Walec polerski z włókniny 105x100 P 180	140,00	172,20
23 494	Walec polerski z włókniny 115x100 P 900	171,00	210,33
23 495	Taśma z włókniny 90x100, średnia 2 szt.	88,20	108,49
23 496	Taśma z włókniny 90x100, wykończająca 2 szt.	88,20	108,49
23 499	Gumowy walec polerski 105x100, P 180	443,00	544,89
23 501	Szczotka walcowa 100x70 z drutem stalowym	298,00	366,54
23 503	Szczotka walcowa 100x70 z drutem ze stali nierdzewnej	350,00	430,50
23 505	Szczotka walcowa 100x70, nylonowa	323,00	397,29
23 506	Szczotka walcowa 100x100, fibrowa	450,00	553,50
23 507	Zestaw 5 impregnowanych pierścieni polerskich SISAL 100x15	230,00	282,90
23 508	Zestaw 5 impregnowanych pierścieni polerskich, średnich 100x10 mm	166,00	204,18
23 509	Zestaw 5 impregnowanych pierścieni polerskich, miękkich 100x10 mm	159,00	195,57
23 510	Gumowy walec polerski 105x100, P 60	443,00	544,89
23 511	Zestaw tulei dystansowo-osadczych	38,80	47,72
23 512	Taśmy ścierne 90×100, P 40, 10 szt.	155,00	190,65
23 513	Lamelowy walec polerski 105x100, P 60	144,00	177,12
23 514	Walec polerski z włókniny 105x100 P 280	144,00	177,12
23 519	Taśma z włókniny 90x100, gruba 2 szt.	88,20	108,49
23 520	Pasta polerska biała (250 g)	25,20	31,00
23 521	Pogłębiacz do drewna śr. 16 mm	63,10	77,61
23 522	Pasta polerska brązowa (250 g)	25,20	31,00
23 524	Pasta polerska niebieska (250 g)	26,00	31,98
23 525	Walec polerski 110x100 z włókniny, twardy, P 46	455,00	559,65
23 526	Walec polerski lamelowo-włókninowy 105x50, P 60	68,90	84,75
23 527	Walec polerski lamelowo-włókninowy 105x50, P 80	68,90	84,75
23 528	Walec polerski lamelowo-włókninowy 105x50, P 180	68,90	84,75

Numer katalogowy 6 xx xxx 000		Cena detaliczna PLN netto	 brutto
23 529	Rolka szlifierska 85x70 mm do taśmy	468,00	575,64
23 530	Taśma klejąca	90,00	110,70
23 531	Piła otwornica (zestaw) do drewna (8 wkładów od 25 do 68 mm + wiertło centrujące)	58,10	71,46
23 536	Zestaw taśm flizelinowych 30x660 mm, zgrubne, 3 szt.	128,00	157,44
23 537	Zestaw taśm flizelinowych 30x660 mm, średnie, 3 szt.	128,00	157,44
23 538	Zestaw taśm flizelinowych 30x660 mm, delikatne, 3 szt.	128,00	157,44
23 539	Zestaw taśm flizelinowych 30x660 mm, superdelikatne, 3 szt.	128,00	157,44
23 541	Taśma filcowa 30×600 mm	54,80	67,40
23 542	Pompowany walec (średnica 90 mm, szerokość 100 mm)	482,00	592,86
23 545	Pierścień redukcyjny 20×1,2×16 mm do pił tarczowych	20,30	24,97
23 546	Pierścień redukcyjny 30×1,2×16 mm do pił tarczowych	20,30	24,97
23 547	Pierścień redukcyjny 30×1,2×20 mm do pił tarczowych	20,30	24,97
23 548	Pierścień redukcyjny 30×1,2×25 mm do pił tarczowych	20,30	24,97
23 549	Pierścień redukcyjny 30×1,6×16 mm do pił tarczowych	20,30	24,97
23 550	Pierścień redukcyjny 30×1,6×20 mm do pił tarczowych	20,30	24,97
23 551	Pierścień redukcyjny 30×1,6×25 mm do pił tarczowych	20,30	24,97
23 560	10 płytek wieloostrzowych z węglików spiekanych do fazy 45°	649,00	798,27
23 561	10 płytek wieloostrzowych z węglików spiekanych do promienia R2	699,00	859,77
23 562	10 płytek wieloostrzowych z węglików spiekanych do promienia R3	699,00	859,77
23 564	10 uniwersalnych płytek wieloostrzowych z węglików spiekanych (do KFM, KFMPB)	879,00	1081,17
23 565	10 uniwersalnych płytek wieloostrz. z węgl. spiekanych do stali nierdz. (do KFM, KFMPB)	879,00	1081,17
23 566	10 śrub mocujących do płytek wieloostrzowych (do KFM, KFMPB)	449,00	552,27
23 567	Walec polerski z flizeliny 105x100, P180	165,00	202,95
23 569	Szyba matowa	39,00	47,97
23 591	Prowadnica wzdłużna i po okręgu (STEB 140)	153,00	188,19
23 595	Płytka ochronna podstawy z tworzywa sztucznego, Pertinax	26,00	31,98
23 596	Płyta ochronna podstawy z tworzywa sztucznego z adapterem do wyrzynarek	98,90	121,65
23 597	Płytka ochronna podstawy z tworzywa sztucznego, Pertinax	42,00	51,66
23 599	10 częściowy zestaw brzeszczotów Promotion	47,80	58,79
23 600	Zestaw brzeszczotów 10 szt. (2×23634/23633/23646/23637/23638)	50,20	61,75
23 603	Brzeszczot do wyrzynarki HCS 150/4,0 mm, 5 szt. - drewno	55,60	68,39
23 604	Brzeszczot do wyrzynarki 150/2,0 mm BiM, 5 szt. - plexi, sandwich, met. nieżelazne	88,00	108,24
23 605	Brzeszczot do wyrzynarki HCS 50/2,0 mm; 25 szt - drewno.	69,90	85,98
23 606	Brzeszczot do wyrzynarki HCS 75/3,0 mm; 25 szt. - drewno	65,70	80,81
23 607	Brzeszczot do wyrzynarki HCS 75/4,0 mm; 25 szt.	81,40	100,12
23 608	Brzeszczot do wyrzynarki HCS 75/2,5 mm; 25 szt. - drewno	105,00	129,15
23 609	Brzeszczot do wyrzynarki HCS 75/4,0 mm; 25 szt. - drewno	91,00	111,93
23 617	Brzeszczot PIONIER 90 mm/progressiv 2,0-3,0; 25 szt. - drewno	192,00	236,16
23 618	Brzeszczot do wyrzynarki HSS 50/2,0 mm; 25 szt. - arkusze stali, metale nieżelazne	85,50	105,17
23 620	Brzeszczot PIONIER 75 mm/progressiv 1,2-2,6 mm; 25 szt. - metal	169,00	207,87
23 621	Brzeszczot PIONIER 105 mm/progressiv 2,4-5,0 mm; 25 szt. - metal, uniwersalny	244,00	300,12
23 622	Brzeszczot do wyrzynarki HSS 75/3,0 mm; 25 szt. - aluminium, metale nieżelazne	89,30	109,84
23 623	Brzeszczot do wyrzynarki HSS 100/1,2 mm; 25 szt. - arkusze stali, met. nież., sandwich	171,00	210,33
23 624	Brzeszczot do wyrzynarki HCS 50/1,35 mm; 25 szt. - drewno, sklejka	97,30	119,68
23 629	Brzeszczot do wyrzynarki HSS 100/1,2 mm; 5 szt. - arkusze stali, met. nież., sandwich	34,40	42,31
23 631	Brzeszczot do wyrzynarki HCS 50/2,0 mm; 5 szt. - drewno	13,00	15,99
23 632	Brzeszczot do wyrzynarki HCS 100/1,2 mm; 5 szt. - drewno	14,00	17,22
23 633	Brzeszczot do wyrzynarki HCS 75/4,0 mm; 5 szt. - drewno	16,10	19,80
23 634	Brzeszczot do wyrzynarki HCS 75/2,5 mm; 5 szt. - drewno	18,30	22,51
23 635	Brzeszczot do wyrzynarki HCS 75/4,0 mm; 5 szt. - drewno	18,30	22,51
23 636	Brzeszczot do wyrzynarki HSS 50/0,7 mm; 5 szt. - arkusze stali, metale nieżelazne	18,90	23,25
23 637	Brzeszczot do wyrzynarki HSS 50/1,2 mm; 5 szt. - arkusze stali, metale nieżelazne	18,10	22,26
23 638	Brzeszczot do wyrzynarki HSS 50/2,0 mm; 5 szt. - arkusze stali, metale nieżelazne	18,10	22,26
23 639	Brzeszczot do wyrzynarki HSS 75/3,0 mm; 5 szt. - aluminium, metale nieżelazne	19,60	24,11
23 640	Brzeszczot do wyrzynarki HSS 75/2,0 mm; 5 szt. - plexiglas	37,60	46,25
23 641	Brzeszczot do wyrzynarki HCS 120/szlif. 75 mm; 5 szt. - styropian, karton, guma	43,40	53,38
23 645	Zestaw brzeszczotów 5 szt. (23633+23635+23632+23631+23637)	17,40	21,40
23 646	Brzeszczot do wyrzynarki HCS 50/2,0 mm; 5 szt. - drewno, sklejka, płyta wiórowa	15,00	18,45
23 647	Brzeszczot do wyrzynarki HSS 500/1,2 mm; 5 szt. - blachy stalowe, metale nieżelazne	17,80	21,89
23 648	Brzeszczot do wyrzynarki HSS 75/3,0 mm; 5 szt. - aluminium, metale nieżelazne	19,10	23,49
23 649	Brzeszczot do wyrzynarki HCS 75/4,0 mm; 5 szt. - drewno	18,70	23,00
23 650	Brzeszczot do wyrzynarki HCS 75/2,5 mm; 5 szt. - drewno	22,20	27,31
23 651	Brzeszczot do wyrzynarki HCS 50/1,35 mm; 5 szt. - drewno	21,40	26,32
23 652	Brzeszczot do wyrzynarki HM 75/4,3 mm	52,60	64,70
23 654	Brzeszczot do wyrzynarki HCS 90/3,0 mm; 5 szt.	28,40	34,93
23 657	Brzeszczot do wyrzynarki HM 76 mm/zgrubny	14,50	17,84
23 658	Brzeszczot do wyrzynarki HM 54 mm/dokładny - ceramika, szkło, tworzywa sztuczne	14,40	17,71
23 662	Brzeszczot do wyrzynarki HM 51/1,06 mm; 3 szt. - inox	138,00	169,74
23 663	Brzeszczot do wyrzynarki HM 51/1,41 mm; 3 szt. - inox	138,00	169,74
23 664	Płyta ochronna do STE 80 Quick	35,80	44,03
23 665	Podkładka ochronna przed wyrywaniem materiału (3 szt.) STE/STEB 105	10,20	12,55
23 669	Zestaw: króciec oraz szybka ochronna do wyrzynarki	85,70	105,41
23 670	Adapter wiórów do wyrzynarki	25,00	30,75
23 671	Brzeszczot do wyrzynarki HM 106/4,3 mm; 3 szt. - cement, karton-gips, tworz. szt. wzm.	154,00	189,42
23 675	Brzeszczot PIONIER 90 mm/progressiv 2,0-3,0; 5 szt. - drewno	41,00	50,43

OSPRZĘT

Numer katalogowy 6 xx xxx 000		Cena detaliczna PLN netto	brutto
23 676	Brzeszczot PIONIER 75 mm/progressiv 1,2-2,6 mm; 5 szt. - metal	37,30	45,88
23 677	Brzeszczot PIONIER 105 mm/progressiv 2,4-5,0 mm; 5 szt. - metal	53,60	65,93
23 678	Brzeszczot do wyrzynarki HCS 126/4 mm; 5 szt. - drewno	47,50	58,43
23 679	Brzeszczot do wyrzynarki HCS 104/4 mm; 5 szt. - drewno	39,90	49,08
23 684	Brzeszczot do wyrzynarki HCS 120 mm; falowany; 3 szt. - styropian, guma, karton	35,00	43,05
23 685	Brzeszczot do wyrzynarki HCS 91/2,5 mm; 5 szt. - drewno	38,40	47,23
23 686	Brzeszczot do wyrzynarki BiM 74/2,5 mm; 5 szt. - panele laminatowe, blaty kuchenne	59,70	73,43
23 687	Brzeszczot do wyrzynarki HM 91/3,3 mm; 3 szt. - laminaty, tworzywa sztuczne, Corian	194,00	238,62
23 688	Brzeszczot do wyrzynarki HM 106/4,3 mm; - gips, karton, laminaty, tworzywa spajane	64,60	79,46
23 690	Brzeszczoty do wyrzynarek 23633 75/4,0 mm; 25 szt.	76,20	93,73
23 691	Brzeszczoty do wyrzynarek 23634 75/2,5 mm; 25 szt.	80,60	99,14
23 692	Brzeszczoty do wyrzynarek 26637 50/1,2 mm; 25 szt.	76,00	93,48
23 693	Brzeszczoty do wyrzynarek 23636 50/0,7 mm; 25 szt.	75,20	92,50
23 694	Brzeszczot do wyrzynarki HCS 74/4 mm; 5 szt. - drewno	35,90	44,16
23 695	Brzeszczot do wyrzynarki BiM 57/1,4 mm; 5 szt. - drewno, laminaty, sklejka	61,80	76,01
23 696	Brzeszczot do wyrzynarki BiM 91/3,0 mm; 5 szt. - drewno, laminaty	67,60	83,15
23 697	Brzeszczot do wyrzynarki HSS 106/2,0 mm; 5 szt. - metal	38,50	47,36
23 698	Zestaw brzeszczotów 25 szt. (10 x 23633 + 10 x 23655 + 5 x 23649)	90,30	111,07
23 703	Brzeszczot do drewna HCS 74/2,5 mm 100 szt.	316,00	388,68
23 704	Brzeszczot do wyrzynarki - do drewna HCS 74/4 mm 100 szt.	341,00	419,43
23 710	Szczotka garnkowa, pleciona 80 mm M14	79,70	98,03
23 711	Szczotka garnkowa, pleciona 100 mm M14	79,80	98,15
23 712	Brzeszczot do wyrzynarki - do drewna HCS 74/4 mm 100 szt.	285,00	350,55
23 715	Szczotka garnkowa, falowana 75 mm M14	28,60	35,18
23 719	Szczotka garnkowa, falowana 100 mm M14	53,90	66,30
23 720	Szczotka druciana z drutem wiązanym z gwintem 5/8"	78,00	95,94
23 721	Szczotka druciana z drutem luźnym z gwintem 5/8"	91,00	111,93
23 729	Statyw do lampy BSA 14,4-18 LED	616,00	757,68
23 740	Szczotka nylonowa 130 mm, M14, P 46	115,00	141,45
23 741	Szczotka nylonowa 130 mm, M14, P 60	115,00	141,45
23 742	Szczotka nylonowa 130 mm, M14, P 80	115,00	141,45
23 751	Okulary ochronne do pracy (szkło bezbarwne)	43,00	52,89
23 752	Okulary ochronne do pracy (szkło szare)	43,00	52,89
23 796	Szczotka garnkowa, pleciona 70 mm M14 drut 0,35 mm	35,00	43,05
23 7967	Szczotka garnkowa, pleciona 70 mm M14 drut 0,35 mm	32,40	39,85
23 801	Szczotka garnkowa, pleciona 70 mm M14, z drutu ze stali nierdzewnej	64,50	79,34
23 803	Szczotka obwodowa 100 mm M14, wygięta	45,10	55,47
23 804	Szczotka garnkowa, pleciona 70 mm 5/8"	38,70	47,60
23 805	Szczotka garnkowa, pleciona 70 mm 5/8", z drutu ze stali nierdzewnej	78,50	96,56
23 851	Plusbox L Elektro	56,40	69,37
23 852	Plusbox R Hammer	56,40	69,37
23 854	Walizka MC 20	150,00	184,50
23 855	Walizka MC 10 na wiertarko-wkrętarki akumulatorowe serii BS i SB	106,00	130,38
23 856	Walizka MC 10 na wiertarko-wkrętarki serii SB i młotowiertarki BHE	109,00	134,07
23 857	Walizka MC 20 na szlifierki kątowe	113,00	138,99
23 858	Walizka MC 10 na wiertarko-wkrętarki serii SB i młotowiertarki BHE	106,00	130,38
23 858	Walizka MC 05	86,70	106,64
23 860	Walizka MC do wyrzynarek	149,00	183,27
23 862	Konsola ścienna do szlifierek stołowych	253,00	311,19
23 867	Podstawa do szlifierek stacjonarnych	548,00	674,04
23 868	Plusbox L	249,00	306,27
23 874	Skrzynka narzędziowa z blachy stalowej do szlifierek dwuręcznych	485,00	596,55
23 894	Walizka do SXE 450/SXE 450 Turbotec	143,00	175,89
23 903	Brzeszczot PIONIER chwyt U 90 mm/progressiv 2,0-3,0 mm; 5 szt.; drewno	30,10	37,02
23 905	Brzeszczot wyrzynarki BiM 82/2,5 mm; chwyt U; 5 szt. - drewno	57,10	70,23
23 906	Brzeszczot PIONIER chwyt U 74 mm/progressiv 2,4-5,0 mm; 5 szt.; drewno	55,30	68,02
23 907	Brzeszczot do wyrzynarki BiM 52/1,2 mm; chwyt U; 5 szt.; metal	27,70	34,07
23 909	Brzeszczot PIONIER chwyt U 74 mm/progressiv 1,2-2,6 mm; 5 szt.; metal	30,10	37,02
23 910	Klucz 2-trzpieniowy, wygięty	15,80	19,43
23 920	Brzeszczot do wyrzynarek HCS Progressive 66/1,1-1,5 mm; 5 szt. - drewno	13,70	16,85
23 921	Brzeszczot do wyrzynarek HCS Progressive 74/4,0-5,2 mm; 5 szt. - drewno	17,00	20,91
23 923	Brzeszczot do wyrzynarek HCS Progressive 74/4,0-5,2 mm; 5 szt. - drewno	19,70	24,23
23 924	Brzeszczot do wyrzynarek HSS Progressive 66/1,1-1,5 mm; 5 szt. - ark. stal., met. nież.	18,40	22,63
23 925	Brzeszczot do wyrzynarek HSS Progressive 66/1,9-2,3 mm; 5 szt. - ark. stal., met. nież.	18,40	22,63
23 926	Brzeszczot do wyrzynarek HSS Progressive 66/1,1-1,5 mm; 5 szt. - ark. stal., met. nież.	18,40	22,63
23 929	Brzeszczot do wyrzynarek BiM Progressive 66/1,9-2,3 mm; 5 szt. - ark. stal., met. nież.	25,30	31,12
23 933	Brzeszczot do wyrzynarek BiM Progressive 74/4,0-5,2 mm; 5 szt. - drewno	37,20	45,76
23 934	Klucz 2-trzpieniowy	10,30	12,67
23 935	Klucz 2-trzpieniowy	12,40	15,25
23 936	Brzeszczot do wyrzynarki HCS 50/1,35 mm; chwyt U; 5 szt. - drewno	20,20	24,85
23 937	Brzeszczot do wyrzynarki BIM 70/2,0 mm; chwyt U; 5 szt. - arkusze stali	30,90	38,01
23 938	Brzeszczot do wyrzynarki HSS 50/0,7 mm; chwyt U; 5 szt. - arkusze stali	16,90	20,79
23 939	Brzeszczot do wyrzynarki HSS 75/3,0 mm; chwyt U; 5 szt. - aluminium	18,10	22,26
23 940	Brzeszczot do wyrzynarki HSS 50/2,0 mm; chwyt U; 5 szt. - arkusze stali	16,90	20,79
23 941	Brzeszczot do wyrzynarki HSS 50/1,2 mm; chwyt U; 5 szt. - arkusze stali	16,00	19,68

Numer katalogowy 6 xx xxx 000		Cena detaliczna PLN netto	brutto
23 942	Brzeszczot do wyrzynarki HCS 75/4,0 mm; chwyt U; 5 szt. - drewno	18,20	22,39
23 943	Brzeszczot do wyrzynarki HCS 82/2,5 mm; chwyt U; 5 szt. - drewno	18,20	22,39
23 944	Brzeszczot do wyrzynarki HCS 75/4,0 mm; chwyt U; 5 szt. - drewno	17,40	21,40
23 945	Brzeszczot do wyrzynarki HCS 75/3,0 mm; chwyt U; 5 szt. - drewno	16,30	20,05
23 948	Brzeszczot do wyrzynarki BiM 75/1,65 mm; 5 szt. - drewno	42,20	51,91
23 949	Brzeszczot do wyrzynarki BiM 90/2,5 mm; 5 szt. - drewno	35,40	43,54
23 950	Brzeszczot do wyrzynarki BiM Progressive 66/1,10 mm; 5 szt. - arkusze stalowe	28,10	34,56
23 960	Brzeszczot do wyrzynarki HCS Progressive 74/4,0 mm; 5 szt. - drewno	17,60	21,65
23 961	Brzeszczot do wyrzynarki HCS 75/2,5 mm; 3 szt. - drewno	12,20	15,01
23 962	Brzeszczot do wyrzynarki HCS 75/4,0 mm; 3 szt. - drewno	12,10	14,88
23 964	Brzeszczot do wyrzynarki HCS 75/4,0 mm; 3 szt. - drewno	11,20	13,78
23 965	Brzeszczot do wyrzynarki HSS 50/1,2 mm; 3 szt. - arkusze stalowe	11,80	14,51
23 968	Zestaw brzeszczotów 3 szt. (23 964 + 23 961 + 23 965)	12,90	15,87
23 969	Brzeszczot do wyrzynarki HCS 74/2,7 mm; 5 szt. - drewno	18,80	23,12
23 970	Brzeszczot do wyrzynarki BiM 57/1,5 mm; 5 szt. - metal	31,00	38,13
23 971	Brzeszczot do wyrzynarki BiM 57/1,2 mm; 5 szt. - arkusze stalowe, metale nieżelazne	26,00	31,98
23 972	Brzeszczot do wyrzynarki BiM 50/1,5 mm; 5 szt. - arkusze stalowe, metale nieżelazne	25,30	31,12
23 973	Brzeszczot do wyrzynarki BiM 50/2,0 mm; 5 szt. - arkusze stalowe, metale nieżelazne	29,00	35,67
23 974	Brzeszczot do wyrzynarki BiM 75/3,0 mm; 5 szt. - aluminium, metale nieżelazne	32,10	39,48
23 975	Brzeszczot do wyrzynarki BiM 75/2,5 mm; 5 szt. - drewno, laminaty stolarskie, panele	40,80	50,18
23 976	Brzeszczot do wyrzynarki BiM 75/4,0 mm; 5 szt. - drewno	36,30	44,65
23 977	Brzeszczot do wyrzynarki BiM 105/3,0 mm; 5 szt. - drewno	71,00	87,33
23 978	Brzeszczot do wyrzynarki BiM 106/1,2 mm; 5 szt. - arkusze stalowe, met. nież., sandwich	42,30	52,03
23 979	Brzeszczot do wyrzynarki BiM 106/2,0 mm; 5 szt. - arkusze stalowe, met. nież., sandwich	42,30	52,03
23 980	Brzeszczot do wyrzynarki BiM 125/4,0 mm; 5 szt. - drewno	80,60	99,14
23 998	Zestaw 5 brzeszczotów do wyrzynarki HCS 60/3 mm do drewna	33,00	40,59
23 999	Zestaw 5 brzeszczotów do wyrzynarki BiM 60/3 mm do drewna	60,20	74,05
24 001	Samoprzyczepny papier ścierny 150 mm; P 40 (5 szt.)	18,40	22,63
24 002	Samoprzyczepny papier ścierny 150 mm; P 60 (5 szt.)	15,70	19,31
24 003	Samoprzyczepny papier ścierny 150 mm; P 80 (5 szt.)	14,30	17,59
24 004	Samoprzyczepny papier ścierny 150 mm; P 100 (5 szt.)	13,30	16,36
24 005	Samoprzyczepny papier ścierny 150 mm; P 120 (5 szt.)	13,30	16,36
24 006	Samoprzyczepny papier ścierny 150 mm; P 180 (5 szt.)	13,30	16,36
24 007	Samoprzyczepny papier ścierny 150 mm; P 240 (5 szt.)	13,30	16,36
24 008	Samoprzyczepny papier ścierny 150 mm; P 320 (5 szt.)	13,30	16,36
24 019	Samoprzyczepny papier ścierny 150 mm; P 40 (25 szt.)	83,10	102,21
24 020	Samoprzyczepny papier ścierny 150 mm; P 60 (25 szt.)	67,90	83,52
24 021	Samoprzyczepny papier ścierny 150 mm; P 80 (25 szt.)	61,20	75,28
24 022	Samoprzyczepny papier ścierny 150 mm; P 100 (25 szt.)	56,80	69,86
24 023	Samoprzyczepny papier ścierny 150 mm; P 120 (25szt.)	56,80	69,86
24 024	Samoprzyczepny papier ścierny 150 mm; P 180 (25 szt.)	56,00	68,88
24 025	Samoprzyczepny papier ścierny 150 mm; P 240 (25 szt.)	55,40	68,14
24 026	Samoprzyczepny papier ścierny 150 mm; P 320 (25 szt.)	55,40	68,14
24 027	Samoprzyczepny papier ścierny 150 mm; P 400 (25 szt.)	55,40	68,14
24 028	Samoprzyczepny papier ścierny 150 mm; P 40 (25 szt.)	66,50	81,80
24 029	Samoprzyczepny papier ścierny 150 mm; P 60 (25 szt.)	55,40	68,14
24 030	Samoprzyczepny papier ścierny 150 mm; P 80 (25 szt.)	50,00	61,50
24 031	Samoprzyczepny papier ścierny 150 mm; P 100 (25 szt.)	46,90	57,69
24 032	Samoprzyczepny papier ścierny 150 mm; P 120 (25 szt.)	46,90	57,69
24 033	Samoprzyczepny papier ścierny 150 mm; P 180 (25 szt.)	48,10	59,16
24 034	Samoprzyczepny papier ścierny 150 mm; P 240 (25 szt.)	46,90	57,69
24 035	Samoprzyczepny papier ścierny 150 mm; P 320 (25 szt.)	46,90	57,69
24 036	Samoprzyczepny papier ścierny 150 mm; P 400 (25 szt.)	46,90	57,69
24 037	Tarcza pośrednia z rzepem 150 mm	67,60	83,15
24 041	Samoprzyczepny papier ścierny 80 mm; P 40 (10 szt.)	12,50	15,38
24 042	Samoprzyczepny papier ścierny 80 mm; P 60 (10 szt.)	12,00	14,76
24 043	Samoprzyczepny papier ścierny 80 mm; P 80 (10 szt.)	11,60	14,27
24 044	Samoprzyczepny papier ścierny 80 mm; P 100 (10 szt.)	11,60	14,27
24 045	Samoprzyczepny papier ścierny 80 mm; P 120 (10 szt.)	11,60	14,27
24 046	Samoprzyczepny papier ścierny 80 mm; P 180 (10 szt.)	11,60	14,27
24 047	Samoprzyczepny papier ścierny 80 mm; P 240 (10 szt.)	11,60	14,27
24 048	Samoprzyczepny papier ścierny 80 mm; P 320 (10 szt.)	11,60	14,27
24 051	Samoprzyczepny papier ścierny 80 mm; P 40 (25 szt.)	27,30	33,58
24 052	Samoprzyczepny papier ścierny 80 mm; P 60 (25 szt.)	26,00	31,98
24 053	Samoprzyczepny papier ścierny 80 mm; P 80 (25 szt.)	25,10	30,87
24 054	Samoprzyczepny papier ścierny 80 mm; P 100 (25 szt.)	24,80	30,50
24 055	Samoprzyczepny papier ścierny 80 mm; P 120 (25 szt.)	24,80	30,50
24 056	Samoprzyczepny papier ścierny 80 mm; P 180 (25 szt.)	24,80	30,50
24 057	Samoprzyczepny papier ścierny 80 mm; P 240 (25 szt.)	24,80	30,50
24 058	Samoprzyczepny papier ścierny 80 mm; P 320 (25 szt.)	24,80	30,50
24 059	Samoprzyczepny papier ścierny 80 mm; P 400 (25 szt.)	24,80	30,50
24 060	Samoprzyczepny papier ścierny 80 mm - asortyment różny (25 szt.)	27,30	33,58
24 061	Tarcza pośrednia z rzepem 80 mm	19,90	24,48
24 063	Samoprzyczepna tarcza polerska 80 mm	21,30	26,20
24 064	Talerz z mocowaniem na rzep 80 mm do SXE	41,00	50,43

OSPRZĘT

Numer katalogowy 6 xx xxx 000		Cena detaliczna PLN netto	 brutto
24 066	Samoprzyczepny papier ścierny; 150 mm - asortyment różny (25 szt.)	61,30	75,40
24 067	Samoprzyczepna włóknina szlifierska 80 mm, P 100 (2 szt.)	15,70	19,31
24 081	Samoprzyczepny papier ścierny; 80 mm; P 40 (25 szt.)	26,90	33,09
24 082	Samoprzyczepny papier ścierny; 80 mm; P 60 (25 szt.)	25,10	30,87
24 083	Samoprzyczepny papier ścierny; 80 mm; P 80 (25 szt.)	24,50	30,14
24 084	Samoprzyczepny papier ścierny; 80 mm; P 100 (25 szt.)	24,50	30,14
24 085	Samoprzyczepny papier ścierny; 80 mm; P 120 (25 szt.)	24,50	30,14
24 086	Samoprzyczepny papier ścierny; 80 mm; P 180 (25 szt.)	24,50	30,14
24 087	Samoprzyczepny papier ścierny; 80 mm; P 240 (25 szt.)	24,50	30,14
24 088	Samoprzyczepny papier ścierny; 80 mm; P 320 (25 szt.)	24,50	30,14
24 089	Samoprzyczepny papier ścierny; 80 mm; P 400 (25 szt.)	24,50	30,14
24 092	Samoprzyczepna gąbka polerska 80 mm	13,20	16,24
24 094	Krążek fibrowy 100×16 mm; P 24, Korund	2,40	2,95
24 101	Krążek fibrowy 180×22,2 mm; P 120, Korund	4,34	5,34
24 102	Krążek fibrowy 180×22,2 mm; P 50, Korund	4,75	5,84
24 103	Krążek fibrowy 180×22,2 mm; P 24, Korund	5,82	7,16
24 104	Krążek fibrowy 180×22,2 mm; P 40, Korund	4,90	6,03
24 105	Krążek fibrowy 180×22,2 mm; P 60, Korund	4,34	5,34
24 106	Krążek fibrowy 180×22,2 mm; P 80, Korund	4,34	5,34
24 107	Krążek fibrowy 180×22,2 mm; P 100, Korund	4,34	5,34
24 122	Krążek fibrowy 180×22,2 mm; P 36, Korund	5,46	6,72
24 123	Krążek fibrowy 180×22,2 mm; P 16, Korund	6,84	8,41
24 124	Krążek fibrowy 180×22,2 mm; P 30, Korund	5,61	6,90
24 135	Krążek fibrowy 115×22,2 mm; P 16, Korund	3,22	3,96
24 136	Krążek fibrowy 115×22,2 mm; P 24, Korund	2,61	3,21
24 137	Krążek fibrowy 115×22,2 mm; P 40, Korund	2,30	2,83
24 138	Krążek fibrowy 115×22,2 mm; P 60, Korund	2,15	2,64
24 139	Krążek fibrowy 115×22,2 mm; P 80, Korund	2,15	2,64
24 140	Krążek fibrowy 115×22,2 mm; P 100, Korund	2,15	2,64
24 141	Krążek fibrowy 115×22,2 mm; P 120, Korund	2,15	2,64
24 142	Krążek fibrowy 115×22,2 mm; P 150, Korund	2,15	2,64
24 143	Krążek fibrowy 115×22,2 mm; P 180, Korund	2,30	2,83
24 144	Krążek fibrowy 115×22,2 mm; P 50, Korund	2,30	2,83
24 145	Krążek fibrowy 115×22,2 mm; P 36, Korund	2,40	2,95
24 208	Pierścień z taśmy ściernej P 100 (6 szt.) śr. 45 mm, szer. 30 mm	27,30	33,58
24 216	Krążek fibrowy 125×22,2 mm; P 36, Korund	2,61	3,21
24 217	Krążek fibrowy 125x22,2 mm; P 50, Korund	2,30	2,83
24 218	Krążek fibrowy 125x22,2 mm; P 24, Korund	2,91	3,58
24 219	Krążek fibrowy 125x22,2 mm; P 40, Korund	1,99	2,45
24 220	Krążek fibrowy 125x22,2 mm; P 60, Korund	1,99	2,45
24 221	Krążek fibrowy 125x22,2 mm; P 80, Korund	2,30	2,83
24 222	Krążek fibrowy 125x22,2 mm; P 100, Korund	2,40	2,95
24 223	Krążek fibrowy 125x22,2 mm; P 16, Korund	3,68	4,53
24 224	Krążek fibrowy 125x22,2 mm; P 120, Korund	2,40	2,95
24 225	Krążek fibrowy 125x22,2 mm; P 150, Korund	2,40	2,95
24 226	Krążek fibrowy 125x22,2 mm; P 180, Korund	2,61	3,21
24 227	Krążek fibrowy 230x22,2 mm; P 24, Korund	7,96	9,79
24 228	Krążek fibrowy 230x22,2 mm; P 40, Korund	6,94	8,54
24 239	Lamelowy talerz szlifierski 115×22,2 mm; P 120, Cyrkokorund	17,10	21,03
24 241	Lamelowy talerz szlifierski 115×22,2 mm; P 40, Cyrkokorund	17,10	21,03
24 243	Lamelowy talerz szlifierski 115×22,2 mm; P 60, Cyrkokorund	17,10	21,03
24 244	Lamelowy talerz szlifierski 115×22,2 mm; P 80, Cyrkokorund	17,10	21,03
24 246	Lamelowy talerz szlifierski 115×22,2 mm; P 40, Cyrkokorund	17,10	21,03
24 247	Lamelowy talerz szlifierski 115×22,2 mm; P 60, Cyrkokorund	17,10	21,03
24 248	Lamelowy talerz szlifierski 115×22,2 mm; P 80, Cyrkokorund	17,10	21,03
24 254	Lamelowa tarcza ścierna 125 mm; P 80, ZK-V	45,20	55,60
24 256	Lamelowy talerz szlifierski 178×22,2 mm; P 40, Cyrkokorund	47,70	58,67
24 258	Lamelowy talerz szlifierski 178×22,2 mm; P 60, Cyrkokorund	47,70	58,67
24 259	Lamelowy talerz szlifierski 178×22,2 mm; P 80, Cyrkokorund	47,70	58,67
24 275	Lamelowy talerz szlifierski 125×22,2 mm; P 40, Cyrkokorund, ukośny	16,40	20,17
24 276	Lamelowy talerz szlifierski 178×22,2 mm; P 120, Cyrkokorund, ukośny	47,70	58,67
24 277	Lamelowy talerz szlifierski 125×22,2 mm; P 60, Cyrkokorund, ukośny	16,40	20,17
24 278	Lamelowy talerz szlifierski 125×22,2 mm; P 80, Cyrkokorund, ukośny	16,40	20,17
24 279	Lamelowy talerz szlifierski 125×22,2 mm; P 120, Cyrkokorund, ukośny	19,90	24,48
24 304	Tarcza diamentowa 125×22,23 mm Professional	169,00	207,87
24 306	Tarcza diamentowa 115×22,23 mm Promotion	20,20	24,85
24 307	Tarcza diamentowa 125×22,23 mm Promotion	28,00	34,44
24 308	Tarcza diamentowa 150×22,23 mm Promotion	48,20	59,29
24 309	Tarcza diamentowa 180×22,23 mm Promotion	55,30	68,02
24 310	Tarcza diamentowa 230×22,23 mm Promotion	73,00	89,79
24 335	Lamelowa tarcza ścierna 125 mm, P 40	19,10	23,49
24 337	Lamelowa tarcza ścierna 125 mm, P 80	19,10	23,49
24 346	Włóknina szlifierska 115 mm Promotion	45,30	55,72
24 347	Włóknina szlifierska 125 mm Promotion	53,40	65,68
24 356	Lamelowy talerz szlifierski 178×22,2 mm; P 40, Cyrkokorund	47,70	58,67

Numer katalogowy 6 xx xxx 000		Cena detaliczna PLN netto	 brutto
24 358	Lamelowy talerz szlifierski 178×22,2 mm; P 60, Cyrkokorund	47,70	58,67
24 359	Lamelowy talerz szlifierski 178×22,2 mm; P 80, Cyrkokorund	47,70	58,67
24 384	1 Bit Torsion SL 1,0×89 mm op.: 1 szt.	17,10	21,03
24 391	Lamelowy talerz szlifierski 115x22,2 mm; P 40, Korund	18,40	22,63
24 392	Lamelowy talerz szlifierski 115x22,2 mm; P 60, Korund	18,40	22,63
24 393	Lamelowy talerz szlifierski 115x22,2 mm; P 80, Korund	18,40	22,63
24 394	Lamelowy talerz szlifierski 115x22,2 mm; P 120, Korund	18,40	22,63
24 395	Lamelowy talerz szlifierski 125x22,2 mm; P 40, Korund	19,70	24,23
24 396	Lamelowy talerz szlifierski 125x22,2 mm; P 60, Korund	19,70	24,23
24 397	Lamelowy talerz szlifierski 125x22,2 mm; P 80, Korund	21,10	25,95
24 398	Lamelowy talerz szlifierski 125x22,2 mm; P 120, Korund	21,10	25,95
24 433	Bits Torsion TX 25×25 mm op.: 2 szt.	13,90	17,10
24 434	Bits Torsion TX 30×25 mm op.: 2 szt.	13,90	17,10
24 436	Bits Torsion TX 15×25 mm op.: 25 szt.	131,00	161,13
24 438	Bits Torsion TX 25×25 mm op.: 25 szt.	131,00	161,13
24 448	Bit Torsion TX 30×89 mm op.: 1 szt.	27,00	33,21
24 457	Bit Torsion PH 2×89 mm op.: 1 szt.	15,60	19,19
24 475	Lamelowy talerz szlifierski 125×22,2 mm; P 40, Cyrkokorund, prosty	19,90	24,48
24 477	Lamelowy talerz szlifierski 125×22,2 mm; P 60, Cyrkokorund, prosty	19,90	24,48
24 478	Lamelowy talerz szlifierski 125×22,2 mm; P 80, Cyrkokorund, prosty	19,90	24,48
24 480	Papier ścierny do obróbki wykończ.; 93×230 mm; P 40 (10 szt.)	18,50	22,76
24 481	Papier ścierny do obróbki wykończ.; 93×230 mm; P 60 (10 szt.)	16,80	20,66
24 482	Papier ścierny do obróbki wykończ.; 93×230 mm; P 80 (10 szt.)	15,50	19,07
24 483	Papier ścierny do obróbki wykończ.; 93×230 mm; P 100 (10 szt.)	15,00	18,45
24 484	Papier ścierny do obróbki wykończ.; 93×230 mm; P 120 (10 szt.)	15,00	18,45
24 485	Papier ścierny do obróbki wykończ.; 93×230 mm; P 180 (10 szt.)	15,00	18,45
24 486	Papier ścierny do obróbki wykończ.; 93×230 mm; P 240 (10 szt.)	15,00	18,45
24 490	Papier ścierny - asortyment różny	16,20	19,93
24 491	Papier ścierny do obróbki wykończ.; 115×280 mm; P 40 (10 szt.)	26,20	32,23
24 492	Papier ścierny do obróbki wykończ.; 115×280 mm; P 60 (10 szt.)	22,80	28,04
24 493	Papier ścierny do obróbki wykończ.; 115×280 mm; P 80 (10 szt.)	20,60	25,34
24 494	Papier ścierny do obróbki wykończ.; 115×280 mm; P 100 (10 szt.)	19,90	24,48
24 495	Papier ścierny do obróbki wykończ.; 115×280 mm; P 120 (10 szt.)	19,90	24,48
24 496	Papier ścierny do obróbki wykończ.; 115×280 mm; P 180 (10 szt.)	19,90	24,48
24 497	Papier ścierny do obróbki wykończ.; 115×280 mm; P 240 (10 szt.)	19,90	24,48
24 578	Nóż do nożyc do żywopłotu 750 mm	399,00	490,77
24 721	Ściernice włókninowe 93x250 mm; 5 szt.; szlifowanie wykańczające (do SRE 4350)	35,60	43,79
24 722	Ściernice włókninowe 93x250 mm; 5 szt.; szlif. średnio wykańczające (do SRE 4350)	35,60	43,79
24 723	Ściernice włókninowe 93x250 mm; 5 szt.; szlifowanie zgrubne (do SRE 4350)	35,60	43,79
24 724	Ściernice do szlifowania regipsu 93x250 mm; 5 szt.; P 120 (do SRE 4350)	15,20	18,70
24 725	Ściernice włókninowe 93x250 mm; 5 szt.; szlifowanie wykańczające (do SRE 4351)	46,40	57,07
24 726	Ściernice włókninowe 93x250 mm; 5 szt.; szlif. średnio wykańczające (do SRE 4351)	46,40	57,07
24 727	Ściernice włókninowe 93x250 mm; 5 szt.; szlifowanie zgrubne (do SRE 4351)	46,40	57,07
24 728	Ściernice do szlifowania regipsu 115x295 mm; 5 szt.; P 120 (do SRE 4351)	17,50	21,53
24 729	Płyta na rzep 92x184 mm do SRE	72,00	88,56
24 736	Samoprzylepna płyta szlifierska 92×190 mm	63,40	77,98
24 737	Stopa szlifierska 115x230 mm do SR 4351 TurboTec	71,00	87,33
24 738	Stopa szlifierska 93x185 mm do SR 4350 TurboTec	62,00	76,26
24 739	Talerz wielootworowy 125 do SXE	73,80	90,77
24 740	Talerz wielootworowy 150 do SXE	101,00	124,23
24 749	Samoprzylepna płyta szlifierska 112×230 mm	65,30	80,32
24 826	Papier ścierny do obróbki wykończ.; 93×230 mm; P 40 (10 szt.)	14,10	17,34
24 827	Papier ścierny do obróbki wykończ.; 93×230 mm; P 60 (10 szt.)	12,90	15,87
24 828	Papier ścierny do obróbki wykończ.; 93×230 mm; P 80 (10 szt.)	12,10	14,88
24 829	Papier ścierny do obróbki wykończ.; 93×230 mm; P 100 (10 szt.)	11,60	14,27
24 830	Papier ścierny do obróbki wykończ.; 93×230 mm; P 120 (10 szt.)	11,60	14,27
24 831	Papier ścierny do obróbki wykończ.; 93×230 mm; P 180 (10 szt.)	11,60	14,27
24 832	Papier ścierny do obróbki wykończ.; 93×230 mm; P 240 (10 szt.)	11,60	14,27
24 839	Talerz szlifierski z rzepem śr. 115 mm/6 mm	26,80	32,96
24 840	Talerz podporowy M14 115 mm	32,20	39,61
24 873	Półelastyczne arkusze ścierne C24 115 mm (10 szt.)	22,50	27,68
24 912	Samoprzyczepna gąbka polerska 80x25 mm zgrubna	21,00	25,83
24 913	Samoprzyczepna gąbka polerska 130x25 mm zgrubna	28,50	35,06
24 915	Samoprzyczepna gąbka polerska 160x25 mm zgrubna	35,20	43,30
24 916	Samoprzyczepna gąbka polerska 160x50 mm zgrubna	53,90	66,30
24 917	Samoprzyczepna gąbka polerska 200x25 mm zgrubna	45,70	56,21
24 926	Samoprzyczepna gąbka polerska 130x50 mm dokładna	40,70	50,06
24 927	Samoprzyczepna gąbka polerska 160x50 mm dokładna	53,90	66,30
24 928	Samoprzyczepna gąbka polerska 200x50 mm dokładna	69,90	85,98
24 929	Tarcza polerska z owczej sierści 185 mm	59,10	72,69
24 940	Papier ścierny do DSE; Korund P 40 (5 szt.)	13,30	16,36
24 941	Papier ścierny do DSE; Korund P 60 (5 szt.)	12,00	14,76
24 942	Papier ścierny do DSE; Korund P 80 (5 szt.)	11,60	14,27
24 943	Papier ścierny do DSE; Korund P 100 (5 szt.)	11,20	13,78
24 944	Papier ścierny do DSE; Korund P 120 (5 szt.)	11,20	13,78

OSPRZĘT

Numer katalogowy 6 xx xxx 000		Cena detaliczna PLN netto	brutto
24 945	Papier ścierny do DSE; Korund P 180 (5 szt.)	7,65	9,41
24 946	Papier ścierny do DSE; Korund P 240 (5 szt.)	7,65	9,41
24 947	Papier ścierny do DSE; Korund P 320 (5 szt.)	7,65	9,41
24 958	Samoprzyczepna włóknina ścierna P 100 Korund, do DSE 300	12,90	15,87
24 959	Samoprzyczepna włóknina ścierna P 280 Korund, do DSE 300	10,40	12,79
24 964	Samoprzyczepny filc polerski 130 mm miękki	41,50	51,05
24 965	Samoprzyczepny filc polerski 155 mm miękki	66,10	81,30
24 967	Samoprzyczepna gąbka polerska 130x25 mm dokładna	28,50	35,06
24 968	Samoprzyczepna gąbka polerska 160x25 mm dokładna	35,20	43,30
24 970	Talerz szlifierski z rzepem do DSE 170/180	29,40	36,16
24 971	Talerz szlifierski z wełny lamy do DSE 300	30,80	37,88
24 972	Folia samoprzylepna z rzepem (do 24971)	19,50	23,99
24 980	Papier ścierny do DSE; Korund P 40 (25 szt.)	40,40	49,69
24 981	Papier ścierny do DSE; Korund P 60 (25 szt.)	37,20	45,76
24 982	Papier ścierny do DSE; Korund P 80 (25 szt.)	32,40	39,85
24 983	Papier ścierny do DSE; Korund P 100 (25 szt.)	29,60	36,41
24 984	Papier ścierny do DSE; Korund P 120 (25 szt.)	29,60	36,41
24 985	Papier ścierny do DSE; Korund P 180 (25 szt.)	29,60	36,41
24 986	Papier ścierny do DSE; Korund P 240 (25 szt.)	29,60	36,41
24 987	Papier ścierny do DSE; Korund P 320 (25 szt.)	29,60	36,41
24 988	Papier ścierny do DSE - zestaw	47,20	58,06
24 992	Talerz szlifierski z rzepem do DSE 300	31,20	38,38
24 994	Króciec do podłączenia zewnętrznego odciągu pyłów do DSE 300	40,40	49,69
24 995	Filtr kasetki 24993 do DSE (10 szt.)	31,30	38,50
24 996	Adapter 35 mm do węża 31592, łączy szlifierki DSE 300 z odkurzaczem Metabo	10,80	13,28
25 006	Wiertło HSS-R podtoczone 10/13,5x160x108 mm	31,60	38,87
25 007	Wiertło HSS-R podtoczone 10/14,0x160x108 mm	34,00	41,82
25 009	Wiertło HSS-R podtoczone 10/15,0x169x114 mm	38,10	46,86
25 011	Wiertło HSS-R podtoczone 10/16,0x178x120 mm	47,50	58,43
25 013	Wiertło HSS-R podtoczone 13/17,0x184x125 mm	55,50	68,27
25 015	Wiertło HSS-R podtoczone 13/18,0x191x130 mm	60,00	73,80
25 017	Wiertło HSS-R podtoczone 13/19,0x198x135 mm	61,90	76,14
25 019	Wiertło HSS-R podtoczone 13/20,0x205x140 mm	72,70	89,42
25 020	Nasadka nawiertakowa 3,0x16 mm	39,50	48,59
25 021	Nasadka nawiertakowa 4,0x16 mm	39,50	48,59
25 022	Nasadka nawiertakowa 5,0x16 mm	39,50	48,59
25 023	Nasadka nawiertakowa 6,0x16 mm	39,50	48,59
25 024	Nasadka nawiertakowa 8,0x20 mm	39,50	48,59
25 025	Nasadka nawiertakowa 10,0x20 mm	55,30	68,02
25 031	Wiertło HSS-G długie 2,0x85x56 mm	6,43	7,91
25 033	Wiertło HSS-G długie 3,0x100x66 mm	7,06	8,68
25 038	Wiertło HSS-G długie 4,0x119x78 mm	9,29	11,43
25 043	Wiertło HSS-G długie 5,0x132x87 mm	11,50	14,15
25 050	Wiertło HSS-G długie 6,0x139x91 mm	13,60	16,73
25 053	Wiertło HSS-G długie 7,0x156x102 mm	18,70	23,00
25 055	Wiertło HSS-G długie 8,0x165x109 mm	20,80	25,58
25 057	Wiertło HSS-G długie 9,0x175x115 mm	29,40	36,16
25 059	Wiertło HSS-G długie 10,0x184x121 mm	35,10	43,17
25 062	Wiertło HSS-G długie 11,0x195x128 mm	45,10	55,47
25 064	Wiertło HSS-G długie 12,0x205x134 mm	53,00	65,19
25 066	Wiertło HSS-G długie 13,0x205x134 mm	63,50	78,11
25 123	Wiertło-środkowiec HM do drewna 20x90 mm	96,20	118,33
25 126	Wiertło-środkowiec HM do drewna 25x90 mm	117,00	143,91
25 128	Wiertło-środkowiec HM do drewna 30x90 mm	140,00	172,20
25 129	Wiertło-środkowiec HM do drewna 35x90 mm	162,00	199,26
25 130	Wiertło-środkowiec HM do drewna 40x90 mm	184,00	226,32
25 150	Wiertło frezujące HSS-G 6,0x90 mm	25,20	31,00
25 160	Piła otwornica HSS-BiM, 14 mm	37,40	46,00
25 161	Piła otwornica HSS-BiM, 16 mm	38,30	47,11
25 162	Piła otwornica HSS-BiM, 17 mm	37,40	46,00
25 163	Piła otwornica HSS-BiM, 19 mm	37,40	46,00
25 164	Piła otwornica HSS-BiM, 20 mm	38,30	47,11
25 165	Piła otwornica HSS-BiM, 21 mm	37,40	46,00
25 166	Piła otwornica HSS-BiM, 22 mm	38,30	47,11
25 167	Piła otwornica HSS-BiM, 24 mm	39,20	48,22
25 168	Piła otwornica HSS-BiM, 25 mm	40,20	49,45
25 169	Piła otwornica HSS-BiM, 27 mm	42,90	52,77
25 170	Piła otwornica HSS-BiM, 29 mm	41,90	51,54
25 171	Piła otwornica HSS-BiM, 30 mm	42,90	52,77
25 172	Piła otwornica HSS-BiM, 32 mm	42,90	52,77
25 173	Piła otwornica HSS-BiM, 33 mm	44,20	54,37
25 174	Piła otwornica HSS-BiM, 35 mm	45,30	55,72
25 175	Piła otwornica HSS-BiM, 37 mm	44,20	54,37
25 176	Piła otwornica HSS-BiM, 38 mm	44,20	54,37
25 177	Piła otwornica HSS-BiM, 40 mm	48,70	59,90

Numer katalogowy 6 xx xxx 000		Cena detaliczna PLN netto	brutto
25 178	Piła otwornica HSS-BiM, 41 mm	54,40	66,91
25 179	Piła otwornica HSS-BiM, 43 mm	56,00	68,88
25 180	Piła otwornica HSS-BiM, 44 mm	54,40	66,91
25 181	Piła otwornica HSS-BiM, 46 mm	56,00	68,88
25 182	Piła otwornica HSS-BiM, 48 mm	55,00	67,65
25 184	Piła otwornica HSS-BiM, 51 mm	55,80	68,63
25 185	Piła otwornica HSS-BiM, 52 mm	64,10	78,84
25 186	Piła otwornica HSS-BiM, 54 mm	64,10	78,84
25 187	Piła otwornica HSS-BiM, 56 mm	64,10	78,84
25 188	Piła otwornica HSS-BiM, 57 mm	64,10	78,84
25 189	Piła otwornica HSS-BiM, 59 mm	64,10	78,84
25 190	Piła otwornica HSS-BiM, 60 mm	71,50	87,95
25 191	Piła otwornica HSS-BiM, 64 mm	71,00	87,33
25 192	Piła otwornica HSS-BiM, 65 mm	72,90	89,67
25 193	Piła otwornica HSS-BiM, 67 mm	72,90	89,67
25 194	Piła otwornica HSS-BiM, 68 mm	72,90	89,67
25 195	Piła otwornica HSS-BiM, 70 mm	74,00	91,02
25 196	Piła otwornica HSS-BiM, 73 mm	72,90	89,67
25 197	Piła otwornica HSS-BiM, 76 mm	74,80	92,00
25 198	Piła otwornica HSS-BiM, 79 mm	74,80	92,00
25 199	Piła otwornica HSS-BiM, 83 mm	74,80	92,00
25 200	Piła otwornica HSS-BiM, 86 mm	80,90	99,51
25 201	Piła otwornica HSS-BiM, 89 mm	86,30	106,15
25 202	Piła otwornica HSS-BiM, 92 mm	86,30	106,15
25 203	Piła otwornica HSS-BiM, 95 mm	97,90	120,42
25 204	Piła otwornica HSS-BiM, 98 mm	104,00	127,92
25 205	Piła otwornica HSS-BiM, 102 mm	113,00	138,99
25 206	Piła otwornica HSS-BiM, 105 mm	130,00	159,90
25 207	Piła otwornica HSS-BiM, 108 mm	146,00	179,58
25 208	Piła otwornica HSS-BiM, 111 mm	159,00	195,57
25 209	Piła otwornica HSS-BiM, 114 mm	181,00	222,63
25 210	Piła otwornica HSS-BiM, 121 mm	202,00	248,46
25 211	Piła otwornica HSS-BiM, 127 mm	235,00	289,05
25 213	Piła otwornica HSS-BiM, 140 mm	286,00	351,78
25 214	Piła otwornica HSS-BiM, 152 mm	310,00	381,30
25 215	Łączówka: piła otwornica HSS-BiM 14-30 mm - chwyt SW 9	49,50	60,89
25 216	Łączówka: piła otwornica HSS-BiM 32-152 mm - chwyt SW 9	77,10	94,83
25 217	Łączówka: piła otwornica HSS-BiM 14-30 mm - SDS Plus	64,50	79,34
25 218	Łączówka: piła otwornica HSS-BiM 32-152 mm - SDS Plus	173,00	212,79
25 220	Wiertło centrujące przy pracy z piłą otwornicą HSS-BiM	12,90	15,87
25 226	Adapter do uchwytu PowerMaxx	24,00	29,52
25 229	Wiertło SDS-plus Pro 4 / 8,0x250x310 mm	26,70	32,84
25 230	Wiertła SDS-plus Pro 4 / 4,0x110x50 mm; 10 szt.	137,00	168,51
25 231	Wiertła SDS-plus Pro 4 / 5,0x110x50 mm; 10 szt.	113,00	138,99
25 232	Wiertła SDS-plus Pro 4 / 5,0x160x100 mm; 10 szt.	137,00	168,51
25 233	Wiertła SDS-plus Pro 4 / 6,0x110x50 mm; 10 szt.	103,00	126,69
25 234	Wiertła SDS-plus Pro 4 / 6,0x160x100 mm; 10 szt.	115,00	141,45
25 235	Wiertła SDS-plus Pro 4 / 6,0x210x150 mm; 10 szt.	122,00	150,06
25 236	Wiertła SDS-plus Pro 4 / 8,0x110x50 mm; 10 szt.	134,00	164,82
25 237	Wiertła SDS-plus Pro 4 / 8,0x160x100 mm; 10 szt.	146,00	179,58
25 238	Wiertła SDS-plus Pro 4 / 8,0x210x150 mm; 10 szt.	185,00	227,55
25 239	Wiertła SDS-plus Pro 4 / 10,0x110x50 mm; 10 szt.	157,00	193,11
25 240	Wiertła SDS-plus Pro 4 / 10,0x160x100 mm; 10 szt.	168,00	206,64
25 241	Wiertła SDS-plus Pro 4 / 10,0x210x150 mm; 10 szt.	215,00	264,45
25 242	Wiertła SDS-plus Pro 4 / 10,0x260x200 mm; 10 szt.	253,00	311,19
25 243	Wiertła SDS-plus Pro 4 / 12,0x160x100 mm; 10 szt.	211,00	259,53
25 244	Wiertła SDS-plus Pro 4 / 12,0x210x150 mm; 10 szt.	254,00	312,42
25 245	Wiertła SDS-plus Pro 4 / 12,0x260x200 mm; 10 szt.	318,00	391,14
25 246	Wiertła SDS-plus Pro 4 / 14,0x160x100 mm; 10 szt.	277,00	340,71
25 247	Wiertła SDS-plus Pro 4 / 14,0x210x150 mm; 10 szt.	321,00	394,83
25 248	Wiertła SDS-plus Pro 4 / 14,0x260x200 mm; 10 szt.	380,00	467,40
25 249	Wiertło SDS-plus Pro 4 / 5,5x200x260 mm	29,00	35,67
25 250	Wiertło SDS-plus Pro 4 / 5,5x310 mm	45,00	55,35
25 251	Wiertło SDS-plus Pro 4 / 8,0x450x400 mm	45,60	56,09
25 253	Wiertło SDS-plus Pro 4 / 9,5x310 mm	49,00	60,27
25 254	Wiertło SDS-plus Pro 4 / 12,0x360x300 mm	53,90	66,30
25 255	Wiertło udarowe SDS-plus 16x260 mm	51,60	63,47
25 256	Wiertło SDS-plus Pro 4 / 5x260 mm	35,00	43,05
25 257	Wiertło SDS-plus Pro 4 / 5x310 mm	32,00	39,36
25 258	Wiertło SDS-plus Pro 4 / 5x360 mm	54,00	66,42
25 259	Wiertło SDS-plus Pro 4 / 5x460 mm	82,00	100,86
25 354	Tuleja ograniczająca głębokość wkręcania 61-77	45,00	55,35
25 389	Zestaw bitów ze stali nierdzewnej op.: 1 szt.	214,00	263,22
25 390	Zestaw bitów 10 sztuk op.: 1 szt.	117,00	143,91
25 391	Zestaw bitów Pozidriv - Torx 10 cz. op.: 1 szt.	134,00	164,82

OSPRZĘT

Numer katalogowy 6 xx xxx 000		Cena detaliczna PLN netto	 brutto
25 394	Bit-Box Torx (7-piece) op.: 1 szt.	115,00	141,45
25 397	Bit-Box Diamond universal op.: 1 szt.	120,00	147,60
25 408	Bit Torsion PZ 2x89 op.: 1 szt.	15,60	19,19
25 419	2 bity classic Torx TX 50/35 mm	44,00	54,12
25 434	Piła otwornica HSS-BiM, zestaw nr 1 (9 szt.)	458,00	563,34
25 435	Piła otwornica HSS-BiM, zestaw nr 2 (12 szt.)	656,00	806,88
25 451	Skrzynka na duże szlifierki kątowe (W, WX)	223,00	274,29
25 491	Brzeszczot szablasty BiM 150/1,8 mm; 100 szt. - metal	910,00	1119,30
25 492	Brzeszczot szablasty BiM 225/1,8 mm; 100 szt. - metal	1417,00	1742,91
25 494	Brzeszczot szablasty BiM 205/1,8-2,6 mm; 100 szt. - drewno	1344,00	1653,12
25 497	Brzeszczoty do piły szablastej, typ 631 932 000 - 200 szt.	2023,00	2488,29
25 507	Bit Torsion* TX 8x89 mm op.: 1 szt.	27,00	33,21
25 580	Zestaw wierteł SDS Plus	47,20	58,06
25 598	Kaseta na pył do SR	83,00	102,09
25 599	Kaseta na pył do SXE 425/450 TurboTec	80,90	99,51
25 600	Dziurkowana płyta szlifierska z rzepem do FMS 200 Intec	48,90	60,15
25 601	Kaseta do odsysania pyłu z filtrem fałdowanym 25 602	39,30	48,34
25 602	Poliestrowy filtr fałdowany do kasety 25 601	15,60	19,19
25 603	Papier ścierny, samoprzyczepny (10 szt.) P 40	26,20	32,23
25 604	Papier ścierny, samoprzyczepny (10 szt.) P 60	26,20	32,23
25 605	Papier ścierny, samoprzyczepny (10 szt.) P 80	25,70	31,61
25 606	Papier ścierny, samoprzyczepny (10 szt.) P 100	25,70	31,61
25 607	Papier ścierny, samoprzyczepny (10 szt.) P 120	25,70	31,61
25 608	Papier ścierny, samoprzyczepny (10 szt.) P 180	25,70	31,61
25 609	Papier ścierny, samoprzyczepny (10 szt.) P 240	26,00	31,98
25 610	Zestaw papierów ściernych, samoprzyczepnych (10 szt.)	25,20	31,00
25 611	Papier ścierny, samoprzyczepny (10 szt.) P 40 "pro"	31,10	38,25
25 612	Papier ścierny, samoprzyczepny (10 szt.) P 60 "pro"	31,10	38,25
25 613	Papier ścierny, samoprzyczepny (10 szt.) P 80 "pro"	30,10	37,02
25 614	Papier ścierny, samoprzyczepny (10 szt.) P 100 "pro"	30,10	37,02
25 615	Papier ścierny, samoprzyczepny (10 szt.) P 120 "pro"	30,10	37,02
25 616	Papier ścierny, samoprzyczepny (10 szt.) P 180 "pro"	30,10	37,02
25 617	Papier ścierny, samoprzyczepny (10 szt.) P 240 "pro"	30,10	37,02
25 618	Zestaw papierów ściernych, samoprzyczepnych (10 szt.) "pro"	30,10	37,02
25 619	Papier ścierny, samoprzyczepny (10 szt.) 115x103 mm P 40	23,10	28,41
25 620	Papier ścierny, samoprzyczepny (10 szt.) 115x103 mm P 60	23,10	28,41
25 621	Papier ścierny, samoprzyczepny (10 szt.) 115x103 mm P 80	21,90	26,94
25 622	Papier ścierny, samoprzyczepny (10 szt.) 115x103 mm P 100	21,90	26,94
25 623	Papier ścierny, samoprzyczepny (10 szt.) 115x103 mm P 120	21,90	26,94
25 624	Papier ścierny, samoprzyczepny (10 szt.) 115x103 mm P 180	21,90	26,94
25 625	Papier ścierny, samoprzyczepny (10 szt.) 115x103 mm P 240	21,90	26,94
25 639	Papier ścierny, samoprzyczepny (10 szt.) 115x103 mm P 40	21,40	26,32
25 641	Papier ścierny, samoprzyczepny (10 szt.) 115x103 mm P 80	20,60	25,34
25 642	Papier ścierny, samoprzyczepny (10 szt.) 115x103 mm P 100	20,60	25,34
25 643	Papier ścierny, samoprzyczepny (10 szt.) 115x103 mm P 120	20,60	25,34
25 644	Papier ścierny, samoprzyczepny (10 szt.) 115x103 mm P 180	20,60	25,34
25 645	Papier ścierny, samoprzyczepny (10 szt.) 115x103 mm P 240	20,60	25,34
25 646	Papier ścierny, samoprzyczepny (10 szt.) 115x103 mm P 320	20,60	25,34
25 657	Dziurkowana płyta szlifierska z rzepem do FSR 200 Intec	47,70	58,67
25 658	Dziurkowana płyta szlifierska z rzepem do FSX 200 Intec	54,30	66,79
25 681	Papier ścierny, samoprzyczepny (25 szt.) P 40	41,60	51,17
25 682	Papier ścierny, samoprzyczepny (25 szt.) P 60	36,10	44,40
25 683	Papier ścierny, samoprzyczepny (25 szt.) P 80	33,70	41,45
25 684	Papier ścierny, samoprzyczepny (25 szt.) P 100	31,80	39,11
25 685	Papier ścierny, samoprzyczepny (25 szt.) P 120	31,80	39,11
25 686	Papier ścierny, samoprzyczepny (25 szt.) P 180	31,80	39,11
25 687	Papier ścierny, samoprzyczepny (25 szt.) P 240	31,80	39,11
25 688	Papier ścierny, samoprzyczepny (25 szt.) P. 320	31,80	39,11
25 717	Papier ścierny, samoprzyczepny (25 szt.) 150 mm P 80	65,60	80,69
25 718	Papier ścierny, samoprzyczepny (25 szt.) 150 mm P 100	60,90	74,91
25 719	Papier ścierny, samoprzyczepny (25 szt.) 150 mm P 120	60,90	74,91
25 720	Papier ścierny, samoprzyczepny (25 szt.) 150 mm P 180	60,90	74,91
25 721	Papier ścierny, samoprzyczepny (25 szt.) 150 mm P 240	60,90	74,91
25 722	Papier ścierny, samoprzyczepny (25 szt.) 150 mm P 320	60,90	74,91
25 726	Papier ścierny, samoprzyczepny (25 szt.) 125 mm P 40	57,50	70,73
25 727	Papier ścierny, samoprzyczepny (25 szt.) 125 mm P 60	48,60	59,78
25 728	Papier ścierny, samoprzyczepny (25 szt.) 125 mm P 80	44,20	54,37
25 729	Papier ścierny, samoprzyczepny (25 szt.) 125 mm P 100	41,90	51,54
25 730	Papier ścierny, samoprzyczepny (25 szt.) 125 mm P 120	41,90	51,54
25 731	Papier ścierny, samoprzyczepny (25 szt.) 125 mm P 180	41,90	51,54
25 732	Papier ścierny, samoprzyczepny (25 szt.) 125 mm P 240	41,90	51,54
25 733	Papier ścierny, samoprzyczepny (25 szt.) 125 mm P 320	41,90	51,54
25 734	Papier ścierny, samoprzyczepny (25 szt.) 125 mm P 400	41,90	51,54
25 738	Papier ścierny, samoprzyczepny (25 szt.) 150 mm P 40	89,10	109,59
25 739	Papier ścierny, samoprzyczepny (25 szt.) 150 mm P 60	73,10	89,91

Numer katalogowy 6 xx xxx 000		Cena detaliczna PLN netto	 brutto
25 742	Papier ścierny, samoprzyczepny (25 szt.) 150 mm P 120	60,90	74,91
25 744	Papier ścierny, samoprzyczepny (25 szt.) 150 mm P 240	60,90	74,91
25 765	Papier ścierny (10 szt.) 93x185 mm P 40	25,90	31,86
25 766	Papier ścierny (10 szt.) 93x185 mm P 60	21,50	26,45
25 767	Papier ścierny (10 szt.) 93x185 mm P 80	19,30	23,74
25 768	Papier ścierny (10 szt.) 93x185 mm P 100	18,10	22,26
25 769	Papier ścierny (10 szt.) 93x185 mm P 120	18,10	22,26
25 770	Papier ścierny (10 szt.) 93x185 mm P 180	18,10	22,26
25 771	Papier ścierny (10 szt.) 93x185 mm P 240	18,10	22,26
25 774	Arkusze szlifierskie (10 szt.)	26,00	31,98
25 786	Papier ścierny (10 szt.) 115x230 mm P 40	37,70	46,37
25 787	Papier ścierny (10 szt.) 115x230 mm P 60	30,70	37,76
25 788	Papier ścierny (10 szt.) 115x230 mm P 80	27,40	33,70
25 789	Papier ścierny (10 szt.) 115x230 mm P 100	25,30	31,12
25 790	Papier ścierny (10 szt.) 115x230 mm P 120	25,30	31,12
25 791	Papier ścierny (10 szt.) 115x230 mm P 180	25,30	31,12
25 792	Papier ścierny (10 szt.) 115x230 mm P 240	25,30	31,12
25 793	Papier ścierny (10 szt.) 115x230 mm P 320	25,30	31,12
25 795	Arkusze szlifierskie (10 szt.)	39,00	47,97
25 881	Papier ścierny (25 szt.) 93x185 mm P 40	49,10	60,39
25 882	Papier ścierny (25 szt.) 93x185 mm P 60	40,10	49,32
25 883	Papier ścierny (25 szt.) 93x185 mm P 80	36,10	44,40
25 884	Papier ścierny (25 szt.) 93x185 mm P 100	33,50	41,21
25 885	Papier ścierny (25 szt.) 93x185 mm P 120	33,50	41,21
25 886	Papier ścierny (25 szt.) 93x185 mm P 180	33,50	41,21
25 887	Papier ścierny (25 szt.) 93x185 mm P 240	33,50	41,21
25 888	Papier ścierny (25 szt.) 93x185 mm P 320	33,50	41,21
25 891	Papier ścierny (25 szt.) 115x230 mm P 40	71,90	88,44
25 892	Papier ścierny (25 szt.) 115x230 mm P 60	58,40	71,83
25 893	Papier ścierny (25 szt.) 115x230 mm P 80	52,10	64,08
25 894	Papier ścierny (25 szt.) 115x230 mm P 100	47,80	58,79
25 895	Papier ścierny (25 szt.) 115x230 mm P 120	47,80	58,79
25 896	Papier ścierny (25 szt.) 115x230 mm P 180	47,80	58,79
25 897	Papier ścierny (25 szt.) 115x230 mm P 240	47,80	58,79
25 898	Papier ścierny (25 szt.) 115x230 mm P 320	47,80	58,79
25 928	Zestaw taśm szlifierskich (3 szt.)	27,00	33,21
25 929	Taśmy szlifierskie (10 szt.) P 40	78,20	96,19
25 930	Taśmy szlifierskie (10 szt.) P 60	74,00	91,02
25 931	Taśmy szlifierskie (10 szt.) P 80	70,20	86,35
25 932	Taśmy szlifierskie (10 szt.) P 100	68,40	84,13
25 933	Taśmy szlifierskie (10 szt.) P 120	68,40	84,13
25 940	Taśmy szlifierskie (3 szt.) P 40	27,80	34,19
25 941	Taśmy szlifierskie (3 szt.) P 60	26,10	32,10
25 942	Taśmy szlifierskie (3 szt.) P 80	25,10	30,87
25 943	Taśmy szlifierskie (3 szt.) P 100	24,70	30,38
25 944	Taśmy szlifierskie (3 szt.) P 120	24,70	30,38
26 117	SDS-Plus P4P / 10x600 mm	179,00	220,17
26 118	SDS-Plus P4P / 12x600 mm	186,00	228,78
26 119	SDS-Plus P4P / 14x260 mm	104,00	127,92
26 120	SDS-Plus P4P / 14x600 mm	202,00	248,46
26 121	SDS-Plus P4P / 15x260 mm	131,00	161,13
26 122	SDS-Plus P4P / 22x250 mm	138,00	169,74
26 123	SDS-Plus P4P / 25x250 mm	193,00	237,39
26 150	Dysk fibrowy z nasypem ceramicznym 115 mm P 24	9,44	11,61
26 151	Dysk fibrowy z nasypem ceramicznym 115 mm P 36	8,22	10,11
26 152	Dysk fibrowy z nasypem ceramicznym 115 mm P 60	5,51	6,78
26 153	Dysk fibrowy z nasypem ceramicznym 115 mm P 80	5,21	6,41
26 154	Dysk fibrowy z nasypem ceramicznym 125 mm P 24	10,30	12,67
26 155	Dysk fibrowy z nasypem ceramicznym 125 mm P 36	9,18	11,29
26 156	Dysk fibrowy z nasypem ceramicznym 125 mm P 60	6,18	7,60
26 157	Dysk fibrowy z nasypem ceramicznym 125 mm P 80	5,77	7,10
26 158	Dysk fibrowy z nasypem ceramicznym 180 mm P 24	20,50	25,22
26 159	Dysk fibrowy z nasypem ceramicznym 180 mm P 36	18,10	22,26
26 160	Dysk fibrowy z nasypem ceramicznym 180 mm P 60	12,00	14,76
26 161	Dysk fibrowy z nasypem ceramicznym 180 mm P 80	11,20	13,78
26 166	Tarcza lamelowa z nasypem ceramicznym 115 mm P 40	18,70	23,00
26 167	Tarcza lamelowa z nasypem ceramicznym 115 mm P 60	18,70	23,00
26 168	Tarcza lamelowa z nasypem ceramicznym 115 mm P 80	18,70	23,00
26 169	Tarcza lamelowa z nasypem ceramicznym 125 mm P 40	21,70	26,69
26 170	Tarcza lamelowa z nasypem ceramicznym 125 mm P 60	21,70	26,69
26 171	Tarcza lamelowa z nasypem ceramicznym 125 mm P 80	21,70	26,69
26 172	SDS-plus classic 5,0x110 mm	3,83	4,71
26 173	SDS-plus classic 5,0x160 mm	3,93	4,83
26 174	SDS-plus classic 6,0x110 mm	3,78	4,65
26 175	SDS-plus classic 6,0x160 mm	3,93	4,83

OSPRZĘT

Numer katalogowy 6 xx xxx 000		Cena detaliczna PLN netto	 brutto
26 176	SDS-plus classic 6,0x210 mm	4,03	4,96
26 177	SDS-plus classic 6,0x260 mm	5,10	6,27
26 178	SDS-plus classic 6,0x310 mm	6,74	8,29
26 179	SDS-plus classic 7,0x110 mm	4,03	4,96
26 180	SDS-plus classic 7,0x160 mm	4,14	5,09
26 181	SDS-plus classic 8,0x110 mm	4,03	4,96
26 182	SDS-plus classic 8,0x160 mm	4,39	5,40
26 183	SDS-plus classic 8,0x210 mm	5,36	6,59
26 184	SDS-plus classic 8,0x260 mm	6,12	7,53
26 185	SDS-plus classic 10,0x110 mm	4,70	5,78
26 186	SDS-plus classic 10,0x160 mm	4,80	5,90
26 187	SDS-plus classic 10,0x210 mm	5,87	7,22
26 188	SDS-plus classic 10,0x260 mm	6,58	8,09
26 189	SDS-plus classic 10,0x310 mm	7,81	9,61
26 190	SDS-plus classic 10,0x450 mm	16,30	20,05
26 191	SDS-plus classic 12,0x160 mm	5,61	6,90
26 192	SDS-plus classic 12,0x210 mm	6,58	8,09
26 193	SDS-plus classic 12,0x260 mm	7,25	8,92
26 194	SDS-plus classic 12,0x310 mm	10,70	13,16
26 195	SDS-plus classic 12,0x450 mm	12,60	15,50
26 196	SDS-plus classic 14,0x160 mm	7,35	9,04
26 197	SDS-plus classic 14,0x210 mm	9,18	11,29
26 198	SDS-plus classic 14,0x310 mm	12,40	15,25
26 199	SDS-plus classic 14,0x450 mm	17,90	22,02
26 200	SDS-plus P4P / 5,0x110 mm	27,40	33,70
26 201	SDS-plus P4P / 5,0x160 mm	31,60	38,87
26 202	SDS-plus P4P / 5,5x110 mm	28,10	34,56
26 203	SDS-plus P4P / 5,5x160 mm	33,50	41,21
26 204	SDS-plus P4P / 6,0x110 mm	28,10	34,56
26 205	SDS-plus P4P / 6,0x160 mm	29,90	36,78
26 206	SDS-plus P4P / 6,0x210 mm	39,30	48,34
26 207	SDS-plus P4P / 6,0x260 mm	51,80	63,71
26 208	SDS-plus P4P / 6,0x310 mm	72,30	88,93
26 209	SDS-plus P4P / 6,5x160 mm	38,30	47,11
26 210	SDS-plus P4P / 6,5x210 mm	51,80	63,71
26 211	SDS-plus P4P / 6,5x260 mm	66,90	82,29
26 212	SDS-plus P4P / 6,5x310 mm	77,80	95,69
26 213	SDS-plus P4P / 7,0x110 mm	35,90	44,16
26 214	SDS-plus P4P / 7,0x160 mm	40,20	49,45
26 215	SDS-plus P4P / 8,0x110 mm	32,40	39,85
26 216	SDS-plus P4P / 8,0x160 mm	34,30	42,19
26 217	SDS-plus P4P / 8,0x210 mm	41,70	51,29
26 218	SDS-plus P4P / 8,0x260 mm	54,70	67,28
26 219	SDS-plus P4P / 10,0x110 mm	36,20	44,53
26 220	SDS-plus P4P / 10,0x160 mm	38,60	47,48
26 221	SDS-plus P4P / 10,0x210 mm	49,30	60,64
26 222	SDS-plus P4P / 10,0x260 mm	59,20	72,82
26 223	SDS-plus P4P / 10,0x310 mm	69,70	85,73
26 224	SDS-plus P4P / 10,0x450 mm	126,00	154,98
26 225	SDS-plus P4P / 12,0x160 mm	49,30	60,64
26 226	SDS-plus P4P / 12,0x210 mm	59,20	72,82
26 227	SDS-plus P4P / 12,0x260 mm	73,50	90,41
26 228	SDS-plus P4P / 12,0x310 mm	80,90	99,51
26 229	SDS-plus P4P / 12,0x450 mm	125,00	153,75
26 230	SDS-plus P4P / 14,0x160 mm	62,70	77,12
26 231	SDS-plus P4P / 14,0x210 mm	80,90	99,51
26 232	SDS-plus P4P / 14,0x310 mm	118,00	145,14
26 233	SDS-plus P4P / 14,0x450 mm	146,00	179,58
26 234	SDS-plus P4P / 16,0x160 mm	99,20	122,02
26 235	SDS-plus P4P / 16,0x210 mm	112,00	137,76
26 236	SDS-plus P4P / 16,0x310 mm	141,00	173,43
26 237	SDS-plus P4P / 8,0x310 mm	63,80	78,47
26 238	SDS-plus P4P / 16,0x260 mm	109,00	134,07
26 239	SDS-plus P4P / 16,0x450 mm	149,00	183,27
26 240	SDS-plus P4P / 8,0x460 mm	99,00	121,77
26 241	SDS-plus P4P / 5,0x210 mm	49,00	60,27
26 242	100 x SDS-plus P4P / 10,0x160 mm	3390,00	4169,70
26 243	Zestaw wierteł SDS-plus classic, 5 szt.: 5x160, 6x160, 8x160, 8x160, 10x160	45,90	56,46
26 244	Zestaw wierteł SDS-plus classic, 7 szt.: 5x110;6x110;8x110;6x160;8x160;10x160;12x160	78,40	96,43
26 245	Zestaw wierteł SDS-Plus Pro 4 Premium, 7 części	195,00	239,85
26 246	SDS-plus Pro 4 Premium, 7 szt.: 5x160;6x210;6,5x210;6,5x260;8x260;10x260;12x260	396,00	487,08
26 248	SDS-plus P4P / 15,0x210 mm	99,00	121,77
26 249	SDS-plus P4P / 12x260 mm (10 szt.)	642,00	789,66
26 268	SDS-plus P4P / 5x110 mm (10 szt.)	244,00	300,12
26 269	SDS-plus P4P / 5x160 mm (10 szt.)	285,00	350,55

Numer katalogowy 6 xx xxx 000		Cena detaliczna PLN netto	 brutto
26 270	SDS-plus P4P / 6x110 mm (10 szt.)	244,00	300,12
26 271	SDS-plus P4P / 6x160 mm (10 szt.)	264,00	324,72
26 272	SDS-plus P4P / 6x210 mm (10 szt.)	346,00	425,58
26 273	SDS-plus P4P / 8x160 mm (10 szt.)	304,00	373,92
26 274	SDS-plus P4P / 8x210 mm (10 szt.)	366,00	450,18
26 275	SDS-plus P4P / 10x160 mm (10 szt.)	336,00	413,28
26 276	SDS-plus P4P / 10x210 mm (10 szt.)	427,00	525,21
26 277	SDS-plus P4P / 12x160 mm (10 szt.)	427,00	525,21
26 278	SDS-plus P4P / 12x210 mm (10 szt.)	509,00	626,07
26 279	Pasy bezkońc. z nasypem z korundu do RBE 9-60, 30x533 mm, P 120, 10 szt.	46,70	57,44
26 280	Pasy bezkońc. z nasypem z korundu do RBE 9-60, 30x533 mm, P 180, 10 szt.	46,70	57,44
26 281	Pasy bezkońc. z nasypem z korundu do RBE 9-60, 30x533 mm, P 240, 10 szt.	46,70	57,44
26 282	Pasy bezkońc. z nasypem z korundu do RBE 9-60, 30x533 mm, P 320, 10 szt.	46,70	57,44
26 283	Pasy bezkońc. z nasypem z korundu do RBE 9-60, 30x533 mm, P 400, 10 szt.	46,70	57,44
26 284	Pasy bezkońc. z nasypem z korundu do RBE 9-60, 30x533 mm, P 60, 10 szt.	48,80	60,02
26 285	Pasy bezkońc. z nasypem z korundu do RBE 9-60, 30x533 mm, P 80, 10 szt.	48,80	60,02
26 286	Pasy bezkońc. z nasypem z korundu do RBE 9-60, 30x533 mm, P 120, 10 szt.	48,80	60,02
26 287	Pasy bezkońc. z nasypem ceramicznym do RBE 9-60, 30x533 mm, P 60, 10 szt.	89,30	109,84
26 290	Pasy bezkońcowe z Metabo-Pyramid do RBE 9-60, 30x533 mm, A160 (P 120), 10 szt.	66,40	81,67
26 291	Pasy bezkońcowe z Metabo-Pyramid do RBE 9-60, 30x533 mm, A65 (P 280), 10 szt.	66,40	81,67
26 292	Pasy bezkońcowe z Metabo-Pyramid do RBE 9-60, 30x533 mm, A45 (P 400), 10 szt.	66,40	81,67
26 293	Pasy bezkońcowe z Metabo-Pyramid do RBE 9-60, 30x533 mm, A30 (P 600), 10 szt.	66,40	81,67
26 294	Pasy bezkońcowe z Metabo-Pyramid do RBE 9-60, 30x533 mm, A16 (P 1200), 10 szt.	66,40	81,67
26 295	Pasy bezkońcowe z Metabo-Pyramid do RBE 9-60, 30x533 mm, A6 (P 2000), 10 szt.	66,40	81,67
26 296	Pasy bezkońcowe z fliseliny do RBE 9-60, 30x533 mm, zgrubne, 3 szt.	99,70	122,63
26 297	Pasy bezkońcowe z fliseliny do RBE 9-60, 30x533 mm, ścierne, 3 szt.	99,70	122,63
26 298	Pasy bezkońcowe z fliseliny do RBE 9-60, 30x533 mm, dokładne, 3 szt.	99,70	122,63
26 299	Taśma filcowa do RBE 9-60, 30x533 mm, miękka, 1 szt.	36,30	44,65
26 300	Pasy bezkońc. z nasyp. z różowego korundu do RBE 12-180, 40x760 mm, P 120, 10 szt.	68,60	84,38
26 301	Pasy bezkońc. z nasyp. z różowego korundu do RBE 12-180, 40x760 mm, P 180, 10 szt.	68,60	84,38
26 302	Pasy bezkońc. z nasyp. z różowego korundu do RBE 12-180, 40x760 mm, P 240, 10 szt.	68,60	84,38
26 303	Pasy bezkońc. z nasyp. z różowego korundu do RBE 12-180, 40x760 mm, P 320, 10 szt.	68,60	84,38
26 304	Pasy bezkońc. z nasyp. z różowego korundu do RBE 12-180, 40x760 mm, P 400, 10 szt.	68,60	84,38
26 305	Pasy bezkońc. z nasyp. z korundu cyrkonow. do RBE 12-180, 40x760 mm, P 60, 10 szt.	74,60	91,76
26 306	Pasy bezkońc. z nasyp. z korundu cyrkonow. do RBE 12-180, 40x760 mm, P 80, 10 szt.	73,20	90,04
26 307	Pasy bezkońc. z nasyp. z korundu cyrkonow. do RBE 12-180, 40x760 mm, P 120, 10 szt.	73,20	90,04
26 308	Pasy bezkońcowe z nasypem ceramicznym do RBE 12-180, 40x760 mm, P 60, 10 szt.	131,00	161,13
26 309	Pasy bezkońcowe z nasypem ceramicznym do RBE 12-180, 40x760 mm, P 80, 10 szt.	118,00	145,14
26 310	Pasy bezkońcowe z nasypem ceramicznym do RBE 12-180, 40x760 mm, P 120, 10 szt.	97,00	119,31
26 311	Pasy bezkońcowe z Metabo-Pyramid do RBE 12-180, 40x760 mm, A160 (P 120), 5 szt.	97,20	119,56
26 312	Pasy bezkońcowe z Metabo-Pyramid do RBE 12-180, 40x760 mm, A65 (P 280), 5 szt.	97,20	119,56
26 313	Pasy bezkońcowe z Metabo-Pyramid do RBE 12-180, 40x760 mm, A45 (P 400), 5 szt.	94,90	116,73
26 314	Pasy bezkońcowe z Metabo-Pyramid do RBE 12-180, 40x760 mm, A30 (P 600), 5 szt.	94,90	116,73
26 315	Pasy bezkońcowe z Metabo-Pyramid do RBE 12-180, 40x760 mm, A16 (P 1200), 5 szt.	97,20	119,56
26 316	Pasy bezkońcowe z Metabo-Pyramid do RBE 12-180, 40x760 mm, A6 (P 2000), 5 szt.	97,20	119,56
26 319	Pasy bezkońcowe z włókniny do RBE 12-180, 40x760 mm, zgrubne, 3 szt.	151,00	185,73
26 320	Pasy bezkońcowe z włókniny do RBE 12-180, 40x760 mm, średnie, 3 szt.	151,00	185,73
26 322	Pasy bezkońcowe z włókniny do RBE 12-180, 40x760 mm, dokładne, 3 szt.	151,00	185,73
26 323	Pas bezkońcowy z filcu do RBE 12-180, 40x760 mm, miękki	55,50	68,27
26 339	Pasy bezkońc. z nasypem z różowego korundu do BFE 9-90, 19x457 mm, P 60, 10 szt.	32,90	40,47
26 344	Pasy bezkońc. z nasypem z korundu cyrkon. do BFE 9-90, 6x457 mm, P 40, 10 szt.	34,70	42,68
26 345	Pasy bezkońc. z nasypem z korundu cyrkon. do BFE 9-90, 6x457 mm, P 60, 10 szt.	34,20	42,07
26 346	Pasy bezkońc. z nasypem z korundu cyrkon. do BFE 9-90, 6x457 mm, P 80, 10 szt.	33,40	41,08
26 347	Pasy bezkońc. z nasypem z korundu cyrkon. do BFE 9-90, 6x457 mm, P 120, 10 szt.	33,40	41,08
26 348	Pasy bezkońc. z nasypem z korundu cyrkon. do BFE 9-90, 13x457 mm, P 40, 10 szt.	35,70	43,91
26 349	Pasy bezkońc. z nasypem z korundu cyrkon. do BFE 9-90, 13x457 mm, P 60, 10 szt.	35,00	43,05
26 350	Pasy bezkońc. z nasypem z korundu cyrkon. do BFE 9-90, 13x457 mm, P 80, 10 szt.	34,50	42,44
26 351	Pasy bezkońc. z nasypem z korundu cyrkon. do BFE 9-90, 13x457 mm, P 120, 10 szt.	34,50	42,44
26 352	Pasy bezkońc. z nasypem z korundu cyrkon. do BFE 9-90, 19x457 mm, P 40, 10 szt.	37,40	46,00
26 353	Pasy bezkońc. z nasypem z korundu cyrkon. do BFE 9-90, 19x457 mm, P 60, 10 szt.	36,40	44,77
26 354	Pasy bezkońc. z nasypem z korundu cyrkon. do BFE 9-90, 19x457 mm, P 80, 10 szt.	35,70	43,91
26 355	Pasy bezkońc. z nasypem z korundu cyrkon. do BFE 9-90, 19x457 mm, P 120, 10 szt.	35,70	43,91
26 358	Pasy bezkońcowe z nasypem ceramicznym do BFE 9-90, 6x457 mm, P 80, 10 szt.	42,90	52,77
26 360	Pasy bezkońcowe z nasypem ceramicznym do BFE 9-90, 13x457 mm, P 40, 10 szt.	51,20	62,98
26 361	Pasy bezkońcowe z nasypem ceramicznym do BFE 9-90, 13x457 mm, P 60, 10 szt.	46,00	56,58
26 362	Pasy bezkońcowe z nasypem ceramicznym do BFE 9-90, 13x457 mm, P 80, 10 szt.	46,00	56,58
26 363	Pasy bezkońcowe z nasypem ceramicznym do BFE 9-90, 13x457 mm, P 120, 10 szt.	46,00	56,58
26 368	Tarcza z włókniny prasowanej 125x6,0x22,23 mm do WE 14-125 INOX Plus	133,00	163,59
26 369	Lamelowy talerz szlifierski, włókninowo-papierowy, zgrubny, 125 mm	76,00	93,48
26 370	Lamelowy talerz szlifierski, włókninowo-papierowy, średni, 125 mm	75,00	92,25
26 371	Krążek ścierny na rzep Metabo-Pyramid, 125 mm, A160 (P 120), 5 szt.	131,00	161,13
26 372	Krążek ścierny na rzep Metabo-Pyramid, 125 mm, A65 (P 280), 5 szt.	131,00	161,13
26 373	Krążek ścierny na rzep Metabo-Pyramid, 125 mm, A45 (P 400), 5 szt.	131,00	161,13
26 374	Krążek ścierny na rzep Metabo-Pyramid, 125 mm, A30 (P 600), 5 szt.	131,00	161,13
26 375	Krążek ścierny na rzep z włókniny prasowanej, 125 mm, dokładny, (P 120), 5 szt.	115,00	141,45

OSPRZĘT

Numer katalogowy 6 xx xxx 000		Cena detaliczna PLN netto	 brutto
26 376	Taśma samoprzylepna ochronna ze stali nierdzewnej 2500x40x1,5 mm	174,00	214,02
26 377	Aerozol do pielęgnacji stali szlachetnej (400 ml)	66,80	82,16
26 378	Adapter do szlifierki taśmowej	1229,00	1511,67
26 379	Ramię podporowe do pasa bezkońc. do BFE 9-90 do pasów 6x457 mm i 13x457 mm	376,00	462,48
26 380	Ramię podporowe do pasa bezkońcowego do BFE 9-90 do pasa 6x457 mm	376,00	462,48
26 381	Ramię podporowe do pasa bezkońcowego do BFE 9-90 do pasa 13x457 mm	385,00	473,55
26 382	Ramię podporowe do pasa bezkońcowego do BFE 9-90 do pasa 19x457 mm	454,00	558,42
26 383	Pasy bezkońcowe z włókniny do BFE 9-90, 6x457 mm, zgrubne, 5 szt.	43,20	53,14
26 384	Pasy bezkońcowe z włókniny do BFE 9-90, 6x457 mm, średnie, 5 szt.	43,20	53,14
26 386	Pasy bezkońcowe z włókniny do BFE 9-90, 6x457 mm, dokładne, 5 szt.	43,20	53,14
26 387	Pasy bezkońcowe z włókniny do BFE 9-90, 13x457 mm, zgrubne, 5 szt.	57,20	70,36
26 388	Pasy bezkońcowe z włókniny do BFE 9-90, 13x457 mm, średnie, 5 szt.	57,20	70,36
26 390	Pasy bezkońcowe z włókniny do BFE 9-90, 13x457 mm, dokładne, 5 szt.	57,20	70,36
26 391	Pasy bezkońcowe z włókniny do BFE 9-90, 19x457 mm, zgrubne, 5 szt.	81,20	99,88
26 392	Pasy bezkońcowe z włókniny do BFE 9-90, 19x457 mm, średnie, 5 szt.	81,20	99,88
26 394	Pasy bezkońcowe z włókniny do BFE 9-90, 19x457 mm, dokładne, 5 szt.	83,50	102,71
26 395	Dysk filcowy do KNS 12-150, 150x5x25,4 mm, miękki	77,00	94,71
26 397	Pasy ścierne 190x30 mm do zdzieraka do profilowania włókniny prasowanej, P 24, 25 szt.	71,50	87,95
26 398	Ściereczka z mikrofibry, 380x380 mm, 3 szt.	78,60	96,68
26 399	Środek czyszczącо-polerujący (wapno wiedeńskie)	60,20	74,05
26 400	Tarcza ścierna z włókniny prasowanej do KNS 12-150, 150x3,0x25,4 mm, średnia	92,40	113,65
26 401	Tarcza ścierna z włókniny prasowanej do KNS 12-150, 150x6,0x25,4 mm, dokładna	122,00	150,06
26 402	Tarcza ścierna z włókniny prasowanej do KNS 12-150, 150x6,0x25,4 mm, średnia	122,00	150,06
26 403	5 pasów 125-1200/A16 Pyr	129,00	158,67
26 404	Tarcza ścierna z włókn. prasow. do KNS 12	125,00	153,75
26 405	Pasy bezkońcowe z Metabo-Pyramid do SE 12-115, 90x100 mm, A160 (P 120), 5 szt.	143,00	175,89
26 406	Pasy bezkońcowe z Metabo-Pyramid do SE 12-115, 90x100 mm, A65 (P 280), 5 szt.	143,00	175,89
26 407	Pasy bezkońcowe z Metabo-Pyramid do SE 12-115, 90x100 mm, A45 (P 400), 5 szt.	143,00	175,89
26 408	Pasy bezkońcowe z Metabo-Pyramid do SE 12-115, 90x100 mm, A30 (P 600), 5 szt.	143,00	175,89
26 409	Pasy bezkońcowe z Metabo-Pyramid do SE 12-115, 90x100 mm, A16 (P 1200), 5 szt.	143,00	175,89
26 410	Pasy bezkońcowe z Metabo-Pyramid do SE 12-115, 90x100 mm, A6 (P 2000), 5 szt.	143,00	175,89
26 411	10 szt. nakrętek Quick M 14 / Display	639,00	785,97
26 413	Osłona ściernic garnkowych 50 mm, gwint 5/8"	154,00	189,42
26 414	Osłona z wałem M14 krótka	159,00	195,57
26 415	Lamelowy talerz szlifierski, włókninowo - papierowy, zgrubny, 125 mm 5 szt.	337,00	414,51
26 416	Lamelowy talerz szlifierski, włókninowo - papierowy, średni, 125 mm 5 szt.	337,00	414,51
26 417	Ściernica z włókniny, 125 mm 5 szt.	419,00	515,37
26 418	Talerz podporowy M14 (123 mm)	34,70	42,68
26 419	Zestaw 4 szt. osprzętu do cięcia płytek	204,00	250,92
26 420	Zestaw 4 szt. osprzętu do prac podłogowych i montażowych	157,00	193,11
26 421	Stopa delta 93 mm, MT	59,00	72,57
26 460	Ściernica listkowa "Fleximant Super Convex CER", ziarno ceramiczne, 125x22x23, P 60	40,50	49,82
26 461	Ściernica listkowa "Fleximant Super Convex CER", ziarno ceramiczne, 125x22x23, P 80	39,50	48,59
26 462	Ściernica listkowa "Fleximant ZA, Convex", ziarno cyrkonowe, 125x22,23 mm, P 40 ZK	34,30	42,19
26 463	Ściernica listkowa "Fleximant ZA, Convex", ziarno cyrkonowe, 125x22,23 mm, P 60 ZK	34,30	42,19
26 464	Ściernica listkowa "Fleximant ZA, Convex", ziarno cyrkonowe, 125x22,23 mm, P 80 ZK	34,30	42,19
26 470	Ściernica walcowa listkowa "Fleximant Super CER", wyg., z.ceram., 125x8x22,23, P 40	157,00	193,11
26 471	Ściernica walcowa listkowa "Fleximant Super CER", wyg., z.ceram., 125x8x22,23, P 60	157,00	193,11
26 482	Tarcza z włókniny VKS do usuwania zadziorów i prac wykończ., 125x6x22,23, zgrubne	130,00	159,90
26 483	Tarcza z włókniny VKS do usuwania zadziorów i prac wykończ., 125x6x22,23, P 80	130,00	159,90
26 486	Lamelowy dysk do pachwin 125x8x5/8", P40, CER	159,00	195,57
26 487	Lamelowy dysk do pachwin 125x8x5/8", P60, CER	159,00	195,57
26 488	Lamelowy dysk do pachwin 150/P60, FS-CER, Con	52,00	63,96
26 489	Lamelowy dysk do pachwin 150/P80, FS-CER, Con	29,00	35,67
26 490	Lamelowy dysk do pachwin 150/P40, F-ZK, Con	49,00	60,27
26 491	Lamelowy dysk do pachwin 150/P60, F-ZK, Con	49,00	60,27
26 492	Lamelowy dysk do pachwin 150/P80, F-ZK, Con	49,00	60,27
26 500	Frez trepanacyjny HSS 12x30 mm	93,60	115,13
26 501	Frez trepanacyjny HSS 13x30 mm	95,00	116,85
26 502	Frez trepanacyjny HSS 14x30 mm	93,60	115,13
26 503	Frez trepanacyjny HSS 15x30 mm	101,00	124,23
26 504	Frez trepanacyjny HSS 16x30 mm	105,00	129,15
26 505	Frez trepanacyjny HSS 17x30 mm	109,00	134,07
26 506	Frez trepanacyjny HSS 18x30 mm	109,00	134,07
26 507	Frez trepanacyjny HSS 19x30 mm	116,00	142,68
26 508	Frez trepanacyjny HSS 20x30 mm	119,00	146,37
26 509	Frez trepanacyjny HSS 21x30 mm	123,00	151,29
26 510	Frez trepanacyjny HSS 22x30 mm	123,00	151,29
26 511	Frez trepanacyjny HSS 23x30 mm	142,00	174,66
26 512	Frez trepanacyjny HSS 24x30 mm	142,00	174,66
26 513	Frez trepanacyjny HSS 25x30 mm	142,00	174,66
26 514	Frez trepanacyjny HSS 26x30 mm	142,00	174,66
26 515	Frez trepanacyjny HSS 27x30 mm	166,00	204,18
26 516	Frez trepanacyjny HSS 28x30 mm	169,00	207,87
26 517	Frez trepanacyjny HSS 29x30 mm	172,00	211,56

Numer katalogowy 6 xx xxx 000		Cena detaliczna PLN netto	 brutto
26 518	Frez trepanacyjny HSS 30x30 mm	176,00	216,48
26 519	Frez trepanacyjny HSS 31x30 mm	180,00	221,40
26 520	Frez trepanacyjny HSS 32x30 mm	184,00	226,32
26 521	Frez trepanacyjny HSS 12x55 mm	128,00	157,44
26 522	Frez trepanacyjny HSS 13x55 mm	128,00	157,44
26 523	Frez trepanacyjny HSS 14x55 mm	128,00	157,44
26 524	Frez trepanacyjny HSS 15x55 mm	135,00	166,05
26 525	Frez trepanacyjny HSS 16x55 mm	150,00	184,50
26 526	Frez trepanacyjny HSS 17x55 mm	154,00	189,42
26 527	Frez trepanacyjny HSS 18x55 mm	154,00	189,42
26 528	Frez trepanacyjny HSS 19x55 mm	172,00	211,56
26 529	Frez trepanacyjny HSS 20x55 mm	180,00	221,40
26 530	Frez trepanacyjny HSS 21x55 mm	187,00	230,01
26 531	Frez trepanacyjny HSS 22x55 mm	187,00	230,01
26 532	Frez trepanacyjny HSS 23x55 mm	199,00	244,77
26 533	Frez trepanacyjny HSS 24x55 mm	206,00	253,38
26 534	Frez trepanacyjny HSS 25x55 mm	214,00	263,22
26 535	Frez trepanacyjny HSS 26x55 mm	214,00	263,22
26 536	Frez trepanacyjny HSS 27x55 mm	237,00	291,51
26 537	Frez trepanacyjny HSS 28x55 mm	244,00	300,12
26 538	Frez trepanacyjny HSS 29x55 mm	251,00	308,73
26 539	Frez trepanacyjny HSS 30x55 mm	258,00	317,34
26 540	Frez trepanacyjny HSS 31x55 mm	271,00	333,33
26 541	Frez trepanacyjny HSS 32x55 mm	282,00	346,86
26 550	Korona HSS rapid-cut 9/16x1 3/16"	99,00	121,77
26 551	Korona HSS rapid-cut 11/16x1 3/16"	99,00	121,77
26 552	Korona HSS rapid-cut 13/16x1 3/16"	119,00	146,37
26 553	Korona HSS rapid-cut 15/16x1 3/16"	139,00	170,97
26 554	Korona HSS rapid-cut 1 1/16x1 3/16"	199,00	244,77
26 555	Korona HSS Set rapid-cut 5 szt.	719,00	884,37
26 571	Frez trepanacyjny HM 14x55 mm	221,00	271,83
26 572	Frez trepanacyjny HM 15x55 mm	221,00	271,83
26 573	Frez trepanacyjny HM 16x55 mm	221,00	271,83
26 574	Frez trepanacyjny HM 17x55 mm	221,00	271,83
26 575	Frez trepanacyjny HM 18x55 mm	221,00	271,83
26 576	Frez trepanacyjny HM 19x55 mm	221,00	271,83
26 577	Frez trepanacyjny HM 20x55 mm	221,00	271,83
26 578	Frez trepanacyjny HM 21x55 mm	221,00	271,83
26 579	Frez trepanacyjny HM 22x55 mm	221,00	271,83
26 580	Frez trepanacyjny HM 23x55 mm	221,00	271,83
26 581	Frez trepanacyjny HM 24x55 mm	221,00	271,83
26 582	Frez trepanacyjny HM 25x55 mm	221,00	271,83
26 583	Frez trepanacyjny HM 26x55 mm	221,00	271,83
26 584	Frez trepanacyjny HM 27x55 mm	228,00	280,44
26 585	Frez trepanacyjny HM 28x55 mm	228,00	280,44
26 586	Frez trepanacyjny HM 29x55 mm	228,00	280,44
26 587	Frez trepanacyjny HM 30x55 mm	228,00	280,44
26 588	Frez trepanacyjny HM 31x55 mm	245,00	301,35
26 589	Frez trepanacyjny HM 32x55 mm	245,00	301,35
26 590	Frez trepanacyjny HM 33x55 mm	245,00	301,35
26 591	Frez trepanacyjny HM 34x55 mm	251,00	308,73
26 592	Frez trepanacyjny HM 35x55 mm	251,00	308,73
26 593	Frez trepanacyjny HM 36x55 mm	272,00	334,56
26 594	Frez trepanacyjny HM 37x55 mm	272,00	334,56
26 595	Frez trepanacyjny HM 38x55 mm	281,00	345,63
26 596	Frez trepanacyjny HM 39x55 mm	281,00	345,63
26 597	Frez trepanacyjny HM 40x55 mm	289,00	355,47
26 598	Frez trepanacyjny HM 45x55 mm	335,00	412,05
26 599	Frez trepanacyjny HM 50x55 mm	380,00	467,40
26 600	Adapter chwyt Weldon/Fein	275,00	338,25
26 602	Chwyt przemysłowy	556,00	683,88
26 603	Chwyt przemysłowy MK3	316,00	388,68
26 604	System wymiany narzędzi Quick	740,00	910,20
26 605	Uniwersalne chłodziwo do cięcia (300 g)	109,00	134,07
26 606	Uniwersalny spray do cięcia (400 ml)	68,60	84,38
26 608	Krótki trzpień centrujący do frezów trepanacyjnych	52,10	64,08
26 609	Długi trzpień centrujący do frezów trepanacyjnych	63,40	77,98
26 610	Trzpień centrujący do frezów trepanacyjnych HM 70-100 mm	56,40	69,37
26 611	Adapter na uchwyt	107,00	131,61
26 614	Frez trepanacyjny HM 60x55 mm	560,00	688,80
26 616	Frez trepanacyjny HM 70x55 mm	747,00	918,81
26 618	Frez trepanacyjny HM 80x55 mm	898,00	1104,54
26 620	Frez trepanacyjny HM 90x55 mm	1163,00	1430,49
26 622	Frez trepanacyjny HM 100x55 mm	1478,00	1817,94
26 623	Zestaw frezów trepanacyjnych 3 szt., chwyt Weldon, Ø 14/18/22 - długość 30 mm	383,00	471,09

OSPRZĘT

Numer katalogowy 6 xx xxx 000		Cena detaliczna PLN netto	 brutto
26 624	Zestaw frezów trepanacyjnych 6 szt., chwyt Weldon, Ø 14/16/18/20/22/26 - dł. 30 mm	722,00	888,06
26 625	Adapter do gwintowników M10	152,00	186,96
26 626	Adapter do gwintowników M12	152,00	186,96
26 640	Papier ścierny, 225 mm P 16, 10 szt.	99,00	121,77
26 641	Arkusz szlifierski samoprzyczepny, 25 otworów, „professional”, śr. 225 mm, P 40	99,00	121,77
26 642	Arkusz szlifierski samoprzyczepny, 25 otworów, „professional”, śr. 225 mm, P 60	99,00	121,77
26 643	Arkusz szlifierski samoprzyczepny, 25 otworów, „professional”, śr. 225 mm, P 80	99,00	121,77
26 644	Arkusz szlifierski samoprzyczepny, 25 otworów, „professional”, śr. 225 mm, P 100	89,00	109,47
26 645	Arkusz szlifierski samoprzyczepny, 25 otworów, „professional”, śr. 225 mm, P 120	89,00	109,47
26 646	Arkusz szlifierski samoprzyczepny, 25 otworów, „professional”, śr. 225 mm, P 150	89,00	109,47
26 647	Arkusz szlifierski samoprzyczepny, 25 otworów, „professional”, śr. 225 mm, P 180	89,00	109,47
26 648	Arkusz szlifierski samoprzyczepny, 25 otworów, „professional”, śr. 225 mm, P 220	89,00	109,47
26 649	Arkusz szlifierski samoprzy., wielootworowy, „professional”, śr. 225 mm, P 40, 25 szt.	360,00	442,80
26 650	Arkusz szlifierski samoprzy., wielootworowy, „professional”, śr. 225 mm, P 60, 25 szt.	330,00	405,90
26 651	Arkusz szlifierski samoprzy., wielootworowy, „professional”, śr. 225 mm, P 80, 25 szt.	300,00	369,00
26 652	Arkusz szlifierski samoprzy., wielootworowy, „professional”, śr. 225 mm, P 100, 25 szt.	297,00	365,31
26 653	Arkusz szlifierski samoprzy., wielootworowy, „professional”, śr. 225 mm, P 120, 25 szt.	302,00	371,46
26 654	Arkusz szlifierski samoprzy., wielootworowy, „professional”, śr. 225 mm, P 150, 25 szt.	297,00	365,31
26 655	Arkusz szlifierski samoprzy., wielootworowy, „professional”, śr. 225 mm, P 180, 25 szt.	297,00	365,31
26 656	Arkusz szlifierski samoprzy., wielootworowy, „professional”, śr. 225 mm, P 220, 25 szt.	290,00	356,70
26 657	Siatka szlifierska, 225 mm, P 80, 25 szt.	269,00	330,87
26 658	Siatka szlifierska, 225 mm, P 100, 25 szt.	269,00	330,87
26 659	Arkusz z włókniny, 225 mm, A 100, 10 szt.	299,00	367,77
26 660	Arkusz z włókniny, 225 mm, A 280, 10 szt	209,00	257,07
26 661	Stopa szlifierska, twarda, 225 mm, LSV	209,00	257,07
26 662	Talerz szlifierski z mocowaniem na rzep (do LSV)	199,00	244,77
26 663	Tarcza ze szczotkami 225 mm	79,00	97,17
26 664	Napędowy wałek giętki do szlifierki przegubowej	329,00	404,67
26 665	Przedłużenie do szlifierki przegubowej (72x550 mm)	409,00	503,07
26 666	Siatka szlifierska, 225 mm, P 120, 25 szt.	279,00	343,17
26 699	Zestaw bitów diamentowych BitPack (PZ 2, TX 20, TX 25) w etui	43,90	54,00
26 700	32-cześciowy zestaw końcówek wkrętakowych Promotion	91,00	111,93
26 701	26-cz. zestaw końcówek wkrętakowych, nasadek, przedłużka i grzechotka Promotion	144,00	177,12
26 702	Zestaw bitów Promotion 56 szt.	146,00	179,58
26 703	15-czesciowy zestaw końcówek wkrętakowych Promotion	55,00	67,65
26 704	71-częściowy zestaw końcówek wkrętakowych Promotion	176,00	216,48
26 705	8-czesciowy zestaw wierteł Promotion do drewna	31,80	39,11
26 706	8-cześciowy zestaw wierteł Promotion do kamienia	31,80	39,11
26 707	55-częściowy, prom. zestaw osprzętowy (wiertła do metalu, kamienia, drewna) w walizce	158,00	194,34
26 708	86-cz. zest. wierteł do metalu, kamienia, drewna oraz bity, klucze nasad., wiertła piórowe	164,00	201,72
26 709	32-częściowy zestaw końcówek wkrętakowych Promotion	76,50	94,10
26 710	29-częściowy zestaw końcówek wkrętakowych Promotion	68,70	84,50
26 711	Bit-Box, PZ2, 25 mm 25 szt.	38,00	46,74
26 712	Bit-Box, TX20, 25 mm 25 szt.	38,00	46,74
26 713	Bit-Box, TX25, 25 mm 25 szt.	38,00	46,74
26 721	Bit-Box, "SP", 25 szt. + latarka LED	119,00	146,37
26 724	Zestaw bitów w futerale rolowanym "SP", 7 szt.	47,00	57,81
26 725	35-częściowy zestaw bitów i wierteł w futerale	169,00	207,87
26 726	30-częściowy zestaw bitów z rękojeścią w futerale	119,00	146,37
26 730	Kołnierz odsysający CED 125 do cięcia	516,00	634,68
26 731	Kołnierz odsysający CED 125 Plus do cięcia	682,00	838,86
26 732	Kołnierz odsysający GED 125 Plus do szlifowania powierzchni	261,00	321,03
26 733	Zamienna obejma szczotkowa do GED 125	73,40	90,28
26 734	Mieszadło RS-R3 prawoskrętne 120 mm / 590 mm	115,00	141,45
26 735	Mieszadło RS-R3 prawoskrętne 140 mm / 590 mm	129,00	158,67
26 736	Mieszadło RS-R3 prawoskrętne 160 mm / 590 mm	145,00	178,35
26 737	Mieszadło RS-R3 prawoskrętne 100 mm / 400 mm	64,00	78,72
26 738	Mieszadło RS-R3 prawoskrętne 120 mm / 590 mm	89,00	109,47
26 739	Mieszadło RS-R3 prawoskrętne 140 mm / 590 mm	96,00	118,08
26 741	Mieszadło łopatkowe RB 4 120 mm / 590 mm	79,00	97,17
26 742	Mieszadło tarczowe z łopatkami SR 12 120 mm / 590 mm	89,00	109,47
26 743	Mieszadło tarczowe z łopatkami SR 12 140 mm / 590 mm	132,00	162,36
26 744	Mieszadło lewoskrętne RS-L2 80 mm / 400 mm	38,00	46,74
26 745	Mieszadło lewoskrętne RS-L2 120 mm / 590 mm	82,00	100,86
26 770	Szczotka druciana 115x0,5x12/M14, stal	59,00	72,57
26 771	Szczotka druciana 125x0,5x13/M14, stal	59,00	72,57
26 778	Szczotka druciana 115x0,5x12/M14, inox	59,00	72,57
26 790	Szczotka druciana z trzpieniem 50x0,3/6 mm, stal	13,00	15,99
26 815	Szczotka druciana 125x0,5x6/22,23 mm, stal	115,00	141,45
26 816	Szczotka druciana 150x0,5x6/22,23 mm, stal	120,00	147,60
26 996	Adapter do podłączenia odkurzacza do szlifierek 35 mm, FSR, FSX, FMS	25,30	31,12
27 001	Piła otwornica PIONIER 25/60 mm z gwintem M16	134,00	164,82
27 002	Piła otwornica PIONIER 30/60 mm z gwintem M16	146,00	179,58
27 003	Piła otwornica PIONIER 35/60 mm z gwintem M16	155,00	190,65
27 004	Piła otwornica PIONIER 40/60 mm z gwintem M16	225,00	276,75

Numer katalogowy 6 xx xxx 000		Cena detaliczna PLN netto	 brutto
27 005	Piła otwornica PIONIER 50/60 mm z gwintem M16	187,00	230,01
27 006	Piła otwornica PIONIER 60/60 mm z gwintem M16	205,00	252,15
27 007	Piła otwornica PIONIER 63/60 mm z gwintem M16	291,00	357,93
27 008	Piła otwornica PIONIER 65/60 mm z gwintem M16	228,00	280,44
27 009	Piła otwornica PIONIER 68/60 mm z gwintem M16	301,00	370,23
27 010	Piła otwornica PIONIER 74/60 mm z gwintem M16	417,00	512,91
27 012	Piła otwornica PIONIER 80/60 mm z gwintem M16	448,00	551,04
27 013	Piła otwornica PIONIER 105/60 mm z gwintem M16	598,00	735,54
27 037	Uchwyt SW 11	155,00	190,65
27 038	Uchwyt SDS-Plus-M16	149,00	183,27
27 039	Uchwyt SDS-Plus-M16	176,00	216,48
27 040	Wiertło centrujące 8x130 mm	31,70	38,99
27 041	Adapter SW 11 na M16	109,00	134,07
27 042	Łącznik SDS-Plus M16 220 mm	177,00	217,71
27 043	Łącznik SDS-Plus M16 105 mm	128,00	157,44
27 077	Przystawka kątowa Quick	199,00	244,77
27 094	Wiertła HSS-G w kasecie; 6 szt. (2-3-4-5-6-8 mm)	47,10	57,93
27 096	Wiertła HSS-G w kasecie; 13 szt.	71,00	87,33
27 097	Wiertła HSS-G w kasecie; 19 szt.	192,00	236,16
27 098	Wiertła HSS-G w kasecie; 25 szt.	375,00	461,25
27 107	Ścisk	139,00	170,97
27 111	Komplet wierteł do drewna CV, chwyt sześciokątny, 5-częściowy (3/4/5/6/8 mm)	89,30	109,84
27 112	Komplet wierteł do metalu HSS-G, chwyt sześciokątny, 5-częściowy (3/4/5/6/8 mm)	89,30	109,84
27 115	Wiertło-świder do drewna 6×230×155 mm	29,10	35,79
27 116	Wiertło-świder do drewna 7×230×155 mm	30,00	36,90
27 119	Wiertła HSS-CO w kasecie (6 szt.) (2-3-4-5-6-8 mm)	66,10	81,30
27 120	Wiertła HSS-CO w kasecie (13 szt.)	115,00	141,45
27 121	Wiertła HSS-CO w kasecie (19 szt.)	291,00	357,93
27 122	Wiertła HSS-CO w kasecie (25 szt.)	643,00	790,89
27 124	Wiertło-świder do drewna 8×230×155 mm	30,60	37,64
27 125	Wiertło-świder do drewna 10×230×155 mm	32,10	39,48
27 126	Wiertło-świder do drewna 12×230×155 mm	34,00	41,82
27 127	Wiertło-świder do drewna 14×230×155 mm	35,10	43,17
27 128	Wiertło-świder do drewna 16×230×155 mm	40,10	49,32
27 129	Wiertło-świder do drewna 18×230×155 mm	45,10	55,47
27 130	Wiertło-świder do drewna 20×230×155 mm	50,80	62,48
27 131	Wiertło-świder do drewna 22×230×155 mm	55,40	68,14
27 132	Wiertło-świder do drewna 24×230×155 mm	61,40	75,52
27 133	Wiertło-świder do drewna 26×230×155 mm	67,70	83,27
27 134	Wiertło-świder do drewna 28×230×155 mm	80,30	98,77
27 135	Wiertło-świder do drewna 30×230×155 mm	95,50	117,47
27 136	Wiertło-świder do drewna 32×230×155 mm	111,00	136,53
27 137	Wiertło-świder do drewna 8×460×385 mm	36,20	44,53
27 138	Wiertło-świder do drewna 10×460×385 mm	39,60	48,71
27 139	Wiertło-świder do drewna 12×460×385 mm	42,80	52,64
27 140	Wiertło-świder do drewna 14×460×385 mm	52,20	64,21
27 141	Wiertło-świder do drewna 16×460×385 mm	61,40	75,52
27 142	Wiertło-świder do drewna 18×460×385 mm	70,60	86,84
27 143	Wiertło-świder do drewna 20×460×385 mm	81,10	99,75
27 144	Wiertło-świder do drewna 22×460×385 mm	91,00	111,93
27 145	Wiertło-świder do drewna 24×460×385 mm	98,30	120,91
27 146	Wiertło-świder do drewna 26×460×385 mm	106,00	130,38
27 147	Wiertło-świder do drewna 28×460×385 mm	114,00	140,22
27 148	Wiertło-świder do drewna 30×460×385 mm	128,00	157,44
27 150	Wiertło-świder do drewna 32×460×385 mm	147,00	180,81
27 151	19-częściowy, promocyjny zestaw wierteł HSS-R	34,00	41,82
27 152	25-częściowy, promocyjny zestaw wierteł HSS-R	63,00	77,49
27 153	19-częściowy, promocyjny zestaw wierteł HSS-G	66,50	81,80
27 154	25-częściowy, promocyjny zestaw wierteł HSS-G	128,00	157,44
27 156	19-częściowy, promocyjny zestaw wierteł HSS-TIN	58,00	71,34
27 157	19-częściowy, promocyjny zestaw wierteł HSS-CO	136,00	167,28
27 158	Wiertła HSS-R w kasecie (10 szt.) (1-2-3-4-5-6-8-9-10 mm)	42,50	52,28
27 159	Wiertła HSS-R w kasecie (25 szt.)	148,00	182,04
27 160	Wiertła HSS-R w kasecie (6 szt.) (2-3-4-5-6-8 mm)	20,60	25,34
27 161	Wiertła HSS-R w kasecie (13 szt.)	31,80	39,11
27 162	Wiertła HSS-R w kasecie (13 szt.)	42,80	52,64
27 164	Wiertła HSS-R w kasecie (19 szt.)	65,30	80,32
27 171	Wiertła HSS-TIN w kasecie (6 szt.) (2-3-4-5-6-8 mm)	40,50	49,82
27 173	Wiertła HSS-TIN w kasecie (19 szt.)	179,00	220,17
27 174	Wiertła HSS-R w kasecie (36 szt.), zestaw promocyjny	64,40	79,21
27 176	Wiertła HSS-TIN w kasecie (13 szt.)	68,40	84,13
27 179	Wiertła w kasecie (9 szt.) metal-kamień-drewno (3x5-6-8 mm)	41,80	51,41
27 180	Wiertła HM do betonu "classic" w kasecie (5 szt.) (4-5-6-8-10 mm)	43,90	54,00
27 181	Wiertła HM do betonu "pro" w kasecie (5 szt.) (4-5-6-8-10 mm)	65,30	80,32
27 182	Wiertła HM do betonu "classic" w kasecie (8 szt.) (3-4-5-6-7-8-9-10 mm)	73,30	90,16

OSPRZĘT

Numer katalogowy 6 xx xxx 000		Cena detaliczna PLN netto	 brutto
27 185	Wiertła uniwersalne w kasecie (4 szt.) (5-6-8-10 mm)	72,60	89,30
27 190	Wiertła w okrągłym pudełku (18 szt.) metal-kamień-drewno (6x3-4-5-6-8-10 mm)	64,90	79,83
27 191	Wiertła HSS TIN w kasecie (25 szt.)	344,00	423,12
27 192	Wiertła HM do muru w kasecie (5 szt.) (4-5-6-8-10 mm)	28,40	34,93
27 193	Wiertła HM do muru w kasecie (8 szt.) (3-4-5-6-7-8-9-10 mm)	46,30	56,95
27 200	Wiertła CV do drewna w kasecie (5 szt.) (4-5-6-8-10 mm)	35,10	43,17
27 202	Wiertła CV do drewna w kasecie (8 szt.) (3-4-5-6-7-8-9-10 mm)	55,40	68,14
27 224	Wiertło HM do betonu "pro" 4,0×85×50 mm	10,60	13,04
27 225	Wiertło HM do betonu "pro" 5,0×85×40 mm	10,60	13,04
27 226	Wiertło HM do betonu "pro" 5,5×85×50 mm	10,80	13,28
27 227	Wiertło HM do betonu "pro" 6×100×55 mm	10,20	12,55
27 228	Wiertło HM do betonu "pro" 6,5×100×55 mm	10,30	12,67
27 229	Wiertło HM do betonu "pro" 7×100×55 mm	11,20	13,78
27 230	Wiertło HM do betonu "pro" 8×120×70 mm	13,70	16,85
27 237	Uchwyt Quick	129,00	158,67
27 238	Uchwyt wiertarski do BE 75 Quick	275,00	338,25
27 240	Uchwyt Futuro Plus Quick 1-13 mm do akumulatorówek z systemem Quick	250,00	307,50
27 241	Uchwyt na bity Quick do akumulatorówek z systemem Quick	152,00	186,96
27 242	Przystawka kątowa do wiercenia i wkręcania do wiertarko-wkrętarek serii L, LT, LTX	286,00	351,78
27 243	Wiertło HM do szkła i płytek ceramicznych 4×65 mm	20,30	24,97
27 244	Wiertło HM do szkła i płytek ceramicznych 5×65 mm	20,30	24,97
27 245	Wiertło HM do szkła i płytek ceramicznych 6×65 mm	22,20	27,31
27 246	Wiertło HM do szkła i płytek ceramicznych 8×70 mm	29,40	36,16
27 247	Wiertło HM do szkła i płytek ceramicznych 10×80 mm	37,90	46,62
27 256	Przystawka Power X3	819,00	1007,37
27 259	Uchwyt Futuro Plus Quick H1 1-10 mm (do BS 14.4 LT Quick, BS 18 LTX Quick)	120,00	147,60
27 261	Przystawka kątowa Quick (do PowerMaxx Quick)	157,00	193,11
27 311	Wiertło piórowe do drewna 8×160 mm	6,79	8,35
27 312	Wiertło piórowe do drewna 10×160 mm	7,09	8,72
27 313	Wiertło piórowe do drewna 12×160 mm	7,50	9,23
27 314	Wiertło piórowe do drewna 13×160 mm	7,50	9,23
27 315	Wiertło piórowe do drewna 14×160 mm	7,50	9,23
27 316	Wiertło piórowe do drewna 16×160 mm	8,78	10,80
27 317	Wiertło piórowe do drewna 18×160 mm	9,29	11,43
27 318	Wiertło piórowe do drewna 19×160 mm	9,64	11,86
27 319	Wiertło piórowe do drewna 20×160 mm	9,64	11,86
27 320	Wiertło piórowe do drewna 22×160 mm	9,95	12,24
27 321	Wiertło piórowe do drewna 24×160 mm	10,80	13,28
27 322	Wiertło piórowe do drewna 25×160 mm	11,20	13,78
27 323	Wiertło piórowe do drewna 26×160 mm	11,80	14,51
27 324	Wiertło piórowe do drewna 28×160 mm	12,90	15,87
27 325	Wiertło piórowe do drewna 30×160 mm	14,50	17,84
27 326	Wiertło piórowe do drewna 32×160 mm	15,60	19,19
27 327	Wiertło piórowe do drewna 36×160 mm	17,70	21,77
27 328	Wiertło piórowe do drewna 38×160 mm	19,90	24,48
27 329	Przedłużka do wierteł piórowych do drewna	49,20	60,52
27 330	Wiertło szalunkowe HSS 6×400 mm	43,50	53,51
27 331	Wiertło szalunkowe HSS 8×400 mm	44,70	54,98
27 332	Wiertło szalunkowe HSS 10×400 mm	53,20	65,44
27 333	Wiertło szalunkowe HSS 12×400 mm	66,50	81,80
27 334	Wiertło szalunkowe HSS 14×400 mm	81,40	100,12
27 335	Wiertło szalunkowe HSS 16×400 mm	101,00	124,23
27 336	Wiertło szalunkowe HSS 18×400 mm	119,00	146,37
27 337	Wiertło szalunkowe HSS 20×400 mm	136,00	167,28
27 338	Wiertło szalunkowe HSS 22×400 mm	198,00	243,54
27 339	Wiertło do drewna CV 18×130×180 mm	42,80	52,64
27 340	Wiertło do drewna CV 20×140×200 mm	58,50	71,96
27 347	Wiertło piórowe do drewna 17 x 160 mm	9,03	11,11
27 354	Kozioł mocujący	158,00	194,34
27 360	Rękojeść Metabo Vibratech (MVT) dla gwintu M14	51,20	62,98
27 361	Rękojeść Metabo Vibratech (MVT) dla gwintu M8	51,20	62,98
27 362	Uchwyt wielopozycyjny do rękojeści pomocniczej (do modeli od W 9- do WE 14-...)	55,10	67,77
27 389	Wiertło HM do betonu "pro" 9×120×70 mm	16,50	20,30
27 391	Wiertło HM do betonu "pro" 10×120×70 mm	19,50	23,99
27 392	Wiertło HM do betonu "pro" 11×150×90 mm	23,10	28,41
27 393	Wiertło HM do betonu "pro" 12×150×90 mm	24,10	29,64
27 394	Wiertło HM do betonu "pro" 13×150×90 mm	32,40	39,85
27 395	Wiertło HM do betonu "pro" 14×150×90 mm	35,60	43,79
27 396	Wiertło HM do betonu "pro" 15×150×90 mm	39,60	48,71
27 399	Wiertło HM do betonu "pro" 16×150×90 mm	52,50	64,58
27 401	Wiertło szalunkowe HSS 8×600 mm	47,80	58,79
27 402	Wiertło szalunkowe HSS 10×600 mm	56,70	69,74
27 403	Wiertło szalunkowe HSS 12×600 mm	70,30	86,47
27 404	Wiertło szalunkowe HSS 14×600 mm	84,70	104,18
27 405	Wiertło szalunkowe HSS 16×600 mm	107,00	131,61

Numer katalogowy 6 xx xxx 000		Cena detaliczna PLN netto	 brutto
27 409	Wiertło HM do betonu "pro" 18×160×95 mm	61,10	75,15
27 410	Wiertło HM do betonu "pro" 20×160×95 mm	70,00	86,10
27 421	Wiertło HM do betonu "pro" 5×150×105 mm	14,00	17,22
27 423	Wiertło HM do betonu "pro" 6×150×105 mm	15,30	18,82
27 426	Wiertło HM do betonu "pro" 8×200×135 mm	20,60	25,34
27 427	Wiertło HM do betonu "pro" 10×200×135 mm	29,40	36,16
27 428	Wiertło HM do betonu "pro" 12×200×135 mm	32,10	39,48
27 429	Wiertło HM do betonu "pro" 14×200×135 mm	39,00	47,97
27 430	Wiertło HSS-CO 1,0×34×12 mm (2 szt.)	13,30	16,36
27 431	Wiertło HSS-CO 1,5×40×18 mm (2 szt.)	11,80	14,51
27 432	Wiertło HSS-CO 2,0×49×24 mm (2 szt.)	11,80	14,51
27 433	Wiertło HSS-CO 2,5×57×30 mm (2 szt.)	13,30	16,36
27 435	Wiertło HSS-CO 3,0×61×33 mm (2 szt.)	13,60	16,73
27 436	Wiertło HSS-CO 3,2×65×36 mm (2 szt.)	14,90	18,33
27 437	Wiertło HSS-CO 3,3×65×36 mm (2 szt.)	16,50	20,30
27 438	Wiertło HSS-CO 3,5×70×39 mm (2 szt.)	15,00	18,45
27 439	Wiertło HSS-CO 4,0×75×43 mm (2 szt.)	16,00	19,68
27 440	Wiertło HSS-CO 4,1×75×43 mm	10,30	12,67
27 441	Wiertło HSS-CO 4,2×75×43 mm	10,60	13,04
27 442	Wiertło HSS-CO 4,5×80×47 mm	10,30	12,67
27 443	Wiertło HSS-CO 4,8×86×52 mm	10,30	12,67
27 444	Wiertło HSS-CO 5,0×86×52 mm	10,60	13,04
27 445	Wiertło HSS-CO 5,1×86×52 mm	14,50	17,84
27 446	Wiertło HSS-CO 5,2×86×52 mm	14,50	17,84
27 447	Wiertło HSS-CO 5,5×93×57 mm	12,90	15,87
27 448	Wiertło HSS-CO 6,0×93×57 mm	13,20	16,24
27 449	Wiertło HSS-CO 6,5×101×63 mm	17,50	21,53
27 450	Wiertło HSS-CO 6,8×109×69 mm	20,60	25,34
27 451	Wiertło HSS-CO 7,0×109×69 mm	17,70	21,77
27 452	Wiertło HSS-CO 7,5×109×69 mm	21,10	25,95
27 454	Wiertło HSS-CO 8,0×117×75 mm	21,60	26,57
27 455	Wiertło HSS-CO 8,2×117×75 mm	28,90	35,55
27 456	Wiertło HSS-CO 8,5×117×75 mm	25,00	30,75
27 457	Wiertło HSS-CO 9,0×125×81 mm	29,00	35,67
27 458	Wiertło HSS-CO 9,5×125×81 mm	30,00	36,90
27 459	Wiertło HSS-CO 10,0×133×87 mm	32,50	39,98
27 460	Wiertło HSS-CO 10,2×133×87 mm	53,80	66,17
27 461	Wiertło HSS-CO 10,5×133×87 mm	49,60	61,01
27 462	Wiertło HSS-CO 11,0×142×94 mm	49,60	61,01
27 463	Wiertło HSS-CO 11,5×142×94 mm	52,20	64,21
27 464	Wiertło HSS-CO 12,0×151×101 mm	53,50	65,81
27 465	Wiertło HSS-CO 12,5×151×101 mm	61,90	76,14
27 466	Wiertło HSS-CO 13,0×151×101 mm	63,40	77,98
27 467	Wiertło HM do muru 3×60×30 mm	4,85	5,97
27 468	Wiertło HM do muru 4×75×40 mm	5,00	6,15
27 469	Wiertło HM do muru 5×85×50 mm	5,00	6,15
27 470	Wiertło HM do muru 5,5×85×50 mm	5,31	6,53
27 471	Wiertło HM do muru 6×100×55 mm	5,40	6,64
27 473	Wiertło HM do muru 7×100×60 mm	5,87	7,22
27 474	Wiertło HM do muru 8×120×70 mm	6,79	8,35
27 476	Wiertło HM do muru 10×120×70 mm	8,78	10,80
27 478	Wiertło HM do muru 12×150×85 mm	11,80	14,51
27 480	Wiertło HM do muru 14×150×95 mm	13,30	16,36
27 487	Wiertło HM do muru 6×150×85 mm	7,50	9,23
27 490	Wiertło HM do muru 6×200×135 mm	9,29	11,43
27 491	Wiertło HM do muru 8×200×135 mm	9,29	11,43
27 492	Wiertło HM do muru 10×200×135 mm	11,20	13,78
27 493	Wiertło HM do muru 12×200×135 mm	12,30	15,13
27 514	6-kątne wiertło do metalu 2 mm	15,90	19,56
27 515	6-kątne wiertło do metalu 3 mm	15,90	19,56
27 516	6-kątne wiertło do metalu 4 mm	16,70	20,54
27 517	6-kątne wiertło do metalu 5 mm	17,40	21,40
27 518	6-kątne wiertło do metalu 6 mm	18,20	22,39
27 519	6-kątne wiertło do metalu 8 mm	18,90	23,25
27 522	6-kątne wiertło do drewna 2 mm	15,90	19,56
27 523	6-kątne wiertło do drewna 3 mm	15,90	19,56
27 524	6-kątne wiertło do drewna 4 mm	16,70	20,54
27 525	6-kątne wiertło do drewna 5 mm	17,40	21,40
27 526	6-kątne wiertło do drewna 6 mm	18,20	22,39
27 527	6-kątne wiertło do drewna 8 mm	18,90	23,25
27 534	Wiertło diamentowe (koronkowe) 5 mm z szablonem do wiercenia	89,00	109,47
27 535	Wiertło diamentowe (koronkowe) 6 mm z szablonem do wiercenia	92,30	113,53
27 536	Wiertło diamentowe (koronkowe) 7 mm z szablonem do wiercenia	95,50	117,47
27 537	Wiertło diamentowe (koronkowe) 8 mm z szablonem do wiercenia	102,00	125,46
27 538	Wiertło diamentowe (koronkowe) 10 mm z szablonem do wiercenia	105,00	129,15

OSPRZĘT

Numer katalogowy 6 xx xxx 000		Cena detaliczna PLN netto	 brutto
27 539	Wiertło diamentowe (koronkowe) 12 mm z szablonem do wiercenia	114,00	140,22
27 544	Wiertło diamentowe 14 mm + osłona i zestaw chłodzący	120,00	147,60
27 579	Wiertło-sednik do drewna 10×90 mm	20,30	24,97
27 580	Wiertło-sednik do drewna 12×90 mm	21,10	25,95
27 581	Wiertło-sednik do drewna 14×90 mm	21,90	26,94
27 582	Wiertło-sednik do drewna 15×90 mm	22,20	27,31
27 583	Wiertło-sednik do drewna 16×90 mm	23,70	29,15
27 584	Wiertło-sednik do drewna 18×90 mm	24,40	30,01
27 585	Wiertło-sednik do drewna 20×90 mm	25,20	31,00
27 586	Wiertło-sednik do drewna 22×90 mm	26,30	32,35
27 587	Wiertło-sednik do drewna 24×90 mm	29,40	36,16
27 588	Wiertło-sednik do drewna 25×90 mm	30,00	36,90
27 589	Wiertło-sednik do drewna 26×90 mm	30,60	37,64
27 590	Wiertło-sednik do drewna 28×90 mm	32,40	39,85
27 591	Wiertło-sednik do drewna 30×90 mm	35,10	43,17
27 592	Wiertło-sednik do drewna 32×90 mm	36,60	45,02
27 593	Wiertło-sednik do drewna 34×90 mm	40,10	49,32
27 594	Wiertło-sednik do drewna 35×90 mm	41,40	50,92
27 595	Wiertło-sednik do drewna 36×90 mm	41,70	51,29
27 596	Wiertło-sednik do drewna 38×90 mm	44,10	54,24
27 597	Wiertło-sednik do drewna 40×90 mm	45,90	56,46
27 598	Wiertło-sednik do drewna 45×90 mm	56,60	69,62
27 599	Wiertło-sednik do drewna 50×90 mm	63,80	78,47
27 601	Nakrętka SW19	15,30	18,82
27 608	Wałek giętki BWS01; 2.000-5.000 /min	900,00	1107,00
27 609	Wałek giętki BWS 3; 20.000-30.000 /min	1370,00	1685,10
27 621	Pompa BPV 01	85,00	104,55
27 625	Wiertło HM do betonu "classic" 4,0×50×85 mm	6,50	8,00
27 626	Wiertło HM do betonu "classic" 5,0×50×85 mm	6,49	7,98
27 627	Wiertło HM do betonu "classic" 5,5×50×85 mm	7,09	8,72
27 640	Pompa BPV 3+C1726	425,00	522,75
27 641	Brzeszczot 6,4 mm	78,50	96,56
27 642	Brzeszczot 9,4 mm	75,40	92,74
27 643	Brzeszczot 12,7 mm	76,70	94,34
27 644	Brzeszczot do metalu	77,60	95,45
27 646	Wiertło HM do betonu "classic" 6×100×55 mm	6,26	7,70
27 650	Wiertło HM do betonu "classic" 6,5×100×55 mm	7,91	9,73
27 651	Wiertło HM do betonu "classic" 7×100×55 mm	8,32	10,23
27 652	Wiertło HM do betonu "classic" 8×120×70 mm	7,44	9,15
27 653	Wiertło HM do betonu "classic" 9×120×70 mm	12,20	15,01
27 654	Wiertło HM do betonu "classic" 10×120×70 mm	10,30	12,67
27 655	Wiertło HM do betonu "classic" 11×150×90 mm	15,60	19,19
27 656	Wiertło HM do betonu "classic" 12×150×90 mm	15,70	19,31
27 657	Wiertło HM do betonu "classic" 13×150×90 mm	21,90	26,94
27 658	Wiertło HM do betonu "classic" 14×150×90 mm	25,80	31,73
27 659	Wiertło HM do betonu "classic" 15×160×95 mm	28,70	35,30
27 661	Wiertło HM do betonu "classic" 16×150×95 mm	31,40	38,62
27 662	Wiertło HM do betonu "classic" 18×160×95 mm	39,50	48,59
27 664	Wiertło HM do betonu "classic" 20×160×95 mm	49,50	60,89
27 665	Wiertło HM do betonu "classic" 5×150×90 mm	10,00	12,30
27 675	Wiertło HM do betonu "classic" 6×150×90 mm	12,00	14,76
27 679	Wiertło HM do betonu "classic" 8×200×150 mm	15,70	19,31
27 680	Wiertło uniwersalne HM 4×85×50 mm	12,80	15,74
27 681	Wiertło uniwersalne HM 5×85×50 mm	13,10	16,11
27 682	Wiertło uniwersalne HM 5,5×85×50 mm	16,40	20,17
27 683	Wiertło uniwersalne HM 6×100×60 mm	13,60	16,73
27 684	Wiertło uniwersalne HM 6×150×90 mm	17,60	21,65
27 687	Wiertło uniwersalne HM 7×100×60 mm	18,10	22,26
27 688	Wiertło uniwersalne HM 8×120×80 mm	14,30	17,59
27 689	Wiertło uniwersalne HM 8×250×200 mm	20,10	24,72
27 691	Wiertło uniwersalne HM 10×120×80 mm	17,70	21,77
27 692	Wiertło uniwersalne HM 10×250×200 mm	22,30	27,43
27 693	Wiertło uniwersalne HM 12×150×90 mm	24,60	30,26
27 694	Wiertło uniwersalne HM 12×250×200 mm	33,40	41,08
27 695	Wiertło uniwersalne HM 14×250×200 mm	45,80	56,33
27 696	Wiertło uniwersalne HM 3x70 mm	14,50	17,84
27 697	Wiertło HM do betonu "classic" 10×200×150 mm	17,70	21,77
27 698	Wiertło HM do betonu "classic" 12×200×150 mm	19,40	23,86
27 699	Wiertło HM do betonu "classic" 14×200×150 mm	34,30	42,19
27 700	Wiertło HSS-R 1,0×34×12 mm (10 szt.)	10,40	12,79
27 701	Wiertło HSS-R 1,1×36×14 mm (10 szt.)	15,30	18,82
27 702	Wiertło HSS-R 1,2×38×16 mm (10 szt.)	15,30	18,82
27 703	Wiertło HSS-R 1,3×38×16 mm (10 szt.)	15,30	18,82
27 704	Wiertło HSS-R 1,4×40×18 mm (10 szt.)	15,30	18,82
27 705	Wiertło HSS-R 1,5×40×18 mm (10 szt.)	12,30	15,13

Numer katalogowy 6 xx xxx 000		Cena detaliczna PLN netto	 brutto
27 706	Wiertło HSS-R 1,6×43×20 mm (10 szt.)	15,30	18,82
27 707	Wiertło HSS-R 1,7×43×20 mm (10 szt.)	15,30	18,82
27 708	Wiertło HSS-R 1,8×46×22 mm (10 szt.)	15,20	18,70
27 709	Wiertło HSS-R 1,9×46×22 mm (10 szt.)	15,30	18,82
27 710	Wiertło HSS-R 2,0×49×24 mm (10 szt.)	13,30	16,36
27 711	Wiertło HSS-R 2,1×49×24 mm (10 szt.)	15,30	18,82
27 712	Wiertło HSS-R 2,2×53×27 mm (10 szt.)	15,30	18,82
27 713	Wiertło HSS-R 2,3×53×27 mm (10 szt.)	15,30	18,82
27 714	Wiertło HSS-R 2,4×57×30 mm (10 szt.)	15,30	18,82
27 715	Wiertło HSS-R 2,5×57×30 mm (10 szt.)	13,60	16,73
27 716	Wiertło HSS-R 2,6×57×30 mm (10 szt.)	15,30	18,82
27 717	Wiertło HSS-R 2,7×61×33 mm (10 szt.)	15,30	18,82
27 718	Wiertło HSS-R 2,8×61×33 mm (10 szt.)	15,30	18,82
27 719	Wiertło HSS-R 2,9×61×33 mm (10 szt.)	15,30	18,82
27 720	Wiertło HSS-R 3,0×61×33 mm (10 szt.)	12,70	15,62
27 721	Wiertło HSS-R 3,1×65×36 mm (10 szt.)	16,90	20,79
27 722	Wiertło HSS-R 3,2×65×36 mm (10 szt.)	15,70	19,31
27 723	Wiertło HSS-R 3,3×65×36 mm (10 szt.)	16,90	20,79
27 724	Wiertło HSS-R 3,4×70×39 mm (10 szt.)	19,00	23,37
27 725	Wiertło HSS-R 3,5×70×39 mm (10 szt.)	15,70	19,31
27 726	Wiertło HSS-R 3,6×70×39 mm (10 szt.)	21,50	26,45
27 727	Wiertło HSS-R 3,7×70×39 mm (10 szt.)	21,50	26,45
27 728	Wiertło HSS-R 3,8×75×43 mm (10 szt.)	21,50	26,45
27 729	Wiertło HSS-R 3,9×75×43 mm (10 szt.)	21,50	26,45
27 730	Wiertło HSS-R 4,0×75×43 mm (10 szt.)	15,50	19,07
27 731	Wiertło HSS-R 4,1×75×43 mm (10 szt.)	23,00	28,29
27 732	Wiertło HSS-R 4,2×75×43 mm (10 szt.)	19,10	23,49
27 733	Wiertło HSS-R 4,3×80×47 mm (10 szt.)	22,20	27,31
27 734	Wiertło HSS-R 4,4×80×47 mm (10 szt.)	22,20	27,31
27 735	Wiertło HSS-R 4,5×80×47 mm (10 szt.)	20,80	25,58
27 736	Wiertło HSS-R 4,6×80×47 mm (10 szt.)	24,40	30,01
27 737	Wiertło HSS-R 4,7×80×47 mm (10 szt.)	24,40	30,01
27 738	Wiertło HSS-R 4,8×86×52 mm (10 szt.)	20,30	24,97
27 739	Wiertło HSS-R 4,9×86×52 mm (10 szt.)	23,80	29,27
27 740	Wiertło HSS-R 5,0×86×52 mm (10 szt.)	19,20	23,62
27 741	Wiertło HSS-R 5,1×86×52 mm (10 szt.)	25,20	31,00
27 742	Wiertło HSS-R 5,2×86×52 mm (10 szt.)	25,20	31,00
27 743	Wiertło HSS-R 5,3×93×52 mm (10 szt.)	25,20	31,00
27 744	Wiertło HSS-R 5,4×93×57 mm (10 szt.)	25,20	31,00
27 745	Wiertło HSS-R 5,5×93×57 mm (10 szt.)	23,00	28,29
27 746	Wiertło HSS-R 5,6×93×57 mm (10 szt.)	27,70	34,07
27 747	Wiertło HSS-R 5,7×93×57 mm (10 szt.)	27,70	34,07
27 748	Wiertło HSS-R 5,8×93×57 mm (10 szt.)	27,70	34,07
27 749	Wiertło HSS-R 5,9×93×57 mm (10 szt.)	27,70	34,07
27 750	Wiertło HSS-R 6,0×93×57 mm (10 szt.)	24,50	30,14
27 751	Wiertło HSS-R 6,1×101×63 mm (10 szt.)	31,30	38,50
27 752	Wiertło HSS-R 6,2×101×63 mm (10 szt.)	31,30	38,50
27 753	Wiertło HSS-R 6,3×101×63 mm (10 szt.)	31,30	38,50
27 754	Wiertło HSS-R 6,4×101×63 mm (10 szt.)	31,30	38,50
27 755	Wiertło HSS-R 6,5×101×63 mm (10 szt.)	28,90	35,55
27 756	Wiertło HSS-R 6,6×101×63 mm (10 szt.)	33,20	40,84
27 757	Wiertło HSS-R 6,7×101×63 mm (10 szt.)	33,20	40,84
27 758	Wiertło HSS-R 6,8×109×69 mm (10 szt.)	33,20	40,84
27 759	Wiertło HSS-R 6,9×109×69 mm (10 szt.)	33,20	40,84
27 760	Wiertło HSS-R 7,0×109×69 mm (10 szt.)	26,50	32,60
27 761	Wiertło HSS-R 7,1×109×69 mm (10 szt.)	40,40	49,69
27 762	Wiertło HSS-R 7,2×109×69 mm (10 szt.)	40,40	49,69
27 763	Wiertło HSS-R 7,3×109×69 mm (10 szt.)	45,10	55,47
27 764	Wiertło HSS-R 7,4×109×69 mm (10 szt.)	45,10	55,47
27 765	Wiertło HSS-R 7,5×109×69 mm (10 szt.)	39,00	47,97
27 766	Wiertło HSS-R 7,6×117×75 mm (10 szt.)	49,20	60,52
27 767	Wiertło HSS-R 7,7×117×75 mm (10 szt.)	49,20	60,52
27 768	Wiertło HSS-R 7,8×117×75 mm (10 szt.)	49,20	60,52
27 769	Wiertło HSS-R 7,9×117×75 mm (10 szt.)	49,20	60,52
27 770	Wiertło HSS-R 8,0×117×75 mm (10 szt.)	41,50	51,05
27 771	Wiertło HSS-R 8,1×117×75 mm (10 szt.)	53,80	66,17
27 772	Wiertło HSS-R 8,2×117×75 mm (10 szt.)	55,10	67,77
27 773	Wiertło HSS-R 8,3×117×75 mm (10 szt.)	53,80	66,17
27 774	Wiertło HSS-R 8,4×117×75 mm (10 szt.)	53,80	66,17
27 775	Wiertło HSS-R 8,5×117×75 mm (10 szt.)	52,10	64,08
27 776	Wiertło HSS-R 8,6×125×81 mm (10 szt.)	67,30	82,78
27 777	Wiertło HSS-R 8,7×125×81 mm (10 szt.)	67,30	82,78
27 778	Wiertło HSS-R 8,8×125×81 mm (10 szt.)	67,30	82,78
27 779	Wiertło HSS-R 8,9×125×81 mm (10 szt.)	67,30	82,78
27 780	Wiertło HSS-R 9,0×125×81 mm (10 szt.)	52,20	64,21

OSPRZĘT

Numer katalogowy 6 xx xxx 000		Cena detaliczna PLN netto	 brutto
27 781	Wiertło HSS-R 9,1×125×81 mm (10 szt.)	74,50	91,64
27 782	Wiertło HSS-R 9,2×125×81 mm (10 szt.)	74,50	91,64
27 783	Wiertło HSS-R 9,3×125×81 mm (10 szt.)	74,50	91,64
27 784	Wiertło HSS-R 9,4×125×81 mm (10 szt.)	74,50	91,64
27 785	Wiertło HSS-R 9,5×125×81 mm (10 szt.)	67,00	82,41
27 786	Wiertło HSS-R 9,6×133×87 mm (10 szt.)	74,50	91,64
27 787	Wiertło HSS-R 9,7×133×87 mm (10 szt.)	74,50	91,64
27 788	Wiertło HSS-R 9,8×133×87 mm (10 szt.)	74,50	91,64
27 789	Wiertło HSS-R 9,9×133×87 mm (10 szt.)	74,50	91,64
27 790	Wiertło HSS-R 10,0×133×87 mm (10 szt.)	62,70	77,12
27 792	Wiertło HSS-R 10,2×133×87 mm (5 szt.)	47,10	57,93
27 795	Wiertło HSS-R 10,5×133×87 mm (5 szt.)	42,70	52,52
27 800	Wiertło HSS-R 11,0×142×94 mm (5 szt.)	40,00	49,20
27 805	Wiertło HSS-R 11,5×142×94 mm (5 szt.)	47,40	58,30
27 810	Wiertło HSS-R 12,0×151×101 mm (5 szt.)	46,80	57,56
27 815	Wiertło HSS-R 12,5×151×101 mm (5 szt.)	54,50	67,04
27 820	Wiertło HSS-R 13,0×151×101 mm (5 szt.)	53,70	66,05
27 852	Wiertło HSS-G 1,0×34×12 mm (10 szt.)	35,60	43,79
27 857	Wiertło HSS-G 1,5×40×18 mm (10 szt.)	35,60	43,79
27 862	Wiertło HSS-G 2,0×49×24 mm (10 szt.)	35,60	43,79
27 867	Wiertło HSS-G 2,5×57×30 mm (10 szt.)	31,10	38,25
27 872	Wiertło HSS-G 3,0×61×33 mm (10 szt.)	38,80	47,72
27 874	Wiertło HSS-G 3,2×65×36 mm (10 szt.)	33,30	40,96
27 875	Wiertło HSS-G 3,3×65×36 mm (10 szt.)	40,40	49,69
27 877	Wiertło HSS-G 3,5×70×39 mm (10 szt.)	40,00	49,20
27 882	Wiertło HSS-G 4,0×75×43 mm (10 szt.)	37,20	45,76
27 883	Wiertło HSS-G 4,1×75×43 mm (10 szt.)	45,70	56,21
27 884	Wiertło HSS-G 4,2×75×43 mm (10 szt.)	42,50	52,28
27 887	Wiertło HSS-G 4,5×80×47 mm (10 szt.)	47,80	58,79
27 890	Wiertło HSS-G 4,8×86 mm (10 szt.)	65,00	79,95
27 892	Wiertło HSS-G 5,0×86×52 mm (10 szt.)	52,70	64,82
27 893	Wiertło HSS-G 5,1×86×52 mm (10 szt.)	65,40	80,44
27 894	Wiertło HSS-G 5,2×86×52 mm (10 szt.)	73,40	90,28
27 897	Wiertło HSS-G 5,5×93×57 mm (10 szt.)	64,90	79,83
27 902	Wiertło HSS-G 6,0×93×57 mm (10 szt.)	61,70	75,89
27 907	Wiertło HSS-G 6,5×101×63 mm (10 szt.)	71,40	87,82
27 910	Wiertło HSS-G 6,8×109×69 mm (5 szt.)	45,70	56,21
27 912	Wiertło HSS-G 7,0×109×69 mm (5 szt.)	45,70	56,21
27 917	Wiertło HSS-G 7,5×109×69 mm (5 szt.)	56,70	69,74
27 922	Wiertło HSS-G 8,0×117×75 mm (5 szt.)	59,00	72,57
27 924	Wiertło HSS-G 8,2×117×75 mm (5 szt.)	83,40	102,58
27 927	Wiertło HSS-G 8,5×117×75 mm (5 szt.)	66,40	81,67
27 932	Wiertło HSS-G 9,0×125×81 mm (5 szt.)	82,20	101,11
27 937	Wiertło HSS-G 9,5×125×81 mm (5 szt.)	76,80	94,46
27 942	Wiertło HSS-G 10,0×133×87 mm (5 szt.)	102,00	125,46
27 943	Wiertło HSS-G 10,2×133×87 mm (5 szt.)	128,00	157,44
27 944	Wiertło HSS-G 10,5×133×87 mm (5 szt.)	128,00	157,44
27 945	Wiertło HSS-G 11,0×142×94 mm (5 szt.)	135,00	166,05
27 946	Wiertło HSS-G 11,5×142×94 mm (5 szt.)	143,00	175,89
27 947	Wiertło HSS-G 12,0×151×101 mm (5 szt.)	136,00	167,28
27 948	Wiertło HSS-G 12,5×151×101 mm (5 szt.)	151,00	185,73
27 949	Wiertło HSS-G 13,0×151×101 mm (5 szt.)	154,00	189,42
27 950	Wiertło HSS-G 1×34×12 mm (2 szt.)	9,64	11,86
27 951	Wiertło HSS-G 1,5×40×18 mm (2 szt.)	9,64	11,86
27 952	Wiertło HSS-G 2×49×24 mm (2 szt.)	9,64	11,86
27 953	Wiertło HSS-G 2,5×57×30 mm (2 szt.)	9,64	11,86
27 954	Wiertło HSS-G 3,0×61×33 mm (2 szt.)	9,64	11,86
27 955	Wiertło HSS-G 3,2×65×36 mm (2 szt.)	9,64	11,86
27 957	Wiertło HSS-G 3,5×70×39 mm (2 szt.)	9,64	11,86
27 958	Wiertło HSS-G 4,0×75×43 mm (2 szt.)	10,30	12,67
27 960	Wiertło HSS-G 4,2×80×47 mm	7,09	8,72
27 961	Wiertło HSS-G 4,5×80×47 mm	7,09	8,72
27 962	Wiertło HSS-G 4,8×86×52 mm	7,91	9,73
27 963	Wiertło HSS-G 5,0×86×52 mm	7,50	9,23
27 966	Wiertło HSS-G 5,5×93×57 mm	8,78	10,80
27 967	Wiertło HSS-G 6,0×93×57 mm	9,29	11,43
27 968	Wiertło HSS-G 6,5×101×63 mm	10,80	13,28
27 969	Wiertło HSS-G 6,8×109×69 mm	12,30	15,13
27 970	Wiertło HSS-G 7,0×109×69 mm	12,30	15,13
27 971	Wiertło HSS-G 7,5×109×69 mm	14,00	17,22
27 973	Wiertło HSS-G 8,0×117×75 mm	15,60	19,19
27 975	Wiertło HSS-G 8,5×117×75 mm	17,70	21,77
27 976	Wiertło HSS-G 9,0×125×81 mm	19,00	23,37
27 977	Wiertło HSS-G 9,5×125×81 mm	20,30	24,97
27 978	Wiertło HSS-G 10,0×133×87 mm	23,10	28,41

Numer katalogowy 6 xx xxx 000		Cena detaliczna PLN netto	 brutto
27 980	Wiertło HSS-G 10,5×133×87 mm	27,70	34,07
27 981	Wiertło HSS-G 11,0×142×94 mm	28,60	35,18
27 982	Wiertło HSS-G 11,5×142×94 mm	31,00	38,13
27 983	Wiertło HSS-G 12,0×151×101 mm	32,10	39,48
27 984	Wiertło HSS-G 12,5×151×101 mm	35,90	44,16
27 985	Wiertło HSS-G 13,0×151×101 mm	36,60	45,02
27 986	Wiertło do drewna CV 3×61×33 mm	5,00	6,15
27 987	Wiertło do drewna CV 4×75×43 mm	5,00	6,15
27 988	Wiertło do drewna CV 5×86×52 mm	5,31	6,53
27 989	Wiertło do drewna CV 6×93×57 mm	5,31	6,53
27 990	Wiertło do drewna CV 7×109×69 mm	6,33	7,79
27 991	Wiertło do drewna CV 8×117×75 mm	7,50	9,23
27 992	Wiertło do drewna CV 9×120×81 mm	9,29	11,43
27 993	Wiertło do drewna CV 10×133×87 mm	9,95	12,24
27 994	Wiertło do drewna CV 11×142×89 mm	14,00	17,22
27 995	Wiertło do drewna CV 12×151×96 mm	16,50	20,30
27 996	Wiertło do drewna CV 13×151×96 mm	18,60	22,88
27 997	Wiertło do drewna CV 14×151×96 mm	19,90	24,48
27 998	Wiertło do drewna CV 15×160×100 mm	24,10	29,64
27 999	Wiertło do drewna CV 16×160×100 mm	26,90	33,09
28 000	Piła tarczowa HW/CT Ø 150x2,4/1,6x20 Z=36 WZ 10° multi cut	139,00	170,97
28 001	Piła tarczowa HW/CT Ø 152x2,4/1,6x20 Z=12 FZ 15° power cut	66,70	82,04
28 002	Piła tarczowa HW/CT Ø 160x2,2/1,4x20 Z=10 WZ 22° power cut	68,00	83,64
28 004	Piła tarczowa HW/CT Ø 190x2,6/1,8x20 Z=14 WZ 25° power cut	74,90	92,13
28 005	Piła tarczowa HW/CT Ø 190x2,2/1,4x30 Z=14 WZ 25° power cut	73,40	90,28
28 006	Piła tarczowa HW/CT Ø 190x2,2/1,4x30 Z=16 FZ/FA 12° power cut	112,00	137,76
28 007	Piła tarczowa HW/CT Ø 210x2,6/1,8x30 Z=16 FZ 25 power cut	106,00	130,38
28 008	Piła tarczowa HW/CT Ø 210x1,8/1,4x30 Z=24 WZ 5° power cut	149,00	183,27
28 009	Piła tarczowa HW/CT Ø 216x2,4/1,6x30 Z=24 WZ 5° neg. power cut	235,00	289,05
28 010	Piła tarczowa HW/CT Ø 230x2,6/1,8x30 Z=18 FZ/FA 10 power cut	175,00	215,25
28 011	Piła tarczowa HW/CT Ø 230x2,6/1,8x30 Z=24 WZ 20° power cut	183,00	225,09
28 012	Piła tarczowa HW/CT Ø 250x2,8/2x30 Z=24 WZ 10° power cut	141,00	173,43
28 013	Piła tarczowa HW/CT Ø 250x2,8/2x30 Z=24 WZ 3° neg. power cut	147,00	180,81
28 014	Piła tarczowa HW/CT Ø 300x2,8/1,8x30 Z=28 WZ 15° power cut	180,00	221,40
28 015	Piła tarczowa HW/CT Ø 315x2,8/1,8x30 Z=20 FZ 22° power cut	187,00	230,01
28 016	Piła tarczowa HW/CT Ø 315x3/2x30 Z=24 WZ 20° power cut	195,00	239,85
28 017	Piła tarczowa HW/CT Ø 350x2,8/1,8x30 Z=22 FZ 22° power cut	188,00	231,24
28 018	Piła tarczowa HW/CT Ø 400x3,5/2,5x30 Z=28 FZ/FA 10° power cut	261,00	321,03
28 019	Piła tarczowa HW/CT Ø 400x3,5/2,5x30 Z=60 WZ 15° power cut	393,00	483,39
28 020	Piła tarczowa HW/CT Ø 450x3,5/2,5x30 Z=32 FZ/FA 10° power cut	359,00	441,57
28 021	Piła tarczowa HW/CT Ø 450x3,8/2,8x30 Z=66 WZ 15° power cut	599,00	736,77
28 023	Piła tarczowa HW/CT Ø 600x3,8/2,8x30 Z=26 WZ power cut	565,00	694,95
28 024	Piła tarczowa HW/CT Ø 700x4,2/3,2x30 Z=42 WZ power cut	938,00	1153,74
28 025	Piła tarczowa HW/CT Ø 254x2,4x30 Z=24 WZ 5° neg. power cut	133,00	163,59
28 030	Piła tarczowa HW/CT Ø 160x1,6/1,1x20 Z=24 WZ 22° precision cut	124,00	152,52
28 031	Piła tarczowa HW/CT Ø 160x2,2/1,4x20 Z=24 WZ 20° precision cut	125,00	153,75
28 032	Piła tarczowa HW/CT Ø 167x2,4/1,6x20 Z=20 WZ 20° precision cut	121,00	148,83
28 033	Piła tarczowa HW/CT Ø 167x2,4/1,6x20 Z=40 WZ 10° precision cut	134,00	164,82
28 034	Piła tarczowa HW/CT Ø 190x2,6/1,8x20 Z=48 WZ 10° precision cut	165,00	202,95
28 035	Piła tarczowa HW/CT Ø 190x2,2/1,4x30 Z=48 WZ 15° precision cut	165,00	202,95
28 036	Piła tarczowa HW/CT Ø 210x2,4/1,6x30 Z=30 WZ 22° precision cut	149,00	183,27
28 037	Piła tarczowa HW/CT Ø 210x2,4/1,8x30 Z=40 WZ 3° precision cut	180,00	221,40
28 038	Piła tarczowa HW/CT Ø 210x2,8/1,8x30 Z=42 FZ/TR 1° neg. precision cut	202,00	248,46
28 039	Piła tarczowa HW/CT Ø 210x2,4/1,6x30 Z=42 WZ 22° precision cut	188,00	231,24
28 040	Piła tarczowa HW/CT Ø 210x2,6/1,8x30 Z=56 WZ 10° precision cut	209,00	257,07
28 041	Piła tarczowa HW/CT Ø 216x2,6/1,6x30 Z=48 WZ 5° neg. precision cut	308,00	378,84
28 042	Piła tarczowa HW/CT Ø 220x2,4/1,6x30 Z=36 WZ 10° precision cut	165,00	202,95
28 043	Piła tarczowa HW/CT Ø 220x2,6/1,6x30 Z=48 DZ/HZ 10° precision cut	211,00	259,53
28 044	Piła tarczowa HW/CT Ø 230x2,6/1,8x30 Z=56 WZ 15° precision cut	220,00	270,60
28 045	Piła tarczowa HW/CT Ø 250x2,8/1,8x30 Z=34 WZ 15° precision cut	156,00	191,88
28 046	Piła tarczowa HW/CT Ø 250x2,8/1,8x30 Z=42 WZ 15° precision cut	211,00	259,53
28 047	Piła tarczowa HW/CT Ø 250x2,4/1,8x30 Z=48 WZ 5° neg. precision cut	221,00	271,83
28 048	Piła tarczowa HW/CT Ø 250x2,4/1,8x30 Z=60 WZ 5° neg. precision cut	230,00	282,90
28 049	Piła tarczowa HW/CT Ø 250x2,8/1,8x30 Z=60 WZ 15° precision cut	235,00	289,05
28 050	Piła tarczowa HW/CT Ø 250x3,2/2,2x30 Z=60 WZ 10° precision cut	235,00	289,05
28 051	Piła tarczowa HW/CT Ø 300x2,8/1,8x30 Z=48 WZ 15° precision cut	211,00	259,53
28 053	Piła tarczowa HW/CT Ø 300x2,8/1,8x30 Z=72 WZ 10° precision cut	248,00	305,04
28 054	Piła tarczowa HW/CT Ø 305x2,4/1,8x30 Z=60 WZ 1.5° precision cut	338,00	415,74
28 055	Piła tarczowa HW/CT Ø 305x2,4/1,8x30 Z=80 WZ 5° precision cut	382,00	469,86
28 056	Piła tarczowa HW/CT Ø 315x2,8/1,8x30 Z=48 WZ 15° precision cut	233,00	286,59
28 057	Piła tarczowa HW/CT Ø 315x2,8/1,8x30 Z=48 WZ 0° precision cut	227,00	279,21
28 058	Piła tarczowa HW/CT Ø 315x2,8/1,8x30 Z=84 WZ 10° precision cut	395,00	485,85
28 059	Piła tarczowa HW/CT Ø 254x2,4x30 Z=40 WZ 5° neg. precision cut	196,00	241,08
28 060	Piła tarczowa HW/CT Ø 216x30/1,6x30 Z=40 WZ 5° neg. precision cut	73,00	89,79
28 061	Piła tarczowa HW/CT Ø 254x30/1,6x30 Z=48 WZ 5° neg. precision cut	82,00	100,86

OSPRZĘT

Numer katalogowy 6 xx xxx 000		Cena detaliczna PLN netto	brutto
28 062	Piła tarczowa HW/CT Ø 216x30 Z=30 WZ 22° neg. precision cut	101,00	124,23
28 063	Piła tarczowa HW/CT Ø 216x30 Z=64 FZ/TZ neg. precision cut	377,00	463,71
28 064	Piła tarczowa HW/CT Ø 305x30 Z=56 WZ neg. precision cut	131,00	161,13
28 065	Piła tarczowa HW/CT Ø 216x30 Z=40 WZ 5° neg. precision cut	89,00	109,47
28 066	Piła tarczowa HW/CT Ø 216x30 Z=60 FZ/TZ 5° neg. multi cut classic	159,00	195,57
28 070	Piła tarczowa HW/CT Ø 152x2,4/1,6x20 Z=54 FZ/TR 5° neg. multi cut	213,00	261,99
28 071	Piła tarczowa HW/CT Ø 160x2,2/1,4x20 Z=30 WZ 5° +/- 1.5 multi cut	145,00	178,35
28 072	Piła tarczowa HW/CT Ø 160x2,2/1,4x20 Z=42 WZ 15° multi cut	159,00	195,57
28 073	Piła tarczowa HW/CT Ø 160x2,2/1,4x20 Z=54 FZ/WZ 8° multi cut	187,00	230,01
28 074	Piła tarczowa HW/CT Ø 167x2,4/1,6x20 Z=42 FZ/TR 6° neg. multi cut	169,00	207,87
28 075	Piła tarczowa HW/CT Ø 190x2,2/1,4x30 Z=36 WZ 5° +/- 1.5 multi cut	159,00	195,57
28 076	Piła tarczowa HW/CT Ø 190x2,6/1,8x20 Z=54 FZ/TR 5° neg. multi cut	209,00	257,07
28 077	Piła tarczowa HW/CT Ø 190x2,2/1,4x30 Z=56 FZ/TR 8° multi cut	209,00	257,07
28 078	Piła tarczowa HW/CT Ø 210x2,6/1,8x30 Z=54 FZ/TR 5° neg. multi cut	231,00	284,13
28 079	Piła tarczowa HW/CT Ø 210x2,8/2x30 Z=60 WZ 5° neg. multi cut	209,00	257,07
28 081	Piła tarczowa HW/CT Ø 210x2,4/1,6x30 Z=64 WZ 10° multi cut	209,00	257,07
28 082	Piła tarczowa HW/CT Ø 210x2,4/1,6x30 Z=64 FZ/TRZ 5° neg. multi cut	261,00	321,03
28 083	Piła tarczowa HW/CT Ø 216x2,4/1,8x30 Z=60 FZ/TR 5° neg. multi cut	343,00	421,89
28 084	Piła tarczowa HW/CT Ø 220x2,6/1,6x30 Z=80 FZ/TR 10° multi cut	297,00	365,31
28 085	Piła tarczowa HW/CT Ø 230x2,6/1,8x30 Z=60 WZ 5° multi cut	233,00	286,59
28 087	Piła tarczowa HW/CT Ø 250x2,8/1,8x30 Z=80 WZ 10° multi cut	269,00	330,87
28 088	Piła tarczowa HW/CT Ø 250x2,8/2x30 Z=80 FZ/TR 5° neg. multi cut	299,00	367,77
28 090	Piła tarczowa HW/CT Ø 300x2,8/2,2x30 Z=96 FZ/TR 6° neg. multi cut	360,00	442,80
28 091	Piła tarczowa HW/CT Ø 305x2,8/2x30 Z=96 FZ/TR 5° neg. multi cut	453,00	557,19
28 092	Piła tarczowa HW/CT Ø 315x2,8/2x30 Z=96 FZ/TZ 5° neg. multi cut	474,00	583,02
28 093	Piła tarczowa HW/CT Ø 254x2,4x30 Z=80 FZ/TZ 5° neg. multi cut	280,00	344,40
28 094	Piła tarczowa CV Ø 450x30, 56 KV	330,00	405,90
28 100	Piła tarczowa CV Ø 315x1,8/1,8x30 Z=56 KV power cut	117,00	143,91
28 101	Piła tarczowa CV Ø 315x1,8/1,8x30 Z=80 KV power cut	117,00	143,91
28 102	Piła tarczowa CV Ø 350x1,8/1,8x30 Z=56 NV power cut	139,00	170,97
28 105	Piła tarczowa CV Ø 400x2/2x30 Z=56 KV power cut	150,00	184,50
28 107	Piła tarczowa CV Ø 450x2,5/2,5x30 Z=36 SP power cut	227,00	279,21
28 108	Piła tarczowa CV Ø 500x2,5/2,5x30 Z=56 KV power cut	263,00	323,49
28 109	Piła tarczowa CV Ø 600x2,8/2,8x30 Z=56 KV power cut	485,00	596,55
28 110	Piła tarczowa CV Ø 700x2,8/2,8x30 Z=56 KV power cut	615,00	756,45
28 111	Tarcza diament. Top-Range "professional UP" segmenty, spoina laserowa 115x22,23 mm	184,00	226,32
28 112	Tarcza diament. Top-Range "professional UP" segm., spoina laserowa 125x22,23 mm	212,00	260,76
28 113	Tarcza diament. Top-Range "professional UP" segm., sp. laserowa 125x22,23 mm (2 szt.)	399,00	490,77
28 114	Tarcza diament. Top-Range "professional UP" segm., spoina laserowa 150x22,23 mm	276,00	339,48
28 115	Tarcza diament. Top-Range "professional UP" segm., spoina laserowa 180x22,23 mm	295,00	362,85
28 116	Tarcza diament. Top-Range "professional UP" segm., spoina laserowa 230x22,23 mm	367,00	451,41
28 117	Tarcza diament. Top-Range "professional UP" segm., sp. laserowa 230x22,23 mm (2 szt.)	686,00	843,78
28 118	Tarcza diament. Top-Range "professional UP" segm., spoina laserowa 300x20 mm	668,00	821,64
28 121	Tarcza diament. Top-Range "professional UP" segm., spoina laserowa 350x20 mm	911,00	1120,53
28 123	Tarcza diament. Top-Range "professional UP" segm., spoina laserowa 400x25,4 mm	1377,00	1693,71
28 124	Tarcza diamentowa Top-Range: "professional UP-T" segmenty 115x22,23 mm	184,00	226,32
28 125	Tarcza diamentowa Top-Range: "professional UP-T" segmenty 125x22,23 mm	212,00	260,76
28 126	Tarcza diamentowa Top-Range: "professional UP-T" segmenty 150x22,23 mm	276,00	339,48
28 127	Tarcza diamentowa Top-Range: "professional UP-T" segmenty 180x22,23 mm	295,00	362,85
28 128	Tarcza diamentowa Top-Range: "professional UP-T" segmenty 230x22,23 mm	377,00	463,71
28 129	Tarcza diamentowa Top-Range: "professional CP", granit/beton 115x22,23 mm	184,00	226,32
28 130	Tarcza d. Top-Range: "professional CP", granit/beton seg., spoina laser. 125x22,23 mm	212,00	260,76
28 131	Tarcza d. Top-Range: "profes. CP", granit/beton seg., sp. laser. 125x22,23 mm (2 szt.)	399,00	490,77
28 132	Tarcza d. Top-Range: "professional CP", granit/beton seg., spoina laser. 150x22,23 mm	276,00	339,48
28 133	Tarcza d. Top-Range: "professional CP", granit/beton seg., spoina laser. 180x22,23 mm	295,00	362,85
28 134	Tarcza d. Top-Range: "professional CP", granit/beton seg., spoina laser. 230x22,23 mm	376,00	462,48
28 135	Tarcza d. Top-Range: "profes. CP", granit/beton seg., sp. laser. 230x22,23 mm (2 szt.)	686,00	843,78
28 136	Tarcza d. Top-Range: "professional CP", granit/beton seg., spoina laser. 300x20 mm	668,00	821,64
28 139	Tarcza d. Top-Range: "professional CP", granit/beton seg., spoina laser. 350x20 mm	889,00	1093,47
28 141	Tarcza d. Top-Range: "professional AP" do asfaltu seg., spoina laser. 115x22,23 mm	184,00	226,32
28 142	Tarcza d. Top-Range: "professional AP" do asfaltu seg., spoina laser. 125x22,23 mm	212,00	260,76
28 143	Tarcza d. Top-Range: "professional AP" do asfaltu seg., spoina laser. 150x22,23 mm	276,00	339,48
28 144	Tarcza d. Top-Range: "professional AP" do asfaltu seg., spoina laser. 180x22,23 mm	295,00	362,85
28 145	Tarcza d. Top-Range: "professional AP" do asfaltu seg., spoina laser. 230x22,23 mm	377,00	463,71
28 146	Tarcza d. Top-Range: "professional AP" do asfaltu seg., spoina laser. 300x20 mm	668,00	821,64
28 149	Tarcza d. Top-Range: "professional AP" do asfaltu seg., spoina laser. 350x20 mm	889,00	1093,47
28 151	Tarcza diamentowa Top-Range: "professional TP" do kafli, ciągła 115x22,23 mm	130,00	159,90
28 152	Tarcza diamentowa Top-Range: "professional TP" do kafli, ciągła 125x22,23 mm	150,00	184,50
28 153	Tarcza diamentowa Top-Range: "professional TP" do kafli, ciągła 150x22,23 mm	172,00	211,56
28 154	Tarcza diamentowa Top-Range: "professional TP" do kafli, ciągła 180x22,23 mm	199,00	244,77
28 155	Tarcza diamentowa Top-Range: "professional TP" do kafli, ciągła 230x22,23 mm	219,00	269,37
28 156	Tarcza diament. Standard-Range: "classic UC" uniwersalna, spoina laser. 115x22,23 mm	110,00	135,30
28 157	Tarcza diam. Standard-Range: "classic UC" uniwersalna, spoina laser. 125x22,23 mm	116,00	142,68
28 158	Tarcza diam. Standard-Range: "classic UC" uniwersalna, spoina laser. 150x22,23 mm	143,00	175,89
28 159	Tarcza diam. Standard-Range: "classic UC" uniwersalna, spoina laser. 180x22,23 mm	194,00	238,62

Numer katalogowy 6 xx xxx 000		Cena detaliczna PLN netto	brutto
28 160	Tarcza diam. Standard-Range: "classic UC" uniwersalna, spoina laser. 230x22,23 mm	203,00	249,69
28 161	Tarcza diam. Standard-Range: "classic UC" uniwersalna, spoina laser. 300x20 mm	461,00	567,03
28 164	Tarcza diam. Standard-Range: "classic UC" uniwersalna, spoina laser. 350x20 mm	536,00	659,28
28 166	Tarcza diam. Standard-Range: "classic UC" uniwersalna, spoina laser. 400x25,4 mm	643,00	790,89
28 167	Tarcza diamentowa Standard-Range: "classic UC-T" uniwersalna 115x22,23 mm	96,80	119,06
28 168	Tarcza diamentowa Standard-Range: "classic UC-T" uniwersalna 125x22,23 mm	115,00	141,45
28 169	Tarcza diamentowa Standard-Range: "classic UC-T" uniwersalna 180x22,23 mm	143,00	175,89
28 170	Tarcza diamentowa Standard-Range: "classic UC-T" uniwersalna 180x22,23 mm	194,00	238,62
28 171	Tarcza diamentowa Standard-Range: "classic UC-T" uniwersalna 230x22,23 mm	221,00	271,83
28 172	Tarcza d. Standard-Range: "classic CC" beton/granit seg., spoina laser. 115x22,23 mm	116,00	142,68
28 173	Tarcza d. Standard-Range: "classic CC" beton/granit seg., spoina laser. 125x22,23 mm	123,00	151,29
28 174	Tarcza d. Standard-Range: "classic CC" beton/granit seg., spoina laser. 150x22,23 mm	150,00	184,50
28 175	Tarcza d. Standard-Range: "classic CC" beton/granit seg., spoina laser. 180x22,23 mm	181,00	222,63
28 176	Tarcza d. Standard-Range: "classic CC" beton/granit seg., spoina laser. 230x22,23 mm	206,00	253,38
28 177	Tarcza d. Standard-Range: "classic CC" beton/granit seg., spoina laser. 300x20 mm	473,00	581,79
28 180	Tarcza d. Standard-Range: "classic CC" beton/granit seg., spoina laser. 350x20 mm	510,00	627,30
28 182	Tarcza d. Standard-Range: "classic AC" do mat. ściernych seg., sp. laser. 115x22,23 mm	152,00	186,96
28 183	Tarcza d. Standard-Range: "classic AC" do mat. ściernych seg., sp. laser. 125x22,23 mm	173,00	212,79
28 184	Tarcza d. Standard-Range: "classic AC" do mat. ściernych seg., sp. laser. 150x22,23 mm	190,00	233,70
28 185	Tarcza d. Standard-Range: "classic AC" do mat. ściernych seg., sp. laser. 180x22,23 mm	230,00	282,90
28 186	Tarcza d. Standard-Range: "classic AC" do mat. ściernych seg., sp. laser. 230x22,23 mm	293,00	360,39
28 187	Tarcza d. Standard-Range: "classic C" do mat. ściernych seg., sp. laser. 300x20 mm	523,00	643,29
28 190	Tarcza d. Standard-Range: "classic AC" do mat. ściernych seg., sp. laser. 350x20 mm	594,00	730,62
28 192	Tarcza diamentowa Standard-Range: "classic TC" do kafli, ciągła 115x22,23 mm	57,80	71,09
28 193	Tarcza diamentowa Standard-Range: "classic TC" do kafli, ciągła 125x22,23 mm	69,60	85,61
28 194	Tarcza diamentowa Standard-Range: "classic TC" do kafli, ciągłą 150x22,23 mm	96,80	119,06
28 195	Tarcza diamentowa Standard-Range: "classic TC" do kafli, ciągła 180x22,23 mm	114,00	140,22
28 196	Tarcza diamentowa Standard-Range: "classic TC" do kafli, ciągła 230x22,23 mm	155,00	190,65
28 197	Diamentowa gł. ścierna "professional" do betonu 125x22,23 mm	526,00	646,98
28 198	Diamentowa gł. ścierna "professional" do mat. ściernych 125x22,23 mm	526,00	646,98
28 199	Diamentowa gł. ścierna "professional" do ochronnych powłok malarskich 125x22,23 mm	526,00	646,98
28 200	Diamentowa gł. ścierna "professional" do granitu i mat. budowlanych 125x22,23 mm	558,00	686,34
28 201	Diamentowa korona wiertarska "professional", uniwersalna, gwint M16, śred. 68 mm	526,00	646,98
28 202	Diamentowa korona wiertarska "professional", uniwersalna, gwint M16, śred. 82 mm	551,00	677,73
28 203	Diamentowa korona wiertarska "professional", do mat. abraz., gwint M16, śred. 68 mm	526,00	646,98
28 204	Diamentowa korona wiertarska "professional", do mat. abraz., gwint M16, śred. 82 mm	551,00	677,73
28 205	Diamentowa ściernica garnkowa "professional", do betonu, średnica 125 mm	511,00	628,53
28 206	Diamentowa ściernica garnkowa "professional", do mat. abrazyjnych, śred. 125 mm	499,00	613,77
28 207	Wiertło pilot 8x130 mm	35,00	43,05
28 208	Diamentowa ściernica do usuwania farby ochronnej z betonu, średnica 125 mm	818,00	1006,14
28 209	Diamentowa ściernica garnkowa "classic", do betonu, średnica 125 mm	298,00	366,54
28 210	Głowica frezarska z zębem szpiczastym	1015,00	1248,45
28 211	Frezy gwiazdkowe z zębem szpiczastym (15 szt.)	558,00	686,34
28 212	Głowica frezarska z zębem płaskim	990,00	1217,70
28 213	Frezy gwiazdkowe z zębem płaskim (15 szt.)	949,00	1167,27
28 214	Szczotka obwodowa osłony RS 14/17	99,00	121,77
28 215	Szczotka obwodowa osłony RF	95,00	116,85
28 216	Szczotka do wybierania fug "Tuckpointing" 125 mm	330,00	405,90
28 220	Piła tarczowa HW/CT Ø 254x30 Z=24 WZ 5° neg. power cut	148,00	182,04
28 221	Piła tarczowa HW/CT Ø 254x30 Z=48 WZ 5° neg. precision cut	220,00	270,60
28 222	Piła tarczowa HW/CT Ø 254x30 Z=60 WZ 5° neg. multi cut	235,00	289,05
28 223	Piła tarczowa HW/CT Ø 254x30 Z=80 FZ/TZ 5° neg. multi cut	296,00	364,08
28 224	Piła tarczowa HW/CT Ø 315x2,4/1,8x30, Z=48 WZ 5° neg. precision cut	225,00	276,75
28 225	Piła tarczowa HW/CT Ø 315x2,4/1,8x30, Z=84 WZ 5° neg. precision cut	381,00	468,63
28 226	Piła tarczowa HW/CT Ø 315x2,4/1,8x30, Z=96 FZ/TZ 5° neg. multi cut	460,00	565,80
28 227	Piła tarczowa HW/CT Ø 305x2,4/1,8x30, Z=48 WZ 5° neg. precision cut	226,00	277,98
28 229	Piła tarczowa HW/CT Ø 305x2,4/1,8x30, Z=84 WZ 5° neg. precision cut	372,00	457,56
28 230	Piła tarczowa HW/CT Ø 216x2,4/1,6x30, Z=20 WZ 5° neg. power cut	171,00	210,33
28 231	SDS-plus P4P / 6x160 mm, 5 szt.	129,00	158,67
28 240	2 brzeszczoty do pilarki szablastej HCS 150x1,25 mm/8,5	27,80	34,19
28 241	5 brzeszczotów do pilarki szablastej HCS 150x1,25 mm/8,5	63,80	78,47
28 242	5 brzeszczotów do pilarki szablastej HCS 300x1,25 mm/8,5	85,60	105,29
28 243	2 brzeszczoty do pilarki szablastej HCS 225x1,25 mm/8,5	32,50	39,98
28 244	5 brzeszczotów do pilarki szablastej HCS 225x1,25 mm/8,5	72,90	89,67
28 245	25 brzeszczotów do pilarki szablastej HCS 240x1,5 mm/5,0	398,00	489,54
28 246	25 brzeszczotów do pilarki szablastej BiM 150x0,9/1,8-2,6	239,00	293,97
28 247	25 brzeszczotów do pilarki szablastej BiM 225x0,9/1,8-2,6	398,00	489,54
28 248	25 brzeszczotów do pilarki szablastej BiM 300x0,9/1,8-2,6	438,00	538,74
28 249	25 brzeszczotów do pilarki szablastej BiM 200x0,9/2,5	332,00	408,36
28 250	25 brzeszczotów do pilarki szablastej BiM 150x1,25/3,2-5,1	264,00	324,72
28 251	25 brzeszczotów do pilarki szablastej BiM 150x0,9/1,4	239,00	293,97
28 252	25 brzeszczotów do pilarki szablastej BiM 225x0,9/1,4	410,00	504,30
28 253	25 brzeszczotów do pilarki szablastej BiM 150x0,9/1,8	239,00	293,97
28 254	25 brzeszczotów do pilarki szablastej BiM 225x0,9/1,8	398,00	489,54
28 255	5 brzeszczotów do pilarki szablastej BiM 150x1,1/1,4-1,8	69,80	85,85

OSPRZĘT

Numer katalogowy 6 xx xxx 000		Cena detaliczna PLN netto	 brutto
28 256	5 brzeszczotów do pilarki szablastej BiM 225x1,1/1,4-1,8	92,90	114,27
28 257	5 brzeszczotów do pilarki szablastej BiM 150x1,1/2,5-3,2	69,80	85,85
28 258	Brzeszczot BiM 225x0,9/1,4+1,8 (2 szt.)	58,30	71,71
28 260	5 brzeszczotów do pilarki szablastej BiM 150x1,25/1,8-2,6	78,00	95,94
28 261	5 brzeszczotów do pilarki szablastej BiM 225x1,25/1,8-2,6	95,20	117,10
28 262	25 brzeszczotów do pilarki szablastej BiM 225x1,25/1,8-2,6	438,00	538,74
28 263	5 brzeszczotów do pilarki szablastej BiM 300x1,25/1,8-2,6	102,00	125,46
28 264	Brzeszczot szablasty płyta gipsowa 10-50 mm (5 szt.)	53,10	65,31
28 265	Brzeszczot szablasty drewno i drewno z gwoździami (5 szt.)	53,10	65,31
28 266	Brzeszczot szablasty drewno, metal, plastik (5 szt.)	53,10	65,31
28 267	Brzeszczot szablasty gruba blacha 3-8 mm (5 szt.)	45,70	56,21
28 268	Brzeszczot szablasty cienka blacha 1,5-4 mm (5 szt.)	45,70	56,21
28 269	Brzeszczot szablasty BiM 225x1,1/2,5+3,2 (2 szt.)	58,30	71,71
28 300	Otwornica diamentowa do płytek ceramicznych 6 mm	91,00	111,93
28 301	Otwornica diamentowa do płytek ceramicznych 8 mm	96,50	118,70
28 302	Otwornica diamentowa do płytek ceramicznych 10 mm	106,00	130,38
28 303	Otwornica diamentowa do płytek ceramicznych 12 mm	114,00	140,22
28 304	Otwornica diamentowa do płytek ceramicznych 14 mm	114,00	140,22
28 305	Otwornica diamentowa do płytek ceramicznych 18 mm	118,00	145,14
28 306	Otwornica diamentowa do płytek ceramicznych 20 mm	122,00	150,06
28 307	Otwornica diamentowa do płytek ceramicznych 25 mm	146,00	179,58
28 308	Otwornica diamentowa do płytek ceramicznych 32 mm	164,00	201,72
28 309	Otwornica diamentowa do płytek ceramicznych 35 mm	168,00	206,64
28 310	Otwornica diamentowa do płytek ceramicznych 40 mm	198,00	243,54
28 311	Otwornica diamentowa do płytek ceramicznych 50 mm	214,00	263,22
28 312	Otwornica diamentowa do płytek ceramicznych 55 mm	232,00	285,36
28 313	Otwornica diamentowa do płytek ceramicznych 60 mm	236,00	290,28
28 314	Otwornica diamentowa do płytek ceramicznych 68 mm	256,00	314,88
28 315	Otwornica diamentowa do płytek ceramicznych 75 mm	280,00	344,40
28 316	Otwornica diamentowa do płytek ceramicznych 82 mm	285,00	350,55
28 317	Otwornice diamentowe do szlifierki kątowej (6, 8, 14, 35, 40, 50, 68 mm) w Plusboxie	1181,00	1452,63
28 318	Otwornica diamentowa do płytek ceramicznych 45 mm	209,00	257,07
28 322	Otwornice diamentowe do szlifierki kątowej (35, 50, 68 mm) w Plusboxie	729,00	896,67
28 324	HM - pilnik wysokoobrotowy, RBF 122570 / 8 - MX, TIALN	140,00	172,20
28 329	Stelaż mocujący do szlifierek prostych	599,00	736,77
28 330	Ściernica trzpieniowa z korundu szlachetnego (walcowa) dł. 32 mm	13,80	16,97
28 331	Ściernica trzpieniowa z korundu szlachetnego (walcowa) dł. 40 mm	14,40	17,71
28 332	Ściernica trzpieniowa z korundu szlachetnego (kulisto-stożkowa) dł. 32 mm	21,70	26,69
28 333	Ściernica trzpieniowa z korundu szlachetnego (kulista) dł. 32 mm	17,60	21,65
28 334	Ściernica trzpieniowa z korundu szlachetnego (kulisto-stożkowa) dł. 32 mm	19,10	23,49
28 335	Ściernica trzpieniowa z korundu szlachetnego (zestaw 5 sztuk)	121,00	148,83
28 336	Ściernica trzpieniowa z korundu normalnego śr. 20 mm	18,20	22,39
28 337	Ściernica trzpieniowa z korundu normalnego śr. 25 mm	19,10	23,49
28 338	Ściernica trzpieniowa z korundu normalnego śr. 32 mm	21,30	26,20
28 339	Ściernica trzpieniowa z korundu normalnego śr. 40 mm	21,10	25,95
28 340	Ściernica trzpieniowa z korundu normalnego śr. 50 mm	21,10	25,95
28 341	Frez trzpieniowy HM - kształt B (6x18x50 mm)	48,00	59,04
28 342	Frez trzpieniowy HM - kształt B (8x19x64 mm)	62,80	77,24
28 343	Frez trzpieniowy HM - kształt B (9,6x19x64 mm)	67,50	83,03
28 344	Frez trzpieniowy HM - kształt B (12,7x25x70 mm)	108,00	132,84
28 345	Frez trzpieniowy HM - kształt C (6x18x50 mm)	50,70	62,36
28 346	Frez trzpieniowy HM - kształt C (8x19x64 mm)	62,20	76,51
28 347	Frez trzpieniowy HM - kształt C (9,6x19x64 mm)	68,30	84,01
28 348	Frez trzpieniowy HM - kształt C (12,7x25x70 mm)	107,00	131,61
28 349	Frez trzpieniowy HM - kształt D (6x4,7x50 mm)	46,70	57,44
28 350	Frez trzpieniowy HM - kształt D (8x6x52 mm)	50,20	61,75
28 351	Frez trzpieniowy HM - kształt D (9,6x8x54 mm)	56,10	69,00
28 352	Frez trzpieniowy HM - kształt D (12,7x11x56 mm)	85,40	105,04
28 353	Frez trzpieniowy HM - kształt F (6x18x50 mm)	53,00	65,19
28 354	Frez trzpieniowy HM - kształt F (8x20x65 mm)	62,50	76,88
28 355	Frez trzpieniowy HM - kształt F (9,6x19x64 mm)	66,90	82,29
28 356	Frez trzpieniowy HM - kształt F (12,7x25x70 mm)	99,00	121,77
28 357	Frez trzpieniowy HM - kształt G (6x18x50 mm)	53,00	65,19
28 358	Frez trzpieniowy HM - kształt G (8x19x64 mm)	64,50	79,34
28 359	Frez trzpieniowy HM - kształt G (9,6x19x64 mm)	71,40	87,82
28 360	Frez trzpieniowy HM - kształt G (12,7x25x70 mm)	97,10	119,43
28 361	Frez trzpieniowy HM - kształt H (6x14x50 mm)	53,00	65,19
28 362	Frez trzpieniowy HM - kształt H (8x19x64 mm)	70,30	86,47
28 363	Frez trzpieniowy HM - kształt H (9,6x19x65 mm)	122,00	150,06
28 364	Frez trzpieniowy HM - kształt H (12,7x32x77 mm)	144,00	177,12
28 365	Frez trzpieniowy HM - kształt L (8x25,4x70 mm)	71,20	87,58
28 366	Frez trzpieniowy HM - kształt L (9,6x30x76 mm)	85,60	105,29
28 367	Frez trzpieniowy HM - kształt L (12,7x32x77 mm)	104,00	127,92
28 368	Frez trzpieniowy HM - kształt M (6x20x50 mm)	54,40	66,91
28 369	Frez trzpieniowy HM - kształt M (8x18x64 mm)	79,50	97,79

Numer katalogowy 6 xx xxx 000		Cena detaliczna PLN netto	 brutto
28 370	Frez trzpieniowy HM - kształt M (9,6x20x64 mm)	85,80	105,53
28 371	Frez trzpieniowy HM - kształt M (12,7x22x71 mm)	107,00	131,61
28 372	Frez trzpieniowy HM - kształt E (6x10x50 mm)	57,10	70,23
28 373	Frez trzpieniowy HM - kształt E (8x15x60 mm)	62,50	76,88
28 374	Frez trzpieniowy HM - kształt E (12,7x22x67 mm)	100,00	123,00
28 375	Frez trzpieniowy HM - kształt B (12,7x25x70 mm), aluminium	133,00	163,59
28 376	Frez trzpieniowy HM - kształt D (12,7x11x56 mm), aluminium	94,90	116,73
28 377	Frez trzpieniowy HM - kształt C (12,7x25x70 mm), aluminium	135,00	166,05
28 378	Frez trzpieniowy HM - (12,8x25x70 mm), krawędziowy	228,00	280,44
28 379	Listkowa ściernica trzpieniowa 50x20x6 P 40	22,50	27,68
28 380	Listkowa ściernica trzpieniowa 50x20x6 P 80	22,50	27,68
28 381	Listkowa ściernica trzpieniowa 60x20x6 P 40	23,90	29,40
28 382	Listkowa ściernica trzpieniowa 60x20x6 P 60	23,90	29,40
28 383	Listkowa ściernica trzpieniowa 60x20x6 P 80	23,90	29,40
28 384	Listkowa ściernica trzpieniowa 60x30x6 P 40	25,80	31,73
28 385	Listkowa ściernica trzpieniowa 60x30x6 P 80	25,80	31,73
28 386	Listkowa ściernica trzpieniowa 60x30x6 P 120	25,80	31,73
28 387	Listkowa ściernica trzpieniowa 60x30x6 P 180	25,80	31,73
28 388	Listkowa ściernica trzpieniowa 60x30x6 P 240	25,80	31,73
28 389	Listkowa ściernica trzpieniowa 60x40x6 P 40	29,80	36,65
28 390	Listkowa ściernica trzpieniowa 60x40x6 P 80	29,80	36,65
28 391	Listkowa ściernica trzpieniowa 80x30x6 P 40	35,20	43,30
28 392	Listkowa ściernica trzpieniowa 80x30x6 P 60	35,20	43,30
28 393	Listkowa ściernica trzpieniowa 80x30x6 P 80	35,20	43,30
28 394	Listkowa ściernica trzpieniowa 80x30x6 P 120	35,20	43,30
28 395	Listkowa ściernica trzpieniowa 80x40x6 P 40	43,60	53,63
28 396	Listkowa ściernica trzpieniowa 80x40x6 P 60	43,60	53,63
28 397	Listkowa ściernica trzpieniowa 80x40x6 P 80	43,60	53,63
28 398	Listkowa ściernica trzpieniowa 80x50x6 P 40	49,10	60,39
28 399	Listkowa ściernica trzpieniowa 80x50x6 P 60	49,10	60,39
28 400	Listkowa ściernica trzpieniowa 80x50x6 P 80	49,10	60,39
28 401	Frez trzpieniowy HM - kształt L (6x18 mm)	54,40	66,91
28 402	Frez trzpieniowy HM - kształt E (10x15 mm)	68,30	84,01
28 403	Zestaw frezów trzpieniowych HM 5 sztuk	359,00	441,57
28 404	Zestaw frezów trzpieniowych HM 10 sztuk	887,00	1091,01
28 405	Frezy trzpieniowe HM 40 sztuk - display	3121,00	3838,83
28 406	Szpicak SDS-plus, classic 250 mm	19,00	23,37
28 407	Dłuto SDS-plus, classic 250x20 mm	19,00	23,37
28 408	Dłuto SDS-plus, classic 250420 mm	25,00	30,75
28 409	Szpicak SDS-plus, classic 400 mm	33,00	40,59
28 410	Dłuto SDS-plus, classic 400x50 mm	33,00	40,59
28 411	Szpicak SDS-plus, classic 400 mm	45,00	55,35
28 790	Wysięgnik teleskopowy	227,00	279,21
28 791	Statyw do KLL	1015,00	1248,45
28 792	Support krzyżowy	255,00	313,65
28 823	Zacisk mocujący 8 mm do modeli DG 700 / DG 700 L	99,00	121,77
28 831	Zestaw bitów Impact 10 szt.	272,00	334,56
28 832	Przedłużka udarowa 1/2", 150 mm	57,60	70,85
28 836	Adapter 1/2" na 1/4"	80,80	99,38
28 838	Adapter 1/4"	28,30	34,81
28 843	Końcówka nasadowa z sześciokątem 8 mm, udarowa	24,30	29,89
28 845	Końcówka nasadowa z sześciokątem 10 mm, udarowa	26,50	32,60
28 847	Końcówka nasadowa z sześciokątem 13 mm, udarowa	29,30	36,04
28 849	Zestaw bitów Impact 29 mm 8 części (PZ2, PZ3, T15, T20, T30, T40, uchwyt do bitów)	139,00	170,97
28 850	Zestaw bitów Impact 49 mm 7 części (PZ2, PZ3, T15, T20, T30, T40)	160,00	196,80
29 060	Pas ścierny 50x650 mm, P 60, do NK i DS, 3 szt.	47,40	58,30
29 061	Pas ścierny 50x650 mm, P 80, do NK i DS, 3 szt.	47,40	58,30
29 062	Pas ścierny 50x650 mm, P 150, do NK i DS, 3 szt.	47,40	58,30
29 063	Pas ścierny 50x1.020 mm, P 60, do NK i DS, 3 szt.	53,40	65,68
29 064	Pas ścierny 50x1.020 mm, P 80, do NK i DS, 3 szt.	52,10	64,08
29 065	Pas ścierny 50x1.020 mm, P 100, do NK i DS, 3 szt.	52,10	64,08
29 066	Pas ścierny 50x1.020 mm, P 120, do NK i DS, 3 szt.	52,10	64,08
29 067	Pas ścierny 50x1.020 mm, P 180, do NK i DS, 3 szt.	52,10	64,08
29 068	Pas ścierny 50x1.020 mm, P 240, do NK i DS, 3 szt.	52,10	64,08
29 069	Pas ścierny 50x1.020 mm, P 400, do NK i DS, 3 szt.	52,10	64,08
29 088	Kamienna tarcza ścierna 120x20x20 mm 36 P korund NK DS	60,50	74,42
29 089	Kamienna tarcza ścierna 120x20x20 mm 60 N korund NK DS	60,50	74,42
29 090	Kamienna tarcza ścierna 120x20x12 mm 60 N korund NK DS	60,50	74,42
29 091	Kamienna tarcza ścierna 175x25x20 mm 36 P korund NK DS	123,00	151,29
29 092	Kamienna tarcza ścierna 175x25x20 mm 60 N korund NK DS	123,00	151,29
29 093	Kamienna tarcza ścierna 200x25x20 mm 36 P korund NK DS	158,00	194,34
29 094	Kamienna tarcza ścierna 200x25x20 mm 60 N korund NK DS	158,00	194,34
29 095	Kamienna tarcza ścierna 175x25x20 mm 80 J węglik krzemu SIC DS	147,00	180,81
29 096	Kamienna tarcza ścierna 200x25x20 mm 80 J węglik krzemu SIC DS	183,00	225,09
29 097	Kamienna tarcza ścierna 150x30x20 mm 220 NK korund NK DS	162,00	199,26

OSPRZĘT

Numer katalogowy 6 xx xxx 000		Cena detaliczna PLN netto	 brutto
29 098	Kamienna tarcza ścierna 200x40x20 mm 220 NK korund NK DS	197,00	242,31
29 099	Wałek centrujący 100x20x20 mm SIC	65,40	80,44
29 102	Kamienna tarcza ścierna 120x20x20 mm 80 J węglik krzemu SIC DS	86,60	106,52
29 103	Kamienna tarcza ścierna 150x20x20 mm 80 J węglik krzemu SIC DS	101,00	124,23
29 104	Kamienna tarcza ścierna 175x25x32 mm 80 J węglik krzemu SIC DS	147,00	180,81
29 105	Kamienna tarcza ścierna 200x25x32 mm 80 J węglik krzemu SIC DS	183,00	225,09
29 106	Kamienna tarcza ścierna 250x40x51 mm 80 J węglik krzemu SIC DS	380,00	467,40
29 1748	Ściernica garnkowa A 80-M 80x25x22,2 C 18	34,80	42,80
29 1753	Ściernica garnkowa C 30-N 80x25x22,2 C 18	35,20	43,30
29 178	Szpicak SDS-plus, prof.prem. 250 mm	59,00	72,57
29 179	Dłuto SDS-plus, prof.prem. 250x20 mm	59,00	72,57
29 180	Szpicak SDS-plus, prof.prem. 400 mm	99,00	121,77
29 181	Dłuto SDS-plus, prof.prem. 400x25 mm	99,00	121,77
30 001	Dysza szerokostrumieniowa szer. 50 mm do opalarek	36,70	45,14
30 002	Dysza szerokostrumieniowa szer. 75 mm do opalarek	40,00	49,20
30 003	Dysza 75 mm do opalarek	40,00	49,20
30 004	Dysza reflektorowa do opalarek	35,80	44,03
30 005	Dysza redukcyjna 9 mm do opalarek	34,60	42,56
30 006	Dysza szczelinowa do opalarek	38,00	46,74
30 007	Dysza do zgrzewania do opalarek	60,30	74,17
30 022	Dysza redukcyjna 20 mm	35,20	43,30
30 051	Trzpień kontrujący uchwyt wiertarski z gwintem wewn. 1/2"-20 UNF	62,00	76,26
30 103	Ogranicznik kątowy	826,00	1015,98
30 105	Stopka do kopiowania z tuleją 9 mm	51,60	63,47
30 106	Stopka do kopiowania z tuleją 11 mm	51,60	63,47
30 118	Stopka do kopiowania z tuleją 17 mm	52,70	64,82
30 119	Stopka do kopiowania z tuleją 24 mm	52,70	64,82
30 120	Stopka do kopiowania z tuleją 27 mm	52,70	64,82
30 121	Stopka do kopiowania z tuleją 30 mm	52,70	64,82
30 142	Przejściówka z kwadr. 1/4" na sześciokąt; dł. 50 mm	45,10	55,47
30 187	Ściernica trzpieniowa 50/6 mm A 24 grub. 6 mm	19,20	23,62
30 189	Trzpień osadczy 6 mm	51,00	62,73
30 191	Tarcza tnąca 50x1,1x6 mm	7,60	9,35
30 192	Tarcza tnąca 50x2,0x6 mm	7,96	9,79
30 194	Tarcza tnąca 76x2,0x6 mm	8,78	10,80
30 195	Tarcza tnąca 76x1,1x6 mm	9,49	11,67
30 201	Noże tnące do Ku 6870	45,70	56,21
30 202	Stempel tnący do KN 6875	322,00	396,06
30 203	Matryca KN 6875	314,00	386,22
30 244	Szczotka uniwersalna 120×40 mm	52,10	64,08
30 245	Szczotka poduszkowa 60×40 mm	40,80	50,18
30 272	Noże strugarskie z węglików spiekanych, odwracane do Ho, 10 szt.	149,00	183,27
30 282	Dwustronne noże do struga z węglików spiek. (2szt.)	37,50	46,13
30 296	Worki z tkaniny 25/30 l, 5 szt. (do ASA 25 L PC, ASA 30 L PC Inox)	81,60	100,37
30 298	Worki z tworzywa PE 25/30 l, 5 szt. (do modeli ASA 25 L PC, ASA L PC Inox)	152,00	186,96
30 299	Filtr poliestrowy (do ASA 25 L PC, ASA 30 L PC Inox)	177,00	217,71
30 311	Rękojeść prowadząca do odkurzacza ASR 35	219,00	269,37
30 312	Wąż ssący śr. 58 mm, dł. 3 m	263,00	323,49
30 313	Klipsy mocujące przewód z rurą, 10 szt.	79,00	97,17
30 314	Rury ssące śr. 35 mm dł. 0,40 m z PVC (2 szt.)	128,00	157,44
30 316	Tuleja redukcyjna 35/58 mm	26,20	32,23
30 317	Uchwyt łączący wąż z rurą ssącą odkurzacza	46,50	57,20
30 320	Dysza ssąca, szer. 120 mm	44,00	54,12
30 321	Zestaw dysz do podłóg	351,00	431,73
30 322	Dysza uniwersalna, szer. 300 mm	98,10	120,66
30 323	Dysza szczelinowa dł. 250 mm	19,50	23,99
30 324	Dysza gumowa dł. 200 mm	53,60	65,93
30 325	Worek z tworzywa PE - 5 szt. (ASR 35 L, ASR 35 M)	310,00	381,30
30 326	Kasetowy filtr HEPA 2 szt.; klasa filtracji H	838,00	1030,74
30 327	Osłona rękojeści	89,00	109,47
30 328	Dysza wielofunkcyjna szer. 270 mm	139,00	170,97
30 329	Dysza podłogowa, szer. 370 mm	111,00	136,53
30 343	Worki z tkaniny 25/30 l, 5 szt. (ASC 25L SC, ASR 2025, ASA 2025, ASR 35L AC, ASR 35M AC)	235,00	289,05
30 344	Wąż przedłużający do odkurzacza 4 C436m	400,00	492,00
30 346	Zaciskowa osłona ochr. do tarcz od śr. 100 mm (do mod. od W 8-... do W 17; W 18 LTX)	29,60	36,41
30 351	Zaciskowa osłona ochr. do tarcz od śr. 115 mm (do mod. od W 8-... do W 17; W 18 LTX)	29,60	36,41
30 352	Zaciskowa osłona ochr. do tarcz od śr. 125 mm (do mod. od W 8-... do W 17; W 18 LTX)	29,60	36,41
30 353	Zaciskowa osłona ochr. do tarcz od śr. 150 mm (do mod. od W 8-... do W 17; W 18 LTX)	29,60	36,41
30 355	Osłona 125 mm, WEF	129,00	158,67
30 356	Osłona tarczy 180 mm	129,00	158,67
30 357	Osłona tarczy 230 mm	139,00	170,97
30 359	Worki z tkaniny 45/50 l, 5 szt. (ASR 50 L SC, ASR 2050, SHR 2050 M, ASR 50 M SC)	207,00	254,61
30 360	Zderzak z rolkami prowadzącymi	62,00	76,26
30 362	Osłona tarczy 150 mm	49,00	60,27
30 363	Osłona tarczy 230 mm	249,00	306,27

Numer katalogowy 6 xx xxx 000		Cena detaliczna PLN netto	 brutto
30 364	Osłona tarczy 125 mm	55,00	67,65
30 370	Osłona tarczy tnącej 180 mm	162,00	199,26
30 371	Osłona tarczy 230 mm	183,00	225,09
30 372	Osłona tarczy 125 mm	99,00	121,77
30 373	Osłona tarczy 125 mm	199,00	244,77
30 378	Osłona tarczy 150 mm	109,00	134,07
30 383	Osłona tarczy 180 mm, RT	149,00	183,27
30 386	Osłona tarczy 180 mm	109,00	134,07
30 387	Osłona 230 mm	129,00	158,67
30 388	Osłona tarczy 180 mm	149,00	183,27
30 419	Zestaw 9 sztuk bitów Promotion	34,10	41,94
30 442	Przystawka do wkręcania kątowego	190,00	233,70
30 454	Zestaw bitów IV 20-częściowy	67,20	82,66
30 463	Przystawka do wkręcania kątowego 57 Nm	375,00	461,25
30 464	Przystawka do wkręcania kątowego 57 Nm z zestawem bitów	566,00	696,18
30 467	Komplet noży do struga HSS 260 mm (2 szt.)	456,00	560,88
30 468	Ostrze heblarskie 260 mm, 2 szt.	290,00	356,70
30 474	Olej konserwujący do nożyc do żywopłotu (aerozol, 1,0 l)	101,00	124,23
30 475	Olej konserwujący do nożyc do żywopłotu (aerozol, 0,3 l)	74,60	91,76
30 477	Zestaw wierteł i dłut SDS-plus	119,00	146,37
30 478	3-częściowy zestaw dłut SDS-plus	122,00	150,06
30 484	5-częściowy zestaw dłut SDS-plus	188,00	231,24
30 486	Zestaw dłut SDS-plus 2 sztuki	56,40	69,37
30 488	5-częściowy zestaw dłut SDS-max	290,00	356,70
30 489	5-częściowy zestaw dłut SDS-max	244,00	300,12
30 519	Wiertło SDS-plus "pro 4" 10×450×400 mm	47,90	58,92
30 526	Wiertło SDS-plus "pro 4" 12×450×410 mm	50,00	61,50
30 527	Wiertło SDS-plus "pro 4" 12×600×550 mm	71,30	87,70
30 528	Wiertło SDS-plus "pro 4" 14×600×550 mm	85,30	104,92
30 531	Wiertło SDS-plus "pro 4" 16×450×400 mm	77,90	95,82
30 532	Wiertło SDS-plus "pro 4" 16×600×550 mm	82,50	101,48
30 533	Wiertło SDS-plus 18×200×150 mm	68,70	84,50
30 536	Wiertło SDS-plus 20×200×150 mm	87,90	108,12
30 537	Wiertło SDS-plus 20×450×400 mm	123,00	151,29
30 538	Wiertło SDS-plus 22×250×200 mm	104,00	127,92
30 539	Wiertło SDS-plus 22×450×400 mm	125,00	153,75
30 540	Wiertło SDS-plus 24×250×200 mm	131,00	161,13
30 541	Wiertło SDS-plus 24×450×400 mm	160,00	196,80
30 542	Wiertło SDS-plus 26×250×200 mm	135,00	166,05
30 545	Komplet noży do struga HSS	210,00	258,30
30 548	Wiertło SDS-plus 26x450×400 mm	175,00	215,25
30 549	Wiertło SDS-plus 25×450×400 mm	181,00	222,63
30 550	Szczotka tarczowa z drutu stalowego 75/6 mm	17,20	21,16
30 551	Szczotka tarczowa z drutu stalowego 100/6 mm	15,60	19,19
30 552	Szczotka garnkowa z drutu stalowego 75 mm	16,80	20,66
30 554	Szczotka trzpieniowa pędzlowa z drutu stalowego 25/6 mm	16,80	20,66
30 570	Zszywki szer. 10 mm dł. 8 mm (1000 szt.)	9,69	11,92
30 571	Zszywki szer. 10 mm dł. 10 mm (1000 szt.)	10,30	12,67
30 572	Zszywki szer. 10 mm dł. 12 mm (1000 szt.)	10,60	13,04
30 573	Zszywki szer. 10 mm dł. 14 mm (1000 szt.)	11,00	13,53
30 574	Zszywki szer. 10 mm dł. 18 mm (1000 szt.)	14,50	17,84
30 576	Zszywki szer. 10 mm dł. 8 mm (2000 szt.)	24,20	29,77
30 577	Zszywki szer. 10 mm dł. 10 mm (2000 szt.)	26,80	32,96
30 578	Zszywki szer. 10 mm dł. 14 mm (2000 szt.)	33,20	40,84
30 579	Wiertło do odwiertów na stokach narciarskich SDS-plus 32x450	364,00	447,72
30 580	Zestaw 4 szt. wierteł SDS-plus w kasecie (5-6-8-10 mm, dł. 110/160 mm)	70,20	86,35
30 581	Zestaw 5 szt. wierteł SDS-plus w kasecie (5-6-6-8-10 mm, dł. 160 mm)	89,40	109,96
30 584	Zestaw 7 szt. wierteł SDS-plus w kasecie (5-6-8-8-10-12 mm, dł. 110/160/165 mm)	151,00	185,73
30 589	Wiertło SDS-plus 18×450×400 mm	109,00	134,07
30 590	Wiertło SDS-plus 20×300×250 mm	100,00	123,00
30 592	Gwoździe 16 mm (1000 szt.)	24,50	30,14
30 593	Gwoździe 19 mm (1000 szt.)	25,30	31,12
30 632	Ściernica cylindryczna 150x20 mm 36P, NK DS	75,40	92,74
30 633	Ściernica cylindryczna 150x20 mm 80M, NK DS	75,40	92,74
30 634	Ściernica cylindryczna 200x32 mm 36P, NK DS	158,00	194,34
30 635	Ściernica cylindryczna 200x32 mm 60N, NK DS	158,00	194,34
30 636	Ściernica cylindryczna 250x40 mm 36P, NK DS	302,00	371,46
30 637	Ściernica cylindryczna 250x40 mm 60N, NK DS	308,00	378,84
30 638	Ściernica cylindryczna 150x20 mm 80J, EK DS	97,70	120,17
30 649	Przystawka do wkręcania kątowego do PowerMaxx-a	175,00	215,25
30 650	Przystawka do wkręcania kątowego do PowerMaxx-a	226,00	277,98
30 656	Tarcza szlifierska 175x25x32 mm KN 60, NK DS	126,00	154,98
30 657	Tarcza szlifierska 175x25x32 mm KN 36, NK DS	126,00	154,98
30 704	Tuleja redukcyjna 1/2"-3/8"	47,10	57,93
30 705	Kołnierz oporowy	6,65	8,18

OSPRZĘT

Numer katalogowy 6 xx xxx 000		Cena detaliczna PLN netto	 brutto
30 706	Nakrętka zaciskowa	12,60	15,50
30 709	Filtr W12-1- WE17-1	95,00	116,85
30 714	Tuleja zaciskowa z otworem 6 mm	73,40	90,28
30 715	Tuleja zaciskowa z otworem 3 mm	97,70	120,17
30 719	Filtr W12- ...Quick RT	95,00	116,85
30 725	Stożkowa ściernica garnkowa A 16 Q 110/90×55 mm	76,20	93,73
30 726	Stożkowa ściernica garnkowa C 16 N 110/90×55x22 mm	74,00	91,02
30 727	Ściernica garnkowa KN 80 M 80×25x22x65x15 mm	50,30	61,87
30 728	Ściernica garnkowa CD 30 N 80×25x22x65x15 mm	50,90	62,61
30 777	Ściernica 150x20 mm K36	75,40	92,74
30 778	Ściernica 150x20 mm K80	75,40	92,74
30 779	Ściernica 150x50 mm K80	219,00	269,37
30 784	Ściernica 200x25 mm K36	162,00	199,26
30 785	Ściernica 200x25 mm K60	162,00	199,26
30 788	Ściernica 250x32 mm K24	263,00	323,49
30 789	Ściernica 250x32 mm K60	263,00	323,49
30 791	Filtr przeciwpyłowy (do modeli od W 12- .... do WE 17-... z wyłącznikiem standardowym)	56,50	69,50
30 792	Filtr przeciwpyłowy (do modeli od WP 12- .... do WEP 17-... z wyłącznikiem czuwakowym)	55,10	67,77
30 796	Adapter odsysający do RS/RF	86,60	106,52
30 798	Adapter 28/35 mm	95,00	116,85
30 800	Nakrętka zaciskowa - Quick M14 do szlifierek dwuręcznych Metabo	112,00	137,76
30 802	Nakrętka zaciskowa - Quick M14 do szlifierek kompaktowych Metabo	68,60	84,38
30 813	Osłona tarczy 100 mm	49,00	60,27
30 814	Osłona tarczy 115 mm	49,00	60,27
30 820	Nakrętka mocująca 6 mm	49,00	60,27
30 821	Nakrętka mocująca 1/4"	49,00	60,27
30 824	10 częściowy Zestaw dłut i wierteł SDS-Plus w futerale	109,00	134,07
30 829	Adapter do odsysania pyłu (do wierteł o średnicy 4-14 mm)	123,00	151,29
30 841	Tuleja redukcyjna 100/58 mm	67,00	82,41
30 845	Nakrętka mocująca "Tuckpointing" 125 mm	349,00	429,27
30 850	Brzeszczot bezkończowy 6,0x0,5	89,10	109,59
30 851	Brzeszczot bezkończowy 12,5x0,5	94,50	116,24
30 852	Brzeszczot 3,5x0,5	90,70	111,56
30 853	Brzeszczot 3,0x0,65	57,80	71,09
30 854	Brzeszczot 10,0x0,5	92,10	113,28
30 855	Brzeszczot 16x0,5 4Z/Z	105,00	129,15
30 858	Brzeszczot 12,0x0,5	193,00	237,39
30 867	Rury ssące śr. 58 mm dł. 0,40 m (2 szt.)	69,90	85,98
30 868	Dysza podłogowa	110,00	135,30
30 885	Zestaw dysz	32,20	39,61
30 886	Klej do klejenia na gorąco, bezbarwny (500 g)	45,50	55,97
30 887	Klej do klejenia na gorąco, jasnożółty (500 g)	45,50	55,97
30 889	Klej 20 kg (30 886)	1293,00	1590,39
30 895	Wąż przedłużający 2,5 m	399,00	490,77
30 896	Worek na pył (10 szt.)	102,00	125,46
30 897	Rozgałęźnik	23,70	29,15
30 898	Złączka z połączeniem bagnetowym śr. 35 mm	35,00	43,05
30 901	Zszywki szer. 4 mm dł. 12 mm (2000 szt.)	28,60	35,18
30 902	Zszywki szer. 4 mm dł. 15 mm (2000 szt.)	29,40	36,16
30 903	Zszywki szer. 4 mm dł. 18 mm (2000 szt.)	35,00	43,05
30 904	Zszywki szer. 4 mm dł. 23 mm (2000 szt.)	39,10	48,09
30 905	Zszywki szer. 4 mm dł. 26 mm (2000 szt.)	43,00	52,89
30 906	Zszywki szer. 4 mm dł. 30 mm (2000 szt.)	44,50	54,74
30 907	Gwoździe 25 mm (1000 szt.)	26,20	32,23
30 908	Gwoździe 30 mm (1000 szt.)	28,60	35,18
30 909	Zszywki szer. 4 mm dł. 18 mm (2000 szt.)	193,00	237,39
30 910	Zszywki szer. 4 mm dł. 26 mm (2000 szt.)	245,00	301,35
30 924	Króciec do odciągu na wióry	23,30	28,66
30 928	Łączówka z gwintem 1/2"-20 UNF do elementu 30 283	68,00	83,64
30 976	Tuleja zaciskowa z otworem 3 mm	130,00	159,90
30 977	Tuleja zaciskowa z otworem 6 mm	88,10	108,36
30 979	Tuleja zaciskowa z otworem 8 mm	88,10	108,36
30 980	Wałek giętki BWS 3; 7.500 - 30.000 /min	1456,00	1790,88
30 992	Grot zbieżny SD-plus dł. 250 mm (okrągły przekrój ostrza)	35,40	43,54
31 001	Taśmy szlifierskie 75×533 mm; P 40 (3 szt.)	28,20	34,69
31 002	Taśmy szlifierskie 75×533 mm; P 60 (3 szt.)	26,50	32,60
31 003	Taśmy szlifierskie 75×533 mm; P 80 (3 szt.)	26,10	32,10
31 004	Taśmy szlifierskie 75×533 mm; P 100 (3 szt.)	25,30	31,12
31 005	Taśmy szlifierskie 75×533 mm; P 120 (3 szt.)	25,30	31,12
31 006	Taśmy szlifierskie 75×533 mm; P 180 (3 szt.)	25,30	31,12
31 007	Taśmy szlifierskie 75×533 mm; P 240 (3 szt.)	25,30	31,12
31 008	Taśmy szlifierskie 75×533 mm; P 320 (3 szt.)	25,30	31,12
31 019	Osprzęt do pilarki ręcznej	97,10	119,43
31 020	Osprzęt do pilarki ręcznej	25,10	30,87
31 031	Osprzęt do pilarki ręcznej	212,00	260,76

Numer katalogowy 6 xx xxx 000		Cena detaliczna PLN netto	 brutto
31 034	Podkładka taśmy szlif. - grafitowa (2 szt.)	50,90	62,61
31 039	15-częściowy zestaw frezów Promotion	252,00	309,96
31 040	6-częściowy zestaw frezów Promotion	120,00	147,60
31 041	Nóż tnący	43,60	53,63
31 042	Noże tnące do Ku 6872	43,90	54,00
31 052	Rękojeść 43 mm	39,30	48,34
31 053	Gumowy but ochronny	6,48	7,97
31 074	Rękojeść - wersja wydłużona	51,20	62,98
31 078	Przystawka kątowa do wiercenia i wkręcania	545,00	670,35
31 080	Brzeszczot szablasty BiM 150/1,4 mm; 2 szt.	26,10	32,10
31 093	Brzeszczot szablasty BiM 150/1,8 mm; 2 szt. - metal	26,80	32,96
31 094	Brzeszczot szablasty BiM 150/1,8-2,6 mm; 2 szt. - drewno	26,10	32,10
31 095	Brzeszczot szablasty BiM 225/1,4 mm; 2 szt. - metal	41,90	51,54
31 096	Brzeszczot szablasty BiM 225/1,8 mm; 2 szt. - metal	40,90	50,31
31 097	Brzeszczot szablasty BiM 225/1,8-2,6 mm; 2 szt. - drewno	41,90	51,54
31 098	Brzeszczot szablasty BiM 300/1,8-2,6 mm; 2 szt. - drewno	45,40	55,84
31 110	Listkowa ściernica trzpieniowa 50×20×6 mm; P 60	22,50	27,68
31 111	Listkowa ściernica trzpieniowa 60×30×6 mm; P 60	22,80	28,04
31 112	Listkowa ściernica trzpieniowa 60×40×6 mm; P 60	29,80	36,65
31 114	Mata poślizgowa BAE 75, 2 szt.	45,00	55,35
31 120	Brzeszczot szablasty HCS 150/4,0 mm; 2 szt. - drewno	21,30	26,20
31 122	Brzeszczot szablasty HCS 300/4,0 mm; 2 szt. - drewno	33,00	40,59
31 125	Brzeszczot szablasty HCS 300/2,5 mm; 2 szt. - drewno	27,40	33,70
31 129	Brzeszczot szablasty HSS 150/1,2 mm; 2 szt. - metal	18,40	22,63
31 130	Brzeszczot szablasty HSS 150/2,0 mm; 2 szt. - metal	18,40	22,63
31 137	Brzeszczot szablasty HW 150/4,5 mm; - plastik zbrojony, gazobeton, beton fibrowy	74,10	91,14
31 139	Brzeszczot szablasty HCS 240/5,0 mm; 2 szt. - drewno	37,60	46,25
31 141	Brzeszczot szablasty HCS 240/8,5 mm; 2 szt. - drewno	43,40	53,38
31 144	Brzeszczot szablasty HCS 150 mm; zęby faliste; 2 szt. - karton, styropian, mat. izolacyjne	36,80	45,26
31 146	Brzeszczot szablasty HM 300/8,5 mm; 1 szt. - plastik zbrojony, gazobeton, beton fibrowy	99,40	122,26
31 150	Talerz szlif. 6 lub 8 otworów 150 mm	166,00	204,18
31 156	Talerz szlif. z rzepem 150 mm miękki do SXE	74,00	91,02
31 158	Talerz szlif. z rzepem 150 mm średniotwardy do SXE	79,00	97,17
31 166	Osłona ochronna 180 mm/42 mm	997,00	1226,31
31 167	Osłona ochronna 230 mm/68 mm	1066,00	1311,18
31 168	Samoprzyczepny filc polerski 160 mm	64,60	79,46
31 169	Talerz podporowy do samoprzylepnych krążków ściernych (na klej)	74,90	92,13
31 190	Papier ścierny do drewna; P 60 (2 szt.)	71,90	88,44
31 191	Papier ścierny do drewna; P 80 (2 szt.)	66,10	81,30
31 192	Papier ścierny do drewna; P 100 (2 szt.)	62,70	77,12
31 193	Papier ścierny do drewna; P 150 (2 szt.)	62,70	77,12
31 195	Papier ścierny do drewna i metalu; P 80 (2 szt.)	118,00	145,14
31 208	Podkładka ochronna przed wyrywaniem materiału (3 szt.) ST 50/70/80	12,20	15,01
31 211	Łączówka	186,00	228,78
31 213	Szyna prowadząca	405,00	498,15
31 2137	Szyna prowadząca z pokrowcem, 1500 mm	559,00	687,57
31 216	Samoprzyczepna tarcza pośrednia 125 mm	45,40	55,84
31 217	Samoprzyczepna tarcza polerska 160 mm	59,10	72,69
31 219	Talerz z mocowaniem na rzep 125 mm średniotwardy do SXE	45,00	55,35
31 220	Talerz z mocowaniem na rzep 125 mm miękki do SXE	47,20	58,06
31 222	Samoprzylepna gąbka polerska śr. 130 mm	40,80	50,18
31 223	Samoprzyczepna tarcza polerska 130 mm	32,20	39,61
31 224	Talerz do szlifierki mimośrodowej	46,00	56,58
31 225	Talerz do szlifierki mimośrodowej	45,40	55,84
31 226	Papier ścierny 125 mm; P 40; 5 szt.	11,20	13,78
31 227	Papier ścierny 125 mm; P 60; 5 szt.	10,80	13,28
31 228	Papier ścierny 125 mm; P 80; 5 szt.	10,40	12,79
31 229	Papier ścierny 125 mm; P 120; 5 szt.	10,00	12,30
31 230	Papier ścierny 125 mm; P 180; 5 szt.	10,00	12,30
31 231	Papier ścierny 125 mm; P 240; 5 szt.	10,00	12,30
31 232	Papier ścierny 125 mm - zestaw 6 szt. (2 x 31227 / 31229 / 31231)	12,10	14,88
31 233	Samoprzyczepna gąbka polerska 160 mm	65,70	80,81
31 235	Worek na pył z króćcem przyłączeniowym	112,00	137,76
31 236	Papier ścierny 125 mm; P 320; 5 szt.	9,39	11,55
31 242	Samoprzyczepny filc polerski 130 mm	40,40	49,69
31 248	Prowadnica	334,00	410,82
31 249	Prowadnica	78,90	97,05
31 281	Tuleja zaciskowa do końcówek wkrętakowych	11,70	14,39
31 285	Łączówka z gwintem 1/2"-20 UNF i wewnętrznym 6-kątem 1/4"	53,60	65,93
31 286	Worki papierowe na pył (5 szt.)	27,70	34,07
31 287	Kaseta na pył SR/SXE	69,00	84,87
31 288	Worek na pył (5 szt.)	39,00	47,97
31 289	Uchwyt worka z 1 workiem	40,80	50,18
31 337	Wąż ssący średnica 32 mm, długość 3,5 m	152,00	186,96
31 340	Prowadnica do cięcia wzdłużnego i po okręgu	120,00	147,60

OSPRZĘT

Numer katalogowy 6 xx xxx 000		Cena detaliczna PLN netto	brutto
31 343	Adapter do odsysania pyłu DDE 72	350,00	430,50
31 345	Papierowy worek wstępny (5 szt.) do ASA 9050 i ASR 1250	59,10	72,69
31 348	Papierowy worek filtrujący 27 l (5 szt.)	66,90	82,29
31 349	Papierowy worek filtrujący 50 l (5 szt.)	85,30	104,92
31 360	Przedłużka 35 mm M14/M14 (do pracy z talerzami podporowymi)	63,10	77,61
31 362	Wąż ssący śr. 35 mm; przył. 58 mm dł. 3,5 m	255,00	313,65
31 363	Rury ssące śr. 35 mm dł. 0,40 m chromowane (2 szt.)	181,00	222,63
31 364	Tuleja redukcyjna 58/35 mm	12,80	15,74
31 365	Złączka do połączenia dwóch węży 58 mm	44,40	54,61
31 370	Wąż ssący średnica 35 mm, długość 4,0 m	735,00	904,05
31 382	Walizka z blachy stalowej	315,00	387,45
31 387	10 szpicaków SDS-plus 250 mm	328,00	403,44
31 388	10 dłut SDS-plus 250x20 mm	336,00	413,28
31 396	Futerał z blachy stalowej	231,00	284,13
31 407	Brzeszczot szablasty BiM 300x0,9/1,8-2,6 mm; 5 szt. - drewno	94,70	116,48
31 409	Przystawka do przecinaków SDS-plus	466,00	573,18
31 410	Taśma ścierna P 140 (3 szt.); 65 x 410 mm	24,30	29,89
31 412	Taśma ścierna P 180 (3 szt.); 65 x 410 mm	22,10	27,18
31 415	Taśma ścierna P 240 (3 szt.); 65 x 410 mm	22,10	27,18
31 416	Walizka z blachy stalowej	346,00	425,58
31 420	Dłuto wąskie SDS-plus 250/20 mm	39,00	47,97
31 421	Grot zbieżny SDS-plus dł. 250 mm kwadratowy	38,70	47,60
31 422	Dłuto drążone SDS-plus 250/22 mm	60,00	73,80
31 424	Dłuto do żłobienia (bruzdownik) HM SDS Plus 250 mm	982,00	1207,86
31 425	Dłuto łopatkowe SDS-plus 250/40 mm	59,00	72,57
31 435	Łańcuch do piły 3/8"	122,00	150,06
31 449	Dłuto SDS-plus 165x75 mm	84,20	103,57
31 454	Brzeszczot szablasty BiM 150x0,9/1,4 mm; 5 szt. - metal	53,70	66,05
31 456	Dłuto do płytek ceramicznych SDS-plus 250/40 mm, wygięte	68,30	84,01
31 470	Brzeszczot szablasty HCS 150x1,25/4 mm; 5 szt. - drewno	40,90	50,31
31 472	Brzeszczot szablasty HCS 300x1,25/4 mm; 5 szt. - drewno	74,50	91,64
31 488	Brzeszczot szablasty HCS 240x1,5/5,0 mm; 5 szt. - drewno	90,00	110,70
31 490	Brzeszczot szablasty HCS 240x1,5/8,5 mm; 5 szt. - drewno	97,00	119,31
31 491	Brzeszczot szablasty BiM 150x0,9/1,8 mm; 5 szt. - metal	53,70	66,05
31 492	Brzeszczot szablasty BiM 150x0,9/1,8-2,6 mm; 5 szt. - drewno	53,70	66,05
31 493	Brzeszczot szablasty BiM 225x0,9/1,4 mm; 5 szt. - metal	82,30	101,23
31 494	Brzeszczot szablasty BiM 225x0,9/1,8 mm; 5 szt. - metal	82,30	101,23
31 495	Brzeszczot szablasty BiM 225x0,9/1,8-2,6 mm (5 szt.)	82,30	101,23
31 501	Przystawka do silnika FM 737	770,00	947,10
31 503	Płytka pośrednia	6,89	8,47
31 504	Trzpień	17,30	21,28
31 505	Prowadnica kołowa	227,00	279,21
31 507	Ogranicznik wzdłużny z dokładną regulacją	251,00	308,73
31 521	Końcówka wkrętakowa PHILLIPS 2/25 (2 szt.)	8,11	9,98
31 525	Końcówka wkrętakowa POZIDRIV GR.2/25 (2 szt.)	8,11	9,98
31 529	Końcówka wkrętakowa PHILLIPS 2/50 (2 szt.)	17,10	21,03
31 532	Końcówka wkrętakowa POZIDRIV GR.2/50 (2 szt.)	17,10	21,03
31 536	Końcówka wkrętakowa; 0,8x5,5/25 mm (2 szt.)	8,52	10,48
31 567	Tuleja zaciskowa 8 mm (OFE 1812)	80,70	99,26
31 582	2 bity wkrętakowe Philips, 2/176,5 mm	37,00	45,51
31 583	Samoprzyczepny papier ścierny 25 szt.: 10 x 31227 / 31228 + 5 x 31229	44,40	54,61
31 584	Arkusze szlifierskie samoprzyczepne 125 mm; P 40; 25 szt.	46,30	56,95
31 585	Arkusze szlifierskie samoprzyczepne 125 mm; P 60; 25 szt.	43,70	53,75
31 586	Arkusze szlifierskie samoprzyczepne 125 mm; P 80; 25 szt.	42,10	51,78
31 587	Arkusze szlifierskie samoprzyczepne 125 mm; P 120; 25 szt.	38,90	47,85
31 588	Arkusze szlifierskie samoprzyczepne 125 mm; P 180; 25 szt.	38,90	47,85
31 589	Arkusze szlifierskie samoprzyczepne 125 mm; P 240; 25 szt.	39,80	48,95
31 595	Rękojeść dodatkowa Metabo VibraTech (MVT)	99,00	121,77
31 596	Arkusze szlifierskie 125 mm; P 320; 25 szt.	39,80	48,95
31 597	Arkusze szlifierskie 125 mm; P 400; 25 szt.	39,80	48,95
31 599	Podstawa do struga	273,00	335,79
31 618	Magazynek do wkrętów SM 5-55	502,00	617,46
31 660	Zestaw 10 szt. noży HM do głowicy frezarskiej LF 724	135,00	166,05
31 670	Łańcuch do piły 3/8"	114,00	140,22
31 703	4-ostrzowe wiertło SDS-plus 18×250×200 mm	102,00	125,46
31 704	4-ostrzowe wiertło SDS-plus 18×450×400 mm	137,00	168,51
31 705	4-ostrzowe wiertło SDS-plus 20×250×200 mm	112,00	137,76
31 706	4-ostrzowe wiertło SDS-plus 20×450×400 mm	147,00	180,81
31 707	4-ostrzowe wiertło SDS-plus 22×450×400 mm	175,00	215,25
31 708	4-ostrzowe wiertło SDS-plus 24×250×200 mm	167,00	205,41
31 709	4-ostrzowe wiertło SDS-plus 24×450×400 mm	198,00	243,54
31 710	4-ostrzowe wiertło SDS-plus 25×450×400 mm	216,00	265,68
31 711	4-ostrzowe wiertło SDS-plus 28×450×400 mm	278,00	341,94
31 712	4-ostrzowe wiertło SDS-plus 30×450×400 mm	309,00	380,07
31 713	4-ostrzowe wiertło SDS-plus 32×450×400 mm	350,00	430,50

Numer katalogowy 6 xx xxx 000		Cena detaliczna PLN netto	brutto
31 715	Zestaw 8 sztuk wierteł SDS-plus Pro w etui	150,00	184,50
31 720	Zestaw 4 szt. noży HM do głowicy frezarskiej LF 724	64,00	78,72
31 751	Wąż dł. 1,75 m	109,00	134,07
31 752	Wąż ssący śr. 35 mm; przył. 58 mm dł. 1,75 m	138,00	169,74
31 753	Filtr powietrza AS 1200, 1202 (1 szt.)	131,00	161,13
31 754	Worki papierowe na pył 32 l, 5 szt. (do ASA 32 L, ASA 1202)	76,90	94,59
31 756	Worek na pył	89,00	109,47
31 757	Worki papierowe na pył 32 l, 5 szt. (do ASA 1202)	145,00	178,35
31 758	Worek na pył do SR 356, SR 357, SR 358, SR 359	28,60	35,18
31 780	Wiertło SDS-plus "pro 4" 4×110×50 mm	12,50	15,38
31 785	Wiertło SDS-plus "pro 4" 6,5×400×350 mm	56,00	68,88
31 788	Wiertło SDS-plus "pro 4" 8×460×400 mm	50,60	62,24
31 789	Wiertło SDS-plus "pro 4" 8×600×550 mm	67,80	83,39
31 793	Wiertło SDS-plus "pro 4" 10×600×550 mm	66,20	81,43
31 794	Wiertło SDS-plus "pro 4" 10×1000×950 mm	193,00	237,39
31 797	Wiertło SDS-plus "pro 4" 12×1000×950 mm	217,00	266,91
31 800	Smar do końcówek narzędziowych (SDS)	19,50	23,99
31 801	Wiertło SDS-plus "pro 4" 14×400×450 mm	56,90	69,99
31 802	Wiertło SDS-plus "pro 4" 14×1000×950 mm	236,00	290,28
31 803	Wiertło SDS-plus "pro 4" 15×450×400 mm	57,40	70,60
31 804	Wiertło SDS-plus "pro 4" 16×800×750 mm	146,00	179,58
31 805	Wiertło SDS-plus "pro 4" 16×1000×950 mm	255,00	313,65
31 806	Wiertło SDS-plus 18×300×250 mm	90,40	111,19
31 807	Wiertło SDS-plus 18×600×550 mm	154,00	189,42
31 808	Wiertło SDS-plus 18×1000×950 mm	258,00	317,34
31 809	Wiertło SDS-plus 20×600×550 mm	165,00	202,95
31 810	Wiertło SDS-plus 20×1000×950 mm	305,00	375,15
31 811	Wiertło SDS-plus 22×600×550 mm	185,00	227,55
31 812	Wiertło SDS-plus 22×1000×950 mm	318,00	391,14
31 814	Wiertło SDS-plus 25×250×200 mm	142,00	174,66
31 815	Wiertło SDS-plus 25×600×550 mm	260,00	319,80
31 816	Wiertło SDS-plus 25×1000×950 mm	359,00	441,57
31 817	Brzeszczot szablasty HM 115 mm/1,4; 2 szt.	89,50	110,09
31 818	Brzeszczot szablasty HM-Riff 225 mm; 2 szt.	73,80	90,77
31 819	Brzeszczot szablasty HM 400x1,5 mm/8,5 - plastik zbrojony, gazobeton, beton fibrowy	132,00	162,36
31 820	Wiertło SDS-plus "pro 4" 5×110×50 mm	9,63	11,84
31 821	Wiertło SDS-plus "pro 4" 5×160×100 mm	11,20	13,78
31 822	Wiertło SDS-plus "pro 4" 5,5×110×50 mm	13,30	16,36
31 823	Wiertło SDS-plus "pro 4" 5,5×160×100 mm	15,80	19,43
31 824	Wiertło SDS-plus "pro 4" 6×110×50 mm	10,40	12,79
31 825	Wiertło SDS-plus "pro 4" 6×160×100 mm	10,70	13,16
31 826	Wiertło SDS-plus "pro 4" 6×210×150 mm	18,00	22,14
31 827	Wiertło SDS-plus "pro 4" 6,5×110×50 mm	14,30	17,59
31 828	Wiertło SDS-plus "pro 4" 6,5×160×100 mm	16,20	19,93
31 829	Wiertło SDS-plus "pro 4" 7×110×50 mm	12,40	15,25
31 830	Wiertło SDS-plus "pro 4" 7×160×100 mm	13,80	16,97
31 831	Wiertło SDS-plus "pro 4" 7×210×150 mm	21,50	26,45
31 832	Wiertło SDS-plus "pro 4" 8×110×50 mm	11,80	14,51
31 833	Wiertło SDS-plus "pro 4" 8×160×100 mm	12,40	15,25
31 834	Wiertło SDS-plus "pro 4" 8×210×150 mm	14,10	17,34
31 835	Wiertło SDS-plus "pro 4" 8×260×200 mm	18,30	22,51
31 836	Wiertło SDS-plus "pro 4" 9×210×150 mm	21,90	26,94
31 837	Wiertło SDS-plus "pro 4" 10×110×50 mm	14,10	17,34
31 838	Wiertło SDS-plus "pro 4" 10×160×100 mm	14,80	18,20
31 839	Wiertło SDS-plus "pro 4" 10×210×150 mm	17,80	21,89
31 840	Wiertło SDS-plus "pro 4" 10×260×200 mm	20,70	25,46
31 841	Wiertło SDS-plus "pro 4" 10×310×250 mm	28,00	34,44
31 842	Wiertło SDS-plus "pro 4" 11×160×100 mm	21,20	26,08
31 843	Wiertło SDS-plus "pro 4" 11×260×200 mm	28,90	35,55
31 844	Wiertło SDS-plus "pro 4" 12×160×100 mm	17,60	21,65
31 845	Wiertło SDS-plus "pro 4" 12×210×150 mm	22,50	27,68
31 846	Wiertło SDS-plus "pro 4" 12×260×200 mm	28,60	35,18
31 847	Wiertło SDS-plus "pro 4" 13×160×100 mm	28,20	34,69
31 848	Wiertło SDS-plus "pro 4" 13×260×200 mm	39,30	48,34
31 849	Wiertło SDS-plus "pro 4" 14×160×100 mm	26,70	32,84
31 850	Wiertło SDS-plus "pro 4" 14×210×150 mm	27,60	33,95
31 851	Wiertło SDS-plus "pro 4" 14×260×200 mm	36,40	44,77
31 852	Wiertło SDS-plus "pro 4" 14×310×250 mm	37,70	46,37
31 853	Wiertło SDS-plus "pro 4" 15×260×200 mm	48,20	59,29
31 854	Wiertło SDS-plus "pro 4" 16×160×100 mm	35,00	43,05
31 855	Wiertło SDS-plus "pro 4" 16×210×150 mm	37,60	46,25
31 856	Wiertło SDS-plus "pro 4" 16×310×250 mm	60,40	74,29
31 864	Wiertło SDS-plus "Pro 4" 5x210x150 mm	19,90	24,48
31 866	Wiertło SDS-plus "Pro 4" 6x260x200 mm	24,00	29,52
31 868	Wiertło SDS-plus "Pro 4" 6,5x310x250 mm	31,40	38,62

OSPRZĘT

Numer katalogowy 6 xx xxx 000		Cena detaliczna PLN netto	brutto
31 876	Wiertło SDS-plus "pro 4" 6,5x260x260 mm	24,50	30,14
31 878	Komplet noży HS 310 mm do struga	392,00	482,16
31 879	Wiertło SDS-plus "pro 4" 6,5x150x210 mm	25,20	31,00
31 894	Filtry poliestrowe z nanopowłoką, kasetowe, 2 sztuki	874,00	1075,02
31 907	Brzeszczot szablasty BiM 150x1,25 mm 4,3; 5 szt. - płyty karton-gips.	67,00	82,41
31 909	Brzeszczot szablasty BiM 200x1,25 mm 1,8; 5 szt. - metal	84,00	103,32
31 910	Brzeszczot szablasty Pionier HCS Progressive 120x1,2 mm; 2 szt. - drewno	43,40	53,38
31 911	Brzeszczot szablasty Pionier BiM Progressive 150x0,9 mm; 2 szt. - metal	32,10	39,48
31 912	Brzeszczot szablasty Pionier BiM Progressive 180 mm; 2 szt. - metal i drewno	51,90	63,84
31 913	Brzeszczot szablasty Pionier HCS Progressive 200x1,25 mm; 5 szt. - drewno	106,00	130,38
31 914	Brzeszczot szablasty Pionier BiM Progressive 150x0,9 mm; 5 szt. - metal	73,70	90,65
31 915	Brzeszczot szablasty Pionier BiM Progressive 180 mm; 5 szt. - metal i drewno	113,00	138,99
31 916	Brzeszczot szablasty 240x1,5x12,7 mm do gazobetonu i cegieł	122,00	150,06
31 917	Brzeszczot szablasty 305x1,5x12,7 mm do gazobetonu i cegieł	172,00	211,56
31 918	Brzeszczot szablasty 455x1,5x12,7 mm do gazobetonu i cegieł	227,00	279,21
31 920	Uchwyt mocujący do narzędzi SDS-plus do UHE 22 i UHE 28	172,00	211,56
31 921	Uchwyt mocujący do narzędzi z chwytem cylindrycznym do UHE 22 i UHE 28	240,00	295,20
31 922	Uchwyt mocujący do narzędzi SDS-plus do KHE 32	171,00	210,33
31 923	Uchwyt mocujący do narzędzi z chwytem cylindrycznym do KHE 32	235,00	289,05
31 924	Uchwyt wiertarski z wieńcem zębatym do BHE/ KHE/ UHE	159,00	195,57
31 925	Brzeszczot szablasty BiM 150x1,6 mm 4,3; 5 szt. - drewno	84,30	103,69
31 926	Brzeszczot szablasty BiM 225x1,6 mm 4,3; 5 szt. - drewno	134,00	164,82
31 927	Uchwyt szybkomocujący do UHE/ KHE (2250, 2650, 2850, 2851)	227,00	279,21
31 928	Uchwyt SDS Plus do UHE/ KHE (2250, 2650, 2850, 2851)	171,00	210,33
31 930	Uchwyt bezkluczowy do KHE/ UHE 28 Plus	224,00	275,52
31 931	Uchwyt do młotków SDS do KHE/ UHE 28 Plus	165,00	202,95
31 932	Brzeszczot szablasty BiM 200x0,9 mm 2,5; 5 szt. - drewno	61,00	75,03
31 933	Filtr kasetowy do ASA/ASR 2025, ASR/ SHR 2050 (2 szt.); papier	431,00	530,13
31 934	Filtr kasetowy do ASA/ASR 2025, ASR/ SHR 2050 (2 szt.); poliester	549,00	675,27
31 935	Worki papierowe na pył 25 l do ASA 2025 i ASR 2025 (5 szt.)	159,00	195,57
31 936	Worki papierowe na pył 50 l do ASR 2050 i SHR 2050 (5 szt.)	187,00	230,01
31 937	Metadepot - umożliwia kombinację skrzynek Metabox i odkurzacza ASA 2025	159,00	195,57
31 938	Wąż ssący 3,5 m; 27 mm / 35 i 58 mm	350,00	430,50
31 939	Wąż ssący 3,5 m; 27 mm / 35 i 58 mm; antystatyczny	508,00	624,84
31 940	Dysza podłogowa 450/35 mm, wykonanie metalowe	342,00	420,66
31 943	Szybkomocujący uchwyt wiertarski do KHE 3251	148,00	182,04
31 945	Tuleja zaciskowa 6 mm z nakr. (OFE 738/OFE 1229/FME 737/GSE)	61,00	75,03
31 946	Tuleja zaciskowa 8 mm z nakr. (OFE 738/OFE 1229/FME 737/GSE)	50,30	61,87
31 947	Tuleja zaciskowa 3 mm z nakr. (OFE 738/OFE 1229/FME 737/GSE)	67,80	83,39
31 948	Tuleja zaciskowa 1/8" mm z nakr. (OFE 738/OFE 1229/FME 737/GSE)	66,10	81,30
31 949	Tuleja zaciskowa 1/4" mm z nakr. (OFE 738/OFE 1229/FME 737/GSE)	55,80	68,63
31 967	Filtr wstępny z poliestru (1 szt.) do AS 1200, ASA 1201 i ASA 1202	226,00	277,98
31 968	Szybkomocujący uchwyt wiertarski Futuro Plus S2M 13 mm z adapterem	249,00	306,27
31 976	Adapter ładowarki	75,00	92,25
31 980	Filtr fałdowany do 31 981	38,90	47,85
31 981	Kaseta na torebkę-pochłaniacz pyłu	85,30	104,92
31 984	Brzeszczot szablasty BiM 150 mm 3,2-5,1; 5 szt. - drewno z gwoździami	59,80	73,55
31 985	Brzeszczot szablasty BiM 150 mm 3,2-5,1; 5 szt. - drewno z gwoździami	73,80	90,77
31 986	Brzeszczot szablasty BiM 225 mm 3,2-5,1; 5 szt. - drewno z gwoździami	84,70	104,18
31 987	Brzeszczot szablasty BiM 300 mm 3,2-5,1; 5 szt. - drewno z gwoździami	98,00	120,54
31 989	Brz. Professional 228,5x25,0x1,1 mm, 2,54-3,18 mm /8-10 TPI (zębów na cal) do metalu	92,90	114,27
31 990	Brzeszczot szablasty BiM 100x0,9 mm 1,8; 5 szt. - metal	53,40	65,68
31 991	Brzeszczot szablasty BiM 200x1,25 mm 1,8-2,6; 5 szt. - metal	85,00	104,55
31 992	Brzeszczot szablasty BiM 150x1,6 mm 2,9; 5 szt. - metal	99,90	122,88
31 993	Brzeszczot szablasty BiM 225x1,6 mm 2,9; 5 szt. - metal	144,00	177,12
35 000	Podstawa do szlifierko - ostrzałek 230	1230,00	1512,90
35 008	Uchwyt wiertarski (R) z wieńcem zębatym 0,5-6,5 mm, 3/8"-24 UNF	125,00	153,75
35 019	Uchwyt wiertarski (R) z wieńcem zębatym 1,0-10 mm, 3/8"-24 UNF	61,00	75,03
35 033	Uchwyt wiertarski (R) z wieńcem zębatym 1,5-13 mm, 3/8"-24 UNF	65,80	80,93
35 035	Uchwyt wiertarski (R) z wieńcem zębatym 1,5-13 mm, 1/2"-20 UNF	67,40	82,90
35 036	Uchwyt wiertarski (R) z wieńcem zębatym 1,5-13 mm, B 16	68,70	84,50
35 049	Uchwyt wiertarski (R) z wieńcem zębatym 3,0-16,0 mm, B 18	188,00	231,24
35 050	Uchwyt wiertarski (R) z wieńcem zębatym 3,0-16,0 mm, B 16	188,00	231,24
35 054	Uchwyt wiertarski (R) z wieńcem zębatym 3,0-16,0 mm, 1/2"-20 UNF	188,00	231,24
35 056	Uchwyt wiertarski (R) z wieńcem zębatym 3,0-16,0 mm, 5/8"-16 UN	188,00	231,24
35 058	Uchwyt wiertarski (R) z wieńcem zębatym 5,0-20,0 mm, B 22	703,00	864,69
35 072	Uchwyt wiertarski (R) z wieńcem zębatym 1,0-10 mm 1/2"-20 UNF	59,30	72,94
35 100	Uchwyt wiertarski z wieńcem zębatym 0,5-6,5 mm	119,00	146,37
35 104	Trzpień stożkowy do uchwytu wiertarskiego MK1/B12	45,10	55,47
35 105	Trzpień stożkowy do uchwytu wiertarskiego MK1/B16	43,60	53,63
35 114	Trzpień stożkowy do uchwytu wiertarskiego MK2/B12	50,30	61,87
35 115	Trzpień stożkowy do uchwytu wiertarskiego MK2/B16	50,30	61,87
35 116	Trzpień stożkowy do uchwytu wiertarskiego MK2/B18	50,30	61,87
35 125	Trzpień stożkowy do uchwytu wiertarskiego MK3/B16	69,40	85,36
35 126	Trzpień stożkowy do uchwytu wiertarskiego MK3/B18	70,50	86,72

Numer katalogowy 6 xx xxx 000		Cena detaliczna PLN netto	brutto
35 128	Trzpień stożkowy do uchwytu wiertarskiego MK3/B22	76,20	93,73
35 132	Trzpień stożkowy do uchwytu wiertarskiego MK4/B16	151,00	185,73
35 133	Trzpień stożkowy do uchwytu wiertarskiego MK4/B18	165,00	202,95
35 143	Tuleja redukcyjna do narzędzi ze stożkiem Morse'a MK 3/2	59,50	73,19
35 144	Tuleja redukcyjna do narzędzi ze stożkiem Morse'a MK 4/2	111,00	136,53
35 146	Tuleja redukcyjna do narzędzi ze stożkiem Morse'a MK 4/3	111,00	136,53
35 165	Klucz do uchwytu wiertarskiego roz. 1	8,62	10,60
35 167	Klucz do uchwytu wiertarskiego roz. 2 w opakowaniu	11,80	14,51
35 168	Klucz do uchwytu wiertarskiego roz. 3	19,20	23,62
35 169	Klucz do uchwytu wiertarskiego roz. 4	48,70	59,90
35 177	Klucz do uchwytu wiertarskiego roz. 2	11,70	14,39
35 250	Uchwyt wiertarski z wieńcem zębatym 13 mm, 1/2"	69,50	85,49
35 252	Uchwyt wiertarski z wieńcem zębatym 10 mm, 1/2"	62,00	76,26
35 253	Uchwyt wiertarski z wieńcem zębatym 16 mm, 5/8"	193,00	237,39
35 254	Uchwyt wiertarski z wieńcem zębatym 10 mm, 3/8"	63,00	77,49
35 255	Uchwyt wiertarski (R+L) z wieńcem zębatym 1,5-13 mm, 3/8"-24 UNF	68,70	84,50
35 302	Uchwyt wiertarski (R) z wieńcem zębatym 1,5-13 mm, 1/2"-20 UNF w opak.	68,70	84,50
35 304	Uchwyt wiertarski (R+L) z wieńcem zębatym 1,5-13 mm, 1/2"-20 UNF w opak.	68,80	84,62
36 215	Uchwyt wiertarski (R) Futuro Top 1-10 mm, 3/8"-24 UNF	181,00	222,63
36 216	Uchwyt wiertarski (R) Futuro Top 1-10 mm, 1/2"-24 UNF	181,00	222,63
36 217	Uchwyt wiertarski (R) Futuro Top 1-10 mm, B 12	218,00	268,14
36 219	Uchwyt szybkomocujący Futuro Plus H1 (do PowerMaxx)	64,30	79,09
36 225	Uchwyt wiertarski (R) Futuro Top 1,5-13 mm, 3/8"-24 UNF	188,00	231,24
36 226	Uchwyt wiertarski (R) Futuro Top 1,5-13 mm, 1/2"-20 UNF	193,00	237,39
36 227	Uchwyt wiertarski (R) Futuro Top 1,5-13 mm, B 16	197,00	242,31
36 241	Uchwyt wiertarski Futuro Top 5/8"-16 UNF	348,00	428,04
36 242	Uchwyt wiertarski Futuro Top 16 mm, B 16	348,00	428,04
36 243	Uchwyt wiertarski Futuro Top 16 mm, B 18	348,00	428,04
36 321	Uchwyt wiertarski (R) Futuro 1-10 mm, 3/8"-24 UNF	158,00	194,34
36 322	Uchwyt wiertarski (R) Futuro 1-10 mm, 1/2"-20 UNF	158,00	194,34
36 323	Uchwyt wiertarski (R) Futuro 1-10 mm, B 12	185,00	227,55
36 333	Uchwyt wiertarski (R) Futuro 1-10 mm, B 16	173,00	212,79
36 341	Uchwyt wiertarski (R) Futuro 1-13 mm, 3/8"-24 UNF	158,00	194,34
36 342	Uchwyt wiertarski (R) Futuro 1-13 mm, 1/2"-20 UNF	158,00	194,34
36 343	Uchwyt wiertarski (R) Futuro 1-13 mm, B 16 (2 szt.)	158,00	194,34
36 351	Uchwyt wiertarski (R) Futuro 1-13 mm, 1/2"-20 UNF	272,00	334,56
36 353	Uchwyt wiertarski (R) Futuro 1-13 mm, B 16	242,00	297,66
36 356	Uchwyt wiertarski 13 mm, J6	339,00	416,97
36 361	Uchwyt wiertarski (R) (R) Futuro Top 3-16 mm, 5/8"-16 UNF	257,00	316,11
36 362	Uchwyt wiertarski (R) (R) Futuro Top 3-1	257,00	316,11
36 363	Uchwyt wiertarski (R) (R) Futuro Top 3-16 mm, B 18	262,00	322,26
36 364	Uchwyt wiertarski (R) (R) Futuro Top 3-16 mm, J 6	272,00	334,56
36 515	Uchwyt wiertarski (R+L) Futuro Plus H1 1-10 mm, 3/8"-24 UNF	74,00	91,02
36 516	Uchwyt wiertarski (R+L) Futuro Plus H1 1-10 mm, 1/2"-20 UNF	76,00	93,48
36 517	Uchwyt wiertarski (R+L) Futuro Plus H1 1,5-13 mm, 1/2"-20 UNF	95,50	117,47
36 518	Uchwyt wiertarski (R+L) Futuro Plus H2 1-10 mm, 3/8"-24 UNF	85,00	104,55
36 519	Uchwyt wiertarski (R+L) Futuro Plus H2 1-10 mm, 1/2"-20 UNF	83,40	102,58
36 520	Uchwyt wiertarski (R+L) Futuro Plus H2 1,5-13 mm, 1/2"-20 UNF	98,20	120,79
36 601	Uchwyt wiertarski (R) Futuro Top 1-10 mm, 1/2"-20 UNF w opak.	181,00	222,63
36 602	Uchwyt wiertarski (R) Futuro Top 1,5-13 mm, 1/2"-20 UNF w opak.	185,00	227,55
36 612	Uchwyt wiertarski (R+L) Futuro Plus S2 1-13 mm, 3/8"-24 UNF	89,90	110,58
36 613	Uchwyt wiertarski (R+L) Futuro Plus S2 1-10 mm, 1/2"-20 UNF	92,10	113,28
36 614	Uchwyt wiertarski (R+L) Futuro Plus S2 1,5-13 mm, 1/2"-20 UNF	108,00	132,84
36 615	Uchwyt wiertarski (R+L) Futuro Plus S1 1-10 mm, 3/8"-24 UNF	89,00	109,47
36 616	Uchwyt wiertarski (R+L) Futuro Plus S1 1-10 mm, 1/2"-20 UNF	90,10	110,82
36 617	Uchwyt wiertarski (R+L) Futuro Plus S1 1,5-13 mm, 1/2"-20 UNF	106,00	130,38
36 619	Uchwyt Futuro Plus S2M/CT	149,00	183,27
36 620	Uchwyt wiertarski (R+L) Futuro Plus S2M 1,5-13 mm, 1/2"-20 UNF; metalowa tuleja	115,00	141,45
36 621	Uchwyt wiertarski Futuro Plus S1M 1,5-13 mm,1/2" UNF	115,00	141,45
36 623	Szybkomocujący uchwyt wiertarski Futuro Plus H1M 0,8-6,5 mm	77,60	95,45
36 624	Display z uchwytami S2M 6.36620	739,00	908,97
36 625	Display z uchwytami S2M 6.36621	739,00	908,97
42 395	Wybijak MK 1+2	42,60	52,40
42 396	Wybijak MK 3	61,60	75,77
90 103	Szafki na wiertła HHS-R (29 rozmiarów, 490 wierteł)	2090,00	2570,70
90 104	Szafki na wiertła HHS-G (29 rozmiarów, 410 wierteł)	3090,00	3800,70
90 106	Szafki na wiertła HHS-R (98 rozmiarów, 945 wierteł)	3990,00	4907,70

Program serwisowy Metabo. Najszerszy pakiet gwarancyjny na rynku.

XXL
3-LETNIA GWARANCJA

3-letnia gwarancja Metabo

Na wszystkie maszyny udzielamy przedłużonej gwarancji XXL po ich uprzednim zarejestrowaniu w ciągu 30 dni od daty zakupu.*
Rejestracja: www.metabo-service.com

1 rok
FULL SERVICE

ZERO kosztów serwisowych

Program zapewnia przez 1 rok od daty zakupu **PEŁNY, BEZPŁATNY SERWIS:** wymianę zużytych lub uszkodzonych części eksploatacyjnych m.in. szczotki i kable; bezpłatną robociznę; bezpłatną konserwację i transport **BEZ WZGLĘDU NA PRZYCZYNĘ USTERKI** (dotyczy: kombimłotków SDS-plus, młotów SDS-max, elektronarzędzi akumulatorowych Li-Ion i LiHD).*

3 lata
GWARANCJI NA AKUMULATOR

3 lata gwarancji na akumulator

Udzielamy 3-letniej bezwzględnej gwarancji na nasze akumulatory Li-Ion i LiHD
- **bez ograniczenia cykli ładowania!**
W przypadku wyraźnego spadku pojemności akumulatora wymieniamy go na nowy.*

1 day
SERVICE

ONE DAY SERVICE

Ponad 90% napraw serwisowych realizujemy w ciągu 24 godzin od momentu dostarczenia maszyny do Serwisu Metabo.*

Pierwsze przeciążenie GRATIS (dotyczy maszyn objętych gwarancją):

- w przypadku pierwszego przeciążenia, gdzie został uszkodzony wirnik, stojan lub sprzęgło wymienimy daną część bezpłatnie;
- w przypadku skrajnego przeciążenia powodującego spalenie całego silnika nieodpłatnie wymienimy najdroższy jego element (tj. wirnik, stojan lub sprzęgło);
- na wszystkie wymienione części, **w ramach naprawy pogwarancyjnej**, udzielamy **dodatkowej** 6-miesięcznej gwarancji.

Ochrona środowiska

- w przypadku przekazania nam Twojej maszyny do Serwisu, kiedy naprawa okaże się nieopłacalna, zapewniamy bezpłatną utylizację urządzenia;
- w przypadku rezygnacji z naprawy maszyny i decyzji o jej zwrocie, zwracamy maszynę w stanie zdemontowanym, jednakże bez kosztów doliczenia weryfikacji naprawy.

ONLINE

Cennik, lista części zamiennych

- instrukcje oraz listy części zamiennych znajdują się na stronie: www.metabo.pl w zakładce: Serwis&Doradztwo
- cennik części zamiennych: www.metabo.pl w zakładce: Pobierz

* regulaminy dotyczące gwarancji i programów serwisowych dostępne są na stronie: www.metabo.pl

Zakres naprawy serwisowej Metabo:

- bezpłatna dostawa maszyny objętej gwarancją, bezpośrednio do/z Centralnego Serwisu Metabo
- dokładne wyczyszczenie podzespołów maszyny
- kompleksowy przegląd, naprawa i konserwacja, w tym kontrola stanu zużycia elementów eksploatacyjnych
- końcowa kontrola elektryczno-mechaniczna maszyny, w tym testowa praca maszyny pod obciążeniem

Jak sprawnie wysłać maszynę do serwisu?

1. Zapakuj maszynę w karton (w przypadku kompresora zabezpiecz go na palecie).
2. Dołącz oryginał wypełnionej karty gwarancyjnej wraz z danymi kontaktowymi oraz certyfikat 3-letniej gwarancji XXL (jeśli zarejestrowałeś maszynę).
3. Dołącz kopię dowodu zakupu (faktura lub paragon).
4. Oddaj reklamowaną maszynę do Autoryzowanego dealera Metabo bądź wyślij bezpośrednio do Serwisu Metabo wg poniższych wytycznych:
   a/ jeśli maszyna/y mają łączną wagę do 31 kg:
   - zamów kuriera DHL: tel. 42 6 345 345
   - podaj numer identyfikacyjny Metabo: 121 92 96 i adres wysyłki: Gdyńska 28, 73-110 Stargard

   b/ jeśli wysyłasz kompresor lub maszynę/y o wadze większej niż 31 kg:
   - napisz do Serwisu Metabo: serwis@metabo.pl podając modele urządzeń i adres odbioru maszyn. Zamówimy dla Ciebie kuriera z firmy Raben.

Hotline: 91 579 34 24
poniedziałek-piątek: 8-16
e-mail: serwis@metabo.pl

JEŚLI MASZYNA NIE JEST ZAREJESTROWANA:

- przy zakupie maszyn dla zastosowań konsumenckich (paragon) udzielamy 24-miesięcznej gwarancji, licząc od daty zakupu;
- przy zakupie maszyn dla zastosowań zawodowych (faktura VAT) udzielamy 12-miesięcznej gwarancji, licząc od daty zakupu.

Nr katalogowy:
PL_000000211

metabo®

PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS

Metabo Polska Sp. z o.o.
73-110 Stargard, ul. Gdyńska 28
tel. 91 579 34 34, fax 91 579 34 30
e-mail: metabo@metabo.pl
www.youtube.com/PLMetabo

www.metabo.pl

Producent zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian bez uprzedzenia. Nie odpowiadamy za błędy w druku. Ilustracje i teksty nie są wiążące. Drukowano w Polsce: I 2017
Urządzenia pokazane na zdjęciach wyposażone są w osprzęt eksploatacyjny, który nie należy do standardowego wyposażenia tych urządzeń.